

ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

**Проект планировки территории и проект межевания территории,
предусматривающий размещение линейного объекта
«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»**

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка»**

00568.ППТ4

Том 4

**Заместитель директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам**

Главный инженер проекта



И. Е. Чернышов

О.А. Иосифов

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Содержание тома 4


Обозначение	Наименование	Примечание
00568.ППТ4-С	Содержание тома 4	1
00568.ДПТ-СД	Состав документации по планировке территории	1
00568.ППТ4 – Т	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	228
	Всего листов:	230

Согласовано

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						00568.ППТ4-С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Содержание тома 4		
Разраб.		Енина			10.24			
Пров.		Сорокин			10.24			
						Стадия	Лист	Листов
								1
						 СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ		

Состав документации по планировке территории

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	00568.ППТ1	Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»	
2	00568.ППТ2	Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»	
3	00568.ППТ3	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»	
4	00568.ППТ4	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»	
5	00568.ПМТ1	Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»	
6	00568.ПМТ2	Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»	
7	00568.ПМТ3	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»	
8	00568.ПМТ4	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка»	


Согласовано

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00568.ДПТ-СД

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Енина			10.24
Пров.		Сорокин			10.24

Состав документации по
планировке территории

Стадия	Лист	Листов
		1
 СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ		

1 Исходно-разрешительная документация	4
2 Обоснование размещения проектируемого объекта.....	12
2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	12
2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.....	15
2.3 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	16
2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....	16
3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	16
4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства.....	16
4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.....	16
4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.....	17
4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	17
5. Состав материалов и результаты инженерных изысканий.....	17
6. Сведения об отсутствии мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.	18
Приложение 1. Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	19
Приложение 2. Письмо ООО «Газпром инвест».....	20
Приложение 3. Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	21
Приложение 4. Письмо администрации Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия	53
Приложение 5. Письмо администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия	55
Приложение 6. Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области	56
Приложение 7. Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области	58
Приложение 8. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	59
Приложение 9. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	61
Приложение 10. Письмо администрации муниципального образования «Теренгульский район» Ульяновской области	62

Согласовано			6. Сведения об отсутствии мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.	18
			Приложение 1. Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	19
			Приложение 2. Письмо ООО «Газпром инвест»	20
			Приложение 3. Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	21
В. инв. №			Приложение 4. Письмо администрации Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия	53
			Приложение 5. Письмо администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия	55
			Приложение 6. Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области	56
			Приложение 7. Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области	58
			Приложение 8. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	59
			Приложение 9. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	61
			Приложение 10. Письмо администрации муниципального образования «Теренгульский район» Ульяновской области	62
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док
	Дата			
	Разраб.	Енина	10.24	
	Пров.	Сорокин	10.24	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Енина			10.24
Пров.		Сорокин			10.24

00568.ППТ4-Т

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.
Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
	1	228


СВЯЗГАЗПРОЕКТ

1 Исходно-разрешительная документация

Перечень всех собранных исходных данных необходимых для разработки, согласования проектной документации для строительства проектируемого объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» указаны в таблице 1.1 и представлены в приложениях.

Таблица 1.1 - Исходно-разрешительная документация

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты Документа (дата, №)	Содержание документа
1	Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	13.08.2024 №10/022-20751	
2	Письмо ООО «Газпром инвест»	13.08.2024 №10/022-20751	о направлении задания
3	Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»	13.08.2024 №10/022-20751	
4	Письмо администрации Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия	21.03.2024 № 40	о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) существующей и перспективной застройки; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих объектов на расстоянии 1500 м;

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

4

							8	
						о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий.		
5		Письмо администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия		12.08.2024 № 2428-01-53		о наличии (отсутствии) существующих публичных сервитутов, красных линий, ранее утвержденной документации по планировке территории		
6		Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области		08.04.2024 № 01-13/61		о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) существующей и перспективной застройки; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих объектов на		
В. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

			расстоянии 1500 м; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий.
7	Письмо администрации муниципального района Кошкинский Самарской области	26.04.2024 № 01-13/79	о наличии (отсутствии) существующих публичных сервитутов, красных линий, ранее утвержденной документации по планировке территории
8	Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	18.03.2024 № 2389/35	о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) существующей и перспективной застройке; о наличии (отсутствии) СЗЗ действующих

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

6

							10	
							объектов на расстоянии 1500 м; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий.	
9	Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области	18.03.2024 № 2395/35					о наличии (отсутствии) существующих публичных сервитутов, красных линий, ранее утвержденной документации по планировке территории	
10	Письмо администрации муниципального образования «Теренгульский район» Ульяновской области	29.03.2024 № 73-иошсу-18.01/1009					о наличии (отсутствии) ООПТ местного значения; о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; о наличии (отсутствии) в радиусе 5000 м поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; о наличии (отсутствии) существующей и перспективной застройки; о наличии (отсутствии)	
Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист
								7
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		
В. инв.№								
Подп. и дата								

						11	
						СЗЗ действующих объектов на расстоянии 1500 м; о наличии (отсутствии) границ населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий; о наличии (отсутствии) аэродромов и приаэродромных территорий.	
11	Письмо администрации муниципального образования «Теренгульский район» Ульяновской области			29.03.2024 № 73-иошсу-18.01/956		о наличии (отсутствии) существующих публичных сервитутов, красных линий, ранее утвержденной документации по планировке территории	
12	Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия			15.03.2024 № 16-07/3004		о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон	
13	Письмо департамента ветеринарии Самарской области			08.04.2024 № ДВ-03/1157		о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон	
14	Письмо агенства ветеринарии Ульяновской области			18.03.2024 № 2399/35		о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их	
						00568.ППТ4-Т	
						Лист	
						8	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	В. инв. №
Подп. и дата	

						12	
						санитарно-защитных зон	
15	Письмо Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия			27.03.2024 № 1564		о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения и их охранных зон	
16	Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области			03.04.2024 № МЛХ-03-03/6143		о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения и их охранных зон	
17	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области			05.08.2024 № 73-ИОГВ-10-08/6162исх		о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения и их охранных зон	
18	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области			15.04.2024 № 73-ИОГВ-10-07/2732исх		о наличии (отсутствии) земель лесного фонда	
19	Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации			30.04.2020 № 15-47/10213		о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения.	
20	Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия			02.04.2024 № ОКН-20240318-17028366150-3		о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия.	
21	Письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области			19.03.2024 № УГООКН/1180		о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия; о наличии (отсутствии) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; о наличии (отсутствии) зон охраны объектов культурного наследия.	
22	Письмо правительство Ульяновской области			08.04.2024 №ОКН-20240319-		о наличии (отсутствии) объектов культурного	
						00568.ППТ4-Т	
						Лист	
						9	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

										13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

						14	
						мелиоративных систем	
31	Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу			13.05.2024 №ПФО-01-03-09/148		о отсутствии полезных ископаемых в недрах	
32	Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу			01.04.2024 № СМ-ПФО-13-00-36/580		о отсутствии полезных ископаемых в недрах	
33	Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу			28.03.2024 № УО-ПФО-15-00-36/156		о отсутствии полезных ископаемых в недрах	
34	Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу			28.03.2024 № УО-ПФО-15-00-36/154		о отсутствии полезных ископаемых в недрах	
35	Письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Мордовия			01.04.2024 №11-01-01-97		О санитарно-эпидемиологической обстановке	
36	Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области			12.04.2024г. № 63-04-20/20- 254 -2024		О санитарно-эпидемиологической обстановке	
37	Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области			15.04.2024 73-00-05/29-2937-2024		О санитарно-эпидемиологической обстановке	
38	Письмо Федерального государственного казенного учреждения «Центральный			03.07.2024 №1/124085		о наличии (отсутствии) на территории ВОП	
02.07.2024							
						00568.ППТ4-Т	
						Лист	
						11	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

										15		
		архив министерства обороны Российской Федерации»				№1/124084						
						02.07.2024						
						№1/124081						
						02.07.2024						
						№1/124076						
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые планы территорий в соответствии с которыми выполнены графические материалы, указаны в таблице 1.2, также представлены электронном виде. Таблица 1.2 - Перечень используемых сведений из ЕГРН												
№ п/п	Кадастровый номер земельного участка				Реквизиты сведений ЕГРН							
1	13:03:0208001:94				10.03.2024г. № КУВИ-001/2024-62228407							
2	13:03:0208001				23.11.2023 КУВИ-001/2023-264495660							
3	63:24:1204002				23.08.2023 КУВИ-001/2023-196770074							
4	73:07:070803				10.01.2024 КУВИ-001/2024-6535003							
5	73:18:011301				30.09.2024 КУВИ-001/2024-242181387							
2 Обоснование размещения проектируемого объекта 2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. Зима в области длится около пяти месяцев. Первый снег выпадает в конце октября, а устойчивый снежный покров и ледостав в третьей декаде ноября. В долине Волги снежный покров устанавливается на 15 дней позже, а разрушается на 5 дней раньше, чем на возвышенностях. Самая холодная погода в Самаре в январе, когда средняя температура воздуха составляет минус 11,1°С. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в феврале марте и может достигать 91 см. Весной, как правило, осадков мало. Во второй и третьей декадах мая возможны засухи. Погода летом в Самаре жаркая, с частыми засухами и резкими колебаниями ночных и дневных температур. Лето начинается в конце мая и заканчивается в начале сентября. Самый жаркий летний месяц июль, со средней температурой воздуха плюс 21,3°С, но												
Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т		Лист	
											12	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата							

часто бывают засухи, сопровождаемые суховеями, когда температура повышается до плюс 35°C и выше. Но возможны арктические вторжения, вызывающие резкие похолодания.

Осень начинается в начале сентября и длится около двух и половиной месяцев. В сентябре стоит теплая и солнечная погода с температурой до плюс 15°C. В октябре температура становится ниже и увеличивается количество пасмурных и дождливых дней.

Для климата данного региона характерны ветры западного направления, со средней скоростью за год до 4 м/с. Зимой и весной преобладает восточный ветер, осенью и летом

западный.

Территория Самарской области принадлежит к зоне недостаточного увлажнения, относится к 3 зоне влажности (сухая) согласно СП 50.13330.2012. Среднегодовое количество осадков составляет 518 мм с ноября по март осадков меньше 201 мм, с апреля по октябрь 317 мм. Максимум осадков приходится на июнь и июль.

В соответствии с СП 131.13330.2020 "СНиП 23 01 99* Строительная климатология" рассматриваемая территория относится к строительно климатической зоне IIВ.

Климат Ульяновской области умеренно континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом, формируется под воздействием континентального воздуха умеренных широт. Весна и осень –короткие.

Зима снежная, с частыми перепадами температуры (атлантические циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот). Средняя месячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 10,6°C, абсолютный минимум температуры в зимнее время -минус 34,0°C. Зимой осадки в основном идут в виде снега. Наибольшая высота снежного покрова 81 см отмечается в марте.

Весна, фактически, наступает в первой половине апреля, когда разрушается снежный покров. Средняя температура в апреле плюс 5,9°C. Безморозный период составляет в среднем 143 дней.

Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) составляет плюс 20,0°C. Летом осадки выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. Наибольшее количество приходится на июль и составляет 68,9 мм.

Осень в регионе, как правило, теплая. Снежный покров начинает появляться в конце октября и устанавливается в третьей декаде ноября.

Для территории Ульяновской области характерным ветры восточного направления. Летом и осенью отмечается усиление западного направления ветра.

Среднегодовое количество осадков по данным метеостанции Ульяновск составляет 485,1мм. В теплый период года выпадает 342,3 мм осадков (72% от годового), в течение холодного периода –132,8 мм (28%).

Территория Ульяновской области относится к 3 зоне влажности (сухая) согласно СП 50.13330.2012.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист 13
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

В соответствии с СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB.

Погода Мордовии характеризуется ее климатическими особенностями, что, в свою очередь, обусловлено географическим положением: республика располагается в умеренном поясе центра Восточно-Европейской равнины, где установлена чёткая выраженность сезонов года.

Мордовия расположена в зоне континентального климата с холодной снежной зимой и теплым летом.

Зимой преобладает пасмурная погода с небольшими морозами. Средняя месячная температура самого холодного месяца (января) составляет минус 10,4°C. В отдельные годы с теплыми и неустойчивыми зимами наблюдаются оттепели. К неблагоприятным явлениям зимнего периода относятся сильные ветры и метели, гололедно-изморозевые образования, туманы. Нарастание снежного покрова обычно идет неравномерно, достигая максимума в конце февраля – начале марта (102 см).

Весна на территории Республики протекает сравнительно быстро. За ее начало принимается дата перехода средней суточной температуры воздуха через плюс 5°C. Конец весны – дата перехода средней суточной температуры через плюс 15°C, период прекращения заморозков на поверхности почвы. Интенсивное таяние снега начинается в начале апреля при переходе температуры воздуха через 0°C. К 13 апреля регион полностью освобождается от снега.

Лето в Мордовии начинается в третьей декаде мая при переходе средних суточных температур через плюс 15°C. Средняя месячная температура самого теплого (июля) составляет плюс 19,4°C. Абсолютный максимум достигает 37 -39 °C. Возрастает сумма атмосферных осадков, максимум их приходится на июнь - июль

Осень начинается, когда на почве появляются первые заморозки. Этот период на территории республики приходится на конец сентября – начало октября. Количество осадков в осенний период по сравнению с летним уменьшается, они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы. Снежный покров начинает появляться в конце октября и устанавливается в последней декаде ноября.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. Преобладают ветры юго-западного и южного направлений, со средней скоростью за год до 4,6 м/с.

Условия влагообеспеченности в республике удовлетворительные. Территория Республики Мордовия относится к 3 зоне влажности (сухая) согласно СП 50.13330.2012, в отдельные годы наблюдаются периоды с недостатком влаги, которые приводят к засухам. Среднегодовое количество осадков по данным метеостанции Саранск составляет 516 мм. В теплый период года выпадает 361 мм осадков (70% от годового), в течение холодного периода –155 мм (30%).

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										14
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

В соответствии с СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB.

Более подробная информация представлена в техническом отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (00568.РП.0-ИГМИ).

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Настоящим проектом планировки территории определена зона планируемого размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ». Зона планируемого размещения линейного объекта включает в себя земли под сигнальный кабель.

Для расчета ширины зоны планируемого размещения сигнального кабеля использована следующая литература:

- СТО Газпром 2-1.4-186-2008 "Унифицированные проектные решения по комплексам ИТСО и САЗ объектов ОАО "Газпром";
- СНиП 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта на период строительства предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта:

- шириной 6 метров по нерекультивируемым землям для сигнального кабеля.

При прохождении трассы проектируемого кабеля проектом планировки территории не предусматривается снос зданий и строений.

Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта, устанавливается согласно п. 7.5 «Классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412): Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации трубопроводов).

В соответствии с правилами «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 (далее постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) в данном проекте планировки территории устанавливаются охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках -

В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412): Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации трубопроводов).					
			В соответствии с правилами «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 (далее постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578) в данном проекте планировки территории устанавливаются охранные зоны:					
			- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиотелефонии, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках -					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т		Лист
								15

в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

2.3 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

В данном проекте планировки территории сведения о наземных объектах, которые могут быть образованы в результате реализации проекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» отсутствуют.

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов – не устанавливаются.

2.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие реконструкции или переносу из зоны планируемого размещения объекта отсутствуют. Границы зон планируемого размещения данных объектов не устанавливаются.

3. Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки

В виду отсутствия необходимости внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, раздел не разрабатывается.

4. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства, представлены в таблице 4.1

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист 16
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Таблица 4.1

№п/п	Наименование, технические характеристики	Место пересечения, ПК	Организация, эксплуатирующая данный участок	Технические условия
ГРС-137 с. Ясашная Ташла (ГРС «Ясашная Ташла»)				
1	каб.связи гл.0.9 м	0+10,57	ООО «Газпром трансгаз Самара»	Письмо от 26.06.2024 №01-08/2476 (Приложение 40)
ГРС-117 р.ц. Кошки (ГРС-117 с. Кошки)				
1	каб.лот по забору каб.0.4 кВ гл.0.8 м	0+1,40	ООО «Газпром трансгаз Самара»	Письмо от 26.06.2024 №01-08/2476 (Приложение 40)
2	каб.связи гл.0.8 м	0+2,50	ООО «Газпром трансгаз Самара»	Письмо от 26.06.2024 №01-08/2476 (Приложение 40)

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствуют.

5. Состав материалов и результаты инженерных изысканий

Инженерные изыскания по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» выполнены по договору и в соответствии с техническим заданием, согласованным директором ООО «Связьгазпроект» – А.Н. Макаровой и

В. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
водоемами, болотами и т.д.) Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствуют. 5. Состав материалов и результаты инженерных изысканий Инженерные изыскания по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» выполнены по договору и в соответствии с техническим заданием, согласованным директором ООО «Связьгазпроект» – А.Н. Макаровой и							
						00568.ППТ4-Т	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

утвержденным заместителем генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром инвест» О.И. Пелиным.

Для проведения работ согласно техническому заданию и договору, ООО «Связьгазпроект» имеет:

- свидетельство о государственной регистрации ООО ООО «Связьгазпроект» (регистрационный № 1153525002113 от 11.02.2015 г.;
- выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций № 3525341140-20230220-1323 от 20.02.2023 г.;

Программа на выполнение комплексных инженерных изысканий была согласована заместителем генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром инвест» О.И. Пелиным и утверждена директором ООО «Связьгазпроект» А.Н. Макаровой.

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Связьгазпроект» 00568.РП.0-ИГДИ в 2024 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00568.РП.0-ИГИ в 2024 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00568.РП.0-ИГМИ в 2024 г. представлен в приложении на CD;

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполняется ООО «Связьгазпроект» 00568.РП.0-ИЭИ в 2024 г. представлен в приложении на CD;

6. Сведения об отсутствии мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (ред. от 21.07.2023) территория Липецкой области не является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» (ред. от 21.07.2023) территория Липецкой области не является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.					
						00568.ППТ4-Т		Лист
								18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 1. Решение о подготовке ДПТ для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»



ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
(ООО «Газпром инвест»)

РЕШЕНИЕ

от 13.08.2024

№ 10/022-20751

**О подготовке документации по планировке территории
для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения
«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»**

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 5.2.6.2 пункта 5.2 агентского договора на реализации инвестиционных проектов от 01.10.2014 № КС-51, заключенным между заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым и Генеральным директором ООО «Газпром инвест» М.И. Левченковым с изменениями и дополнениями, внесенными дополнительным соглашением от 15.01.2018 № 41.

РЕШИЛ:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».
2. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории, указанное в пункте 1 решения.
3. Управлению проектов инженерно-технических средств охраны (Р.Г. Балакир) в 10-дневный срок обеспечить направление письменного уведомления о решении, указанном в пункте 1 решения, главам муниципальных образований, в отношении территории которых принято такое решение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Начальник управления

Р.Г. Балакир

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			19

Приложение 2. Письмо ООО «Газпром инвест»



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвест»
(ООО «Газпром инвест»)

ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196210
тел.: +7(812)455-17-00, факс: +7(812)455-17-41,
e-mail: office@invest.gazprom.ru, www.invest.gazprom.ru
КПП 997450001, ОКПО 82129203, ИНН 7810483334, ОГРН 1077847507759

№ _____
на № _____ от _____

О направления задания

Директору
ООО «Связьгазпроект»

А.Н. Макаровой

Уважаемая Анна Николаевна!

Направляем Вам в работу задание на подготовку документации по планировке территории (далее – ДПТ) для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (далее – Объект).

Принимая во внимание директивные сроки реализации Объекта, просим в срок до 03.10.2024 предоставить в адрес Заказчика на рассмотрение подготовленный в соответствии с заданием комплект ДПТ в электронном виде.

Обращаем внимание, что согласно обращению Заказчика (письмо от 15.04.2019 № 03/012-18564) градостроительная документация подлежит согласованию в установленном порядке одновременно с ее рассмотрением со стороны Заказчика.

С целью мониторинга хода выполнения работ просим в срок до 02.09.2024 предоставить в адрес Заказчика план мероприятий по согласованию и утверждению ДПТ. Кроме того, еженедельно по вторникам предоставлять отчет о ходе проведения работ с учетом отражения динамики за прошедший период. Информацию просим направлять на следующие адреса электронной почты ezaritskiy@invest.gazprom.ru и avkulakov@invest.gazprom.ru.

- Приложение: 1. Задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» на 33 л.
2. План мероприятий по согласованию и утверждению ДПТ на 1 л.

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите

О.И. Пелин

Е.Р. Зарицкий
+7 (812) 455-17-00, доб. 33014



ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 5610е от 14.08.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 3. Задание на подготовку ДПТ для размещения объекта
«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
проектов инженерно-технических
средств охраны ООО «Газпром инвест»


Р.Г. Балакир
от «13» августа 2024 г. № 10/022-20751

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории
для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения
«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории
2	Основание для разработки документации по планировке территории	1. Комплексная целевая программа на 2023-2032 годы по оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов ПАО «Газпром», утвержденная постановлением Правления ПАО «Газпром» от 27.11.2023 № 51; 2. Решение ООО «Газпром инвест» от «13» августа 2024 г. № 10/022-20751 о подготовке документации по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».
3	Инициатор подготовки документации по планировке территории	ПАО «Газпром» ОГРН 1027700070518, дата регистрации 02 августа 2002 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, к. 3, стр. 1. В лице Агента ООО «Газпром инвест» ОГРН 1077847507759, дата регистрации 18 июля 2007 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая улица, д. 6, лит. Д, доверенность (от 22.09.2023 № ГП-3323).
4	Источник финансирования	Средства ПАО «Газпром»

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
5	Описание проектируемого объекта (объектов)	
5.1	Наименование планируемых работ в отношении проектируемого объекта (объектов)	Реконструкция
5.2	Вид планируемого к размещению проектируемого объекта (объектов)	Инженерно-технические средства охраны объектов Ульяновского ЛПУМГ, являющиеся неотъемлемой частью объекта трубопроводного транспорта федерального значения.
5.3	Основные характеристики планируемого к размещению проектируемого объекта (объектов) ¹	В рамках реализации проектируемого объекта предусмотрено устройство следующих сооружений: инженерно-технические средства охраны: ГРС-117 р.ц. Кошки: сигнальный кабель между площадкой ГРС-117 р.ц. Кошки и площадкой охранного крана (протяженность 0,409 км); ГРС-135 с. Параней: сигнальный кабель между площадкой ГРС-135 с. Параней и площадкой охранного крана (протяженность 0,049 км); ГРС-137 с. Ясашная Ташла: - сигнальный кабель между площадкой ГРС-137 с. Ясашная Ташла и площадкой охранного крана (протяженность 0,325 км); ГРС-85 р.ц. Игнатовка: - сигнальный кабель между площадкой ГРС-85 р.ц. Игнатовка и площадкой охранного крана (протяженность 0,295 км). Количество, местоположение и характеристики прочих объектов, являющихся неотъемлемой технологической частью объекта федерального значения, определяются проектными решениями.
6	Населенные пункты, поселения, городские округа, в отношении территорий которых	Подготовка документации по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», будет осуществляться в отношении

¹Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке территории

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										22
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
	осуществляется подготовка документации по планировке территории	следующей территории: Самарская область, Кошкинский район, сельское поселение Кошки; Республика Мордовия, Атяшевский район, сельское поселение Сабанчеевское; Ульяновская область, Тереньгульский район, сельское поселение Ясапноташлинское; Ульяновская область, Майнский район, городское поселение Игнатовское.
7	Требования к подготовке документации по планировке территории	Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8	Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов)	Согласно приказу Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» образуемые участки имеют вид разрешенного использования 7.5 – Трубопроводный транспорт. Вид разрешенного использования территории, на которой располагается объект, может быть уточнен по результатам разработки проекта планировки территории.
9	Состав документации по планировке территории	Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть. Том 2. Положение о размещении линейных объектов. Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. Том 5. Проект межевания территории. Графическая часть. Том 6. Проект межевания территории. Текстовая часть. Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										23
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

00568.ППТ4-Т

планируемого размещения объектов капитального строительства (далее –ОКС), проектируемых в составе линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения ОКС, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

25

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		с изменением их местоположения.
10.1.2	Требования к оформлению чертежей проекта планировки территории	Проект планировки территории должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане. Чертеж проекта планировки территории выполняется в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Также с целью наглядного отображения пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и природными объектами допускается использование карт-врезок, содержащих более подробное и укрупненное изображение территории размещения объекта.
10.2	Том 2. Положение о размещении линейных объектов	
10.2.1	Сведения о размещении объекта на территории	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов); перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

26

предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки

В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения; информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
								00568.ППТ4-Т	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				27

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне; Приложения: перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий; перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
11	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
11.1	Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	
11.1.1	Требования к составу графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	Представляются в масштабе 1:500-1:5 000. Графическая часть включает в себя: схему расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); схему использования территории в

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						Лист
						00568.ППТ4-Т					28

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		период подготовки проекта планировки территории; схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта; схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (в случаях размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными); схему границ территорий объектов культурного наследия; схему границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств; схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); схему конструктивных и планировочных решений. В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается схема сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
11.1.2	Требования к содержанию графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	<u>Схема расположения элементов планировочной структуры</u> разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавливаются

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 29
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							муниципальных нужд; контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной
			00568.ППТ4-Т						Лист
									30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта.

На этой схеме отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

категории улиц и дорог;

линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;

остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;

объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;

основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 31
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

направления движения наземного общественного пассажирского транспорта; иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (для объектов, не являющихся линейными). Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:

границы зон планируемого размещения линейных объектов;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;

проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;

горизонтالي, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;

поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 32
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в томе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

границы территорий выявленных объектов культурного наследия.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов;

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т		Лист
								33

	границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы зон с особыми условиями использования территорий: установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств. <u>На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:</u> границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами). <u>На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой</u>
--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок; конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта. В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе на схеме сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства отображается: границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейных объектов; зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования; варианты прохождения трассы; границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
11.2	Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.					
			11.2	Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.				
			00568.ППТ4-Т					
			Лист 35					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
11.2.1	Раздел 1 «Исходная разрешительная документация»	В состав исходной разрешительной документации входят распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, технические условия, согласования в соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), а также иные документы, полученные от уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций, необходимые для разработки, согласования проектной документации и строительства проектируемого объекта (объектов), выписки из Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра, в соответствии с которыми выполнены графические материалы, исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории, решение о подготовке документации по планировке территории с приложением утвержденного задания.
11.2.2	Раздел 2 «Обоснование размещения проектируемого объекта»	В разделе отражаются следующие сведения: описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов; В случае, если документацией по планировке территории предполагается

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

36

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается анализ вариантов размещения объекта капитального строительства, позволяющих осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъятие. Приводится обоснование выбора итогового варианта. При необходимости указывается, что в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для размещения объекта используются территории, земли которых ограничены в обороте, и на которых в соответствии с законодательством не допускается изъятие земельных участков.
11.2.3	Раздел 3 «Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки» ²	Анализ утвержденной градостроительной документации всех уровней и обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (при необходимости).
11.2.4	Раздел 4 «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства»	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта

² Раздел включается в документацию только при выявленной необходимости внесения изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			37

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). В ведомостях указывается необходимость получения технических условий для реализации пересечений с другими объектами капитального строительства, а также сведения об их наличии/отсутствии
11.2.5	Раздел 5 «Состав материалов и результаты инженерных изысканий»	Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах. Текстовая часть содержит следующие материалы: программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории; документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

38

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. Графическая часть, содержащая материалы и результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном утвержденной программой, представляется в электронном виде (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России. Приложение: перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов.
12	Требования к составу и содержанию основной части проекта межевания территории	
12.1	Том 5. Проект межевания территории. Графическая часть.	
12.1.1	Требования к чертежам межевания территории	Чертежи межевания территории разрабатываются на топографической подоснове в масштабах 1:500 - 1:5 000, на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4, на одном или, в зависимости от объема отражаемой информации, нескольких листах. Для подготовки документации по планировке территории в отношении территории в границах населенных пунктов должен использоваться масштаб 1:500 или 1 000. На чертежах межевания должна быть

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

39

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		отображена следующая информация: границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек; границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, включая характерные точки и их номера; характерные точки образуемых земельных участков/частей земельных участков; номера характерных точек образуемых земельных участков/частей земельных участков.
12.2	Том 6. Проект межевания территории. Текстовая часть.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										40
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
12.2.1	Требования к текстовой части проекта межевания территории.	Текстовая часть проекта межевания территории должна содержать: 1) Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: - условные номера образуемых земельных участков; - номера характерных точек образуемых земельных участков; - кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; - площадь образуемых земельных участков с учетом детализации на периоды строительства и эксплуатации; - площадь исходных земельных участков; - категория земель исходного земельного участка; - вид разрешенного использования исходного земельного участка; - адресные характеристики земельных участков; - способы образования земельных участков; - сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; - целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков); - условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										41
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

		их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; сведения о наличии обременений земельных участков, на которых планируется размещение объекта, в том числе реквизиты договоров аренды ПАО «Газпром» или дочерних обществ; сведения о здании, строении, сооружении для размещения которых планируется образование земельного участка с учетом детализации на периоды строительства и эксплуатации. 2) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; 3) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
--	--	---

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон; 4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.
12.3	Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.	
12.3.1	Требования к составу чертежей	Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания; границы существующих земельных участков; границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

43

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; местоположение существующих объектов капитального строительства; границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
12.4	Том 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.	
12.4.1	Требования к текстовой части проекта межевания территории	Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя пояснительную записку, которая содержит: обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков; обоснование способа образования земельного участка; обоснование определения размеров

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

44

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		образуемого земельного участка; обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13	Требования к форматам предоставления данных в электронном виде	
13.1	Общие требования	Электронная версия записывается на диске CD/RW или DVD/RW; Данные электронной версии должны находиться в папке, названной по наименованию организации-заказчика; Этикетка пластикового бокса должна соответствовать маркировке, нанесенной на лицевую сторону соответствующего диска; На лицевой стороне диска, маркировка должна быть нанесена печатным способом с указанием следующей информации: - наименование организации, выполняющей функции заказчика – [организационно-правовая форма] «[наименование]»; - наименование организации, выполняющей функции генерального проектировщика – [организационно-правовая форма] «[наименование]»; - наименование организации, являющейся исполнителем работ по подготовке ДПТ – [организационно-правовая форма] «[наименование]»; - наименование Инвестиционного проекта ПАО «Газпром» [описание территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки]; - наименование этапа строительства в составе Инвестиционного проекта ПАО «Газпром», применительно к которому подготовлена ДПТ (при наличии). Наклеивание бумаги на диск недопустимо. При записи на CD/RW или DVD/RW диск должна быть открыта мультисессия для обеспечения возможности проведения на диск

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

45

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		дополнительной записи. Использование архиваторов (*.zip, *.rar и т.д.) при записи материалов на носители не допускается.
13.2	Оформление электронной версии	
13.2.1	Требования к оформлению графических материалов	Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Графические материалы представляются в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, например, в виде файлов формата DWG, DXF (файл AutoCAD); DGN (файл MicroStation), MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF, а также документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России). Информация, представленная на чертежах, должна быть выполнена на топографической основе в масштабе, соответствующем заданию.
13.2.2	Требования к оформлению приложений	Документы, находящиеся в разделе Приложения должны быть хорошо читаемы, реквизиты должны позволять идентифицировать документ. Первым листом раздела должен быть перечень приложений, включенных в раздел.
13.2.3	Требования к геоинформационным слоям	Также для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования о существующих объектах графические материалы представляются в

Инд. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

46

виде файлов формата:

- SHP (файл ESRI);
- TAB (файл MapInfo).

Вместе с файлом необходимо предоставить файлы метаданных. В наименованиях файлов сокращения допустимы, при условии обеспечения идентификации содержимого.

При этом в тексте атрибутов геоинформационных слоев должна использоваться кодировка UTF-8, атрибутивная информация заполняется для всех геоинформационных слоев, площадь земельного участка указывается с округлением до 1 квадратного метра (площадь контура многоконтурного земельного участка в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра).

Информация должна быть предоставлена в системах координат WGS84 (EPSG 4326) и МСК.

Геоинформационные слои должны обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов:

- ТОЧКИ;
- ЛИНИИ;
- ПОЛИГОНЫ.

Каждой записи в геоинформационном слое должен соответствовать один и только один топологически корректный объект. Не допускается включение в любой из слоев объектов типа «точка», «линия», «полигон». Исправление границ в геоинформационных слоях запрещается.

В геоинформационные слои из графических материалов чертежа межевания (п. 13.2.2) конвертируется информация по границам участков, красным линиям и другим линиям градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и границ. Информация должна быть идентична во всех графических материалах.

Указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в

В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист 47
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

		(п. 13.2.2) конвертируется информация по границам участков, красным линиям и другим линиям градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и границ. Информация должна быть идентична во всех графических материалах. Указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в
--	--	---

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		уполномоченный на утверждение орган – Минэнерго России.
13.3	Требования к структуре размещения файлов в электронной версии	\Том_1: Проект планировки территории. Графическая часть; \Том_2: Положение о размещении линейных объектов и ведомости координат характерных точек устанавливаемых красных линий, характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения в форме таблицы в формате XLS; \Том_3: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть; Чертежи и схемы материалов по обоснованию проекта планировки территории; \Том_4: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка и ведомости координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов. Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP. В случае невозможности представления

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										48
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

		данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Выписки Государственного лесного реестра, Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), кадастровые планы территории в формате предоставления сведений ЕГРН XML и PDF. \\Том_5: Проект межевания территории. Графическая часть. Чертеж или чертежи межевания территории; \\Том_6: Проект межевания территории. Текстовая часть и перечень образуемых земельных участков, ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков и характерных точек границ территории применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания в форме таблицы в формате XLS; \\Том_7: Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть; Чертежи и схемы материалов по обоснованию проекта межевания территории; \\Том_8: Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. Графические материалы представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP. В случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Каталог \Геоинформационные слои: Подкаталог\WGS-84
--	--	---

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										49
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		Под-подкаталог\ППТ: Ось магистрального трубопровода; Границы КС, НПС и т.д. Подкаталог\МСК Под-подкаталог\ППТ: Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировка; Границы зон планируемого размещения линейных объектов; Ось магистрального трубопровода; Оси ОКС, входящих в состав магистрального трубопровода; Границы КС, НПС и т.д.; Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению в связи с размещением линейных объектов (на каждую проектируемую ЗОУИТ – отдельный файл). Под-подкаталог\ПМТ: Границы образуемых земельных участков; Границы образуемых частей земельных участков; Граница территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории; Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; Zip-архив для внесения сведений в ЕГРН, содержащий файлы формата XML в соответствии с актуальной XML-схемой: Граница территории ПМТ; Границы образуемых земельных участков и частей земельных участков. \Реестр электронной версии: \Реестр файлов электронной версии.
13.4	Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии.	
13.4.1	Текстовая часть	Файлы в формате DOC, PDF, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF.
13.4.2	Графические материалы	Файлы в формате DXF/DWG, для эскиза – допускается топооснова в растре формата

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Границы образуемых земельных участков и частей земельных участков. \\Реестр электронной версии: \\Реестр файлов электронной версии.			
			13.4						Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии.			
			13.4.1		Текстовая часть		Файлы в формате DOC, PDF, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF.					
			13.4.2		Графические материалы		Файлы в формате DXF/DWG, для эскиза – допускается топооснова в растре формата					
									00568.ППТ4-Т		Лист	
											50	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата							

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		TIFF.
13.4.3	Приложения	Файлы в формате PDF, JPG.
13.4.4	Геоинформационные слои	Файлы в формате SHP, MAP, TAB, ID и DAT, MID/MIF, XML.
13.4.5	Реестр электронной версии	Файлы в формате XLS (MS Office XP-2003).
14	Требования к предоставлению результатов работы	Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе - в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация подлежит размещению, а также количеству территориальных управлений по субъектам Российской Федерации, осуществляющих ведение Единого государственного реестра недвижимости, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, с учетом одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа. Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. На листе утверждения (тома 1, 2, 5 и 6) в правом верхнем углу печатается гриф: «Утверждено приказом Минэнерго России от «__» _____ 202_ г. №____» К заявке на утверждение документации по планировке территории прилагается полный

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 51
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

32

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
		список рассылки в соответствии с абзацем один данного раздела с указанием наименования муниципальных районов, городских округов, поселений, филиалов кадастровой палаты и их почтовых адресов, а также опись направляемых документов.
15	Требования к гарантийным обязательствам	Срок действия – 60 месяцев. В течение срока действия гарантийных обязательств, выявленные ошибки, опечатки, отклонения от требований настоящего задания и (или) норм нормативно-технической документации и (или) законодательства РФ безвозмездно устраняются по требованию Заказчика (см. п. 3) в установленный Заказчиком срок.

Согласовано:

Начальник Отдела организации
проектирования Управления проектов
инженерно-технических средств охраны
ООО «Газпром инвест»



А.А. Евдокименко

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист	
											52
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 4. Письмо администрации Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

АДМИНИСТРАЦИЯ
САБАНЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ул. Советская, д. 12,
с. Сабанчеево, Атяшевский район,
Республика Мордовия, 431821
тел./факс: (834-34) 2-61-48;
e-mail: sabancheevo_1@mail.ru
от 21.03.2024 г. № 40

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
Чернышову И.Е.

Администрация Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района в ответ на Ваше письмо от 14.03.2024 № 2313/35 о предоставлении информации по сбору исходных данных по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» расположенного в Республике Мордовия Атяшевского района в селе Паранеи предоставляет сведения о наличии (отсутствии) на территории проведения работ:

- 1) объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранных зон отсутствуют;
- 2) существующая и перспективная застройка жилого и рекреационного назначения отсутствуют;
- 3) существующие кладбища, крематории, военные захоронения в районе проектирования и их санитарно-защитные зоны (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого Объекта) отсутствуют;
- 4) поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 1, 2 и 3 пояса отсутствуют;
- 5) специализированные предприятия, осуществляющие услуги по обращению с отходами, лицензированных на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности отсутствуют;
- 6) территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отсутствуют;
- 7) особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия, использование которых для других целей не допускается и перечень земель Республики Мордовия, использование которых для других целей не допускается отсутствуют;
- 8) ограничения использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда отсутствуют;
- 9) природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации отсутствуют;
- 10) мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют;

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

11) аэродромы и приаэродромные территории отсутствуют;

12) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 метров от Объекта проектирования отсутствуют;

13) объекты культурного наследия (в т.ч. объекты культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия), а также зоны охраны объектов культурного наследия муниципального значения отсутствуют;

14) границы населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий и других участков, и сооружений, расположенных на нормативном расстоянии от проектируемого Объекта отсутствуют;

15) могильники (химические, бактериологические, радиоактивные и т. п.) и другие техногенные захоронения отсутствуют;

16) земельные участки изъятые из оборота отсутствуют.

Иные ограничения, учтённые документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального района на участке проведения работ отсутствуют.

Глава Сабанчеевского сельского поселения



В.П.Сидоров

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										54
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 5. Письмо администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

АДМИНИСТРАЦИЯ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовия Республикарь
Атяшевский
муниципальный
районь
администрациясь

Мордовия Республикарь
Атяшевский
муниципальный
районь
администрациясь

Центральная ул., д.8, рп. Атяшево, Атяшевский
район, Республика Мордовия, 431800
Тел.: 8 (83434) 2-30-38 Факс: 8 (83434) 2-16-37
E-mail: atadm3@atyashevo.c-mordovia.ru
ОКПО 04048334, ОГРН 1021300549654
ИНН/КПП 1303065714/130301001

12.08.2024 № 2428-01-53

На № от

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
Общества с ограниченной
ответственностью
«Связьгазпроект»
Е.И.Чернышову

Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в ответ на Ваше письмо направляет следующую информацию в административном и географическом отношении площадки РГС-135 с. Параней Ульяновского СПУМГ, расположенного в Республике Мордовия, Атяшевского района, с.Параней об отсутствии в границах размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»:

- 1) красных линий;
- 2) ранее утвержденной документации по планировке территории;
- 3) существующих публичных сервитутов.

Глава Атяшевского
муниципального района
Республики Мордовия



К.Н.Николаев

Исполнитель: Абрамова О.В.883434 2-30-49

Handwritten signature

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			55

Приложение 6. Письмо администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области

Администрация
муниципального района
Кошкинский
Самарской области

КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

№ 01-13/61 от « 08 » 04 2024 г.
с. Кошки, ул. Советская, 32

тел. 8(84650) 2-28-55, 2-34-52
e-mail kumikoshki@yandex.ru

ООО «Связьгазпроект»

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
И.Е. Чернышову

394026, г. Воронеж,
ул. Урицкого, д. 151, офис 500

На Ваш запрос № 2350/35 от 15.03.2024 года Комитет управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области сообщает, что под участками предстоящего выполнения инженерно-экологических изысканий на объекте: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», в состав которого входит ГРС-117 р. ц. Кошки Ульяновского ЛПУМГ, отсутствуют объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранные зоны; отсутствует существующая и перспективная застройка жилого и рекреационного назначения; отсутствуют кладбища, крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта); отсутствуют поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 1,2 и 3 пояса; отсутствуют специализированные предприятия, осуществляющие услуги по обращению с отходами, лицензированные на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья,

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 56
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

использование которых для других целей не допускается и перечень земель Самарской области, использование которых для других целей не допускается; отсутствуют ограничения использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда; отсутствуют природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации; отсутствуют мелиорированные земли и мелиоративные системы; отсутствуют аэродромы и приаэродромные территории; отсутствуют санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 метров от объекта проектирования; отсутствуют объекты культурного наследия (в т. ч. объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации); отсутствуют зоны охраны объектов культурного наследия муниципального значения; отсутствуют сельскохозяйственные предприятия и сооружения; отсутствуют могильники (химические, бактериологические, радиоактивные) и другие техногенные захоронения; отсутствуют земельные участки, изъятые из оборота.

Руководитель Комитета управления
муниципальным имуществом



О. В. Рузаев

Зайцева 2-34-52

2

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										57
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 7. Письмо администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области

Администрация
муниципального района
Кошкинский
Самарской области

КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

160012, Волгоградская область,
г.о. город Вологда, г. Вологда,
ул. Козленская, 119а, оф. 502

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ООО «Связьгазпроект»

№ 01-13/79 от «26» апреля 2024 г.

с. Кошки, ул. Советская, 32
тел. 2-28-55, 2-34-52
e-mail: kumikoskhi@yandex.ru

На Ваше обращение от 15.03.2024г. № 2359/35 о предоставлении данных по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», согласно представленной схемы размещения объекта, сообщаем, что в границах испрашиваемых земельных участков, по которым выполняется сбор исходных данных, ранее утверждённая документация по планировке территории, красные линии, установленные публичные сервитуты и иные ограничения отсутствуют.

Руководитель Комитета управления
муниципальным имуществом



О.В.Рузаев

Виснап (846-50) 23452

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 2929е от 26.04.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 8. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

**Глава администрации
муниципального образования
«Майнский район»**

Советская ул., д.3, р.п. Майна, 433130,
тел. (884244) 2-19-05, факс (884244) 2-13-71
E-mail: mainsk@mail.ru
<http://maina-admin.ru/>
ОКПО 01696179, ОГРН 1027300766525
ИНН/КПП 7309001517/730901001
Исхд №73-ИОМСУ-07.01/1098исх от 22.03.2024

на № 2389/35 от 18.03.2024

**Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам**

И.Е. Чернышову

О предоставлении информации

В отношении площадки ГРС-85 расположенной по адресу: Ульяновская область, Майнский район, около р.п. Игнатовка (250 м юго-восточнее р.п. Игнатовка), администрация муниципального образования «Майнский район» сообщает:

1. Объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранных зон – нет.

2. Существующей застройки – нет, перспективной застройки жилого и рекреационного назначения не предусмотрено.

3. Существующие кладбища находятся на расстоянии 750 метров юго-западнее от объекта, военных захоронений в районе проектирования и их санитарно-защитных зон – нет.

4. Поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зон санитарной охраны 1, 2 и 3 пояса – нет.

5. Специализированное предприятие, осуществляющее услуги по обращению с отходами, лицензированная на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности – Ульяновский Горкомхоз.

6. Территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – нет.

7. Особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается и перечень земель Ульяновской области, использование которых для других целей не допускается – нет.

8. Ограничений использования лесных участков (резервные леса, особо защищенные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда – нет.

9. Природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации – нет.

10. Мелиоративных земель и мелиоративных систем – нет.

В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	использование которых для других целей не допускается и перечень земель Ульяновской области, использование которых для других целей не допускается – нет. 8. Ограничений использования лесных участков (резервные леса, особо защищенные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда – нет. 9. Природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации – нет. 10. Мелиоративных земель и мелиоративных систем – нет.						Лист
			00568.ППТ4-Т						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

11. Аэродромов и приаэродромных территорий – нет.

12. Санитарно-защитных зон (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии 1500 метров от объекта проектирования – нет.

13. Объектов культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, а также зон охраны объекта культурного наследия муниципального значения – нет.

14. Граница р.п. Игнатовка, с учетом его перспективного развития на 25 лет, участков ИЖС, участков многоквартирного жилищного строительства, сельскохозяйственных предприятий и других участков, и сооружений, расположены на нормативном расстоянии от проектируемого объекта.

15. Могильников (химических, бактериологических, радиоактивных и т.п.) и других техногенных захоронений – нет.

16. Земельных участков изъятых из оборота – нет.

Приложение: схема территориального планирования МО «Майнский район» и Генеральный план МО «Игнатовское городское поселение» в электронном виде.

О.В.Шуенков



Пестов Евгений Николаевич
8 (84244) 2-19-52

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист 60
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Приложение 9. Письмо администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

**Глава администрации
муниципального образования
«Майнский район»**

Советская ул., д.3, р.п. Майна, 433130,
тел. (884244) 2-19-05, факс (884244) 2-13-71

E-mail: mainsk@mail.ru

<http://maina-admin.ru/>

ОКПО 01696179, ОГРН 1027300766525

ИНН/КПП 7309001517/730901001

ИсхД №73-ИОМСУ-07.01/1099исх от 22.03.2024

на № 2395/35 от 18.03.2024

**Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам**

И.Е. Чернышову

О предоставлении информации

В отношении площадки ГРС-85 расположенной по адресу: Ульяновская область, Майнский район, около р.п. Игнатовка (250 м юго-восточнее р.п. Игнатовка), администрация муниципального образования «Майнский район» сообщает:

1. Красные линии в границах размещения объекта отсутствуют.
2. Схема территориального планирования МО «Майнский район» утверждена решением Совета депутатов МО «Майнский район» Ульяновской области от 19.02.2010 г. №6/23.
3. Генеральный план МО «Игнатовское городское поселение» утвержден решением Совета депутатов МО «Майнский район» Ульяновской области от 18.08.2010 г. №12/77.
4. Существующих публичных сервитутов нет.

Приложение: схема территориального планирования МО «Майнский район» и Генеральный план МО «Игнатовское городское поселение» в электронном виде.

О.В.Шуенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Centrality: 67b7446a9a0398122fb63b38dda3e9b

Владелец: Шуенков Олег Валентинович
Действителен с 05.07.2023 до 27.09.2024

Пестов Евгений Николаевич
8 (84244) 2-19-52

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Сертификат: 67674462d0159d122f9c3638d3a2e300 Владелец: Шумилов Олег Валентинович Действителен с 05.07.2023 до 27.09.2024 Пестов Евгений Николаевич 8 (84244) 2-19-52						00568.ППТ4-Т	Лист
			61							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 10. Письмо администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п. Тереньга, Тереньгульский район,
Ульяновская область, 433360,

тел (84234), 21-0-08

№ 43-инв. - 18.03/1000
[МЕСТО ПОДПИСИ]

На № 2401/35 от 18.03.2024

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

Чернышову И.Е.

g.kuznetsov@issgp.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-136 п.г.т. Тереньга на территории Ульяновской области, Тереньгульского района предоставляет следующие сведения:

- 1) объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранные зоны отсутствуют;
- 2) застройки жилого и рекреационного назначения отсутствуют;
- 3) кладбища, крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны отсутствуют;
- 4) поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 1, 2 и 3 пояса отсутствуют;
- 5) специализированные предприятия, осуществляющие услуги по обращению с отходами, лицензированные на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, отсутствуют;
- 6) территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отсутствуют;
- 7) особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается, отсутствуют;
- 8) ограничения использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда отсутствуют;
- 9) природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации, отсутствуют;
- 10) мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют;
- 11) аэродромы и приаэродромные территории отсутствуют;
- 12) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 м от Объекта проектирования отсутствуют;

В. инв. №		Подп. и дата		защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда отсутствуют; 9) природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации, отсутствуют; 10) мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют; 11) аэродромы и приаэродромные территории отсутствуют; 12) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 м от Объекта проектирования отсутствуют;					
Инв. № подл.								00568.ППТ4-Т	Лист
									62
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

13) объекты культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) значения), а также зоны охраны объектов культурного наследия муниципального значения отсутствуют;

14) сведения о границах населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий и других участков, и сооружений, расположенных на нормативном расстоянии от проектируемого Объекта, отсутствуют;

15) могильники (химические, бактериологические радиоактивные и т. п.) и другие техногенные захоронения отсутствуют;

16) земельные участки изъятые из оборота отсутствуют.

Иные ограничения, учтенные документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования на участках проведения работ, отсутствуют.

По объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-137 с. Ясашная Ташла на территории Ульяновской области, Тереньгульского района, предоставляет следующие сведения:

1) объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного (муниципального) значения и их охранные зоны отсутствуют;

2) застройки жилого и рекреационного назначения отсутствуют;

3) кладбища, крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны отсутствуют;

4) поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 1, 2 и 3 пояса отсутствуют;

5) специализированные предприятия, осуществляющие услуги по обращению с отходами, лицензированные на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, отсутствуют;

6) территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отсутствуют;

7) особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается, отсутствуют;

8) ограничения использования лесных участков (резервные леса, особо защитные участки лесов, категории защитных лесов) на землях, не относящихся к землям лесного фонда отсутствуют;

9) природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации, отсутствуют;

10) мелиорированные земли и мелиоративные системы отсутствуют;

11) имеется 6 подзона приаэродромных территорий;

12) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) действующих объектов на расстоянии до 1500 м от Объекта проектирования отсутствуют;

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист 63
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

13) объекты культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) значения), а также зоны охраны объектов культурного наследия муниципального значения отсутствуют;


14) сведения о границах населенных пунктов, с учетом их перспективного развития на 25 лет, садоводствах, участках ИЖС, сельскохозяйственных предприятий и других участках, и сооружений, расположенных на нормативном расстоянии от проектируемого Объекта, отсутствуют;

15) могильники (химические, бактериологические радиоактивные и т. п.) и другие техногенные захоронения отсутствуют;

16) земельные участки изъятые из оборота отсутствуют.

Иные ограничения, учтенные документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования на участках проведения работ, отсутствуют.

Глава администрации
муниципального образования
«Тереньгульский район»



Г.А. Шерстнев

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Шумилин Вячеслав Викторович
8 84 234 21 694

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										64
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 11. Письмо администрации муниципального образования «Теренгульский район» Ульяновской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

р.п. Тереньга, Тереньгульский район,
Ульяновская область, 433360,
тел (84234), 21-0-08

МЕСТО ЖИТЕЛСТВА

Ha № 2393/35 от 18.03.2024

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

Чернышову И.Е.

g.kuznetsov@issgp.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-136 п.г.т. Тереньга на территории Ульяновской области, Тереньгульского района предоставляет следующие сведения:

- 1) красные линии на ЗУ 73:18:011301:605 и 73:18:011301:609 не установлены;
- 2) ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует;
- 3) существующие публичные сервитуты отсутствуют.

По объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-137 с. Ясашная Ташла на территории Ульяновской области, Тереньгульского района предоставляет следующие сведения:

- 1) красные линии на ЗУ 73:18:030701:502 и 73:18:030701:500 не установлены;
- 2) ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует;
- 3) существующие публичные сервитуты отсутствуют.

Глава администрации
муниципального образования
«Тереньгульский район»

Г.А. Шерстнев

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Шумилин Вячеслав Викторович
8 84 234 21 694

В. инв. №	Глава администрации муниципального образования «Тереньгульский район»					Г.А. Шерстнев
	[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]					
Подп. и дата	Шумилин Вячеслав Викторович 8 84 234 21 694					
Инв. № подл.						00568.ППТ4-Т
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Приложение 12. Письмо Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**
Мордовия
Республикань вельень
хозяйствань и
продовольствиянь
Министерствась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50.
Тел.: (834-2) 39-24-10, факс: (834-2) 39-24-68,
E-mail: msx@agro.e-mordovia.ru

Заместителю директора
ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

И.Е. Чернышову

15.03.2024 № 16-07/3004
На № 2311/35 от 14.03.2024

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия информирует, что по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, село Паранеи, площадка ГРС-135, в районе проектируемого объекта и в радиусе 1000 м от него скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.

Первый заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Мордовия

В.Г. Соколов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00D241D8A1C9757E6D14A2DDE2824A594D
Владелец Соколов Василий Григорьевич
Действителен с 06.09.2023 по 29.11.2024

Исп. Тремасов В.Я.
39-25-43

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 66
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 13. Письмо департамента ветеринарии Самарской области



ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443100, г. Самара, ул. Невская, 1

Телефон: (846) 214-59-18

E-mail: depvetso@yandex.ru

08.04.2024 № ДВ-03/1157
на № 2353/35 от 15.03.2024г

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И.Е. Чернышову

Департамент ветеринарии Самарской области (далее – Департамент) рассмотрев Ваш запрос, информирует, что в пределах границ муниципального района Кошкинский Самарской области имеется 17 объектов уничтожения биологических отходов (скотомогильник):

1. Объект расположен в границах сельского поселения Орловка, географические координаты N 54.1565 E 50.3329 действующий;
2. Объект расположен в границах сельского поселения Большая Романовка, географические координаты N 54.3022 E 50.4587 законсервированный (Сибиреязвенный);
3. Объект расположен в границах сельского поселения Новая Кармала, географические координаты N 54.3805 E 50.3501 недействующий;
4. Объект расположен в границах сельского поселения Новая Кармала, географические координаты N 54.3785 E 50.2868 недействующий;
5. Объект расположен в границах сельского поселения Четыровка, географические координаты N 54.0857 E 50.4217 недействующий;
6. Объект расположен в границах сельского поселения Русская Васильевка, географические координаты N 54.2891 E 50.6311 недействующий.
7. Объект расположен в границах сельского поселения Надеждино, географические координаты N 54.1260 E 50.3953 недействующий;
8. Объект расположен в границах сельского поселения Четыровка, географические координаты N 54.1679 E 50.4681 недействующий;
9. Объект расположен в границах сельского поселения Шпановка, географические координаты N 54.1739 E 50.7919 недействующий;
10. Объект расположен в границах сельского поселения Шпановка, географические координаты N 54.1826 E 50.6511 недействующий;
11. Объект расположен в границах сельского поселения Русская Васильевка, географические координаты N 54.3134 E 50.7168 недействующий;
12. Объект расположен в границах сельского поселения Старое Максимкино, географические координаты N 54.4596 E 50.364 недействующий;

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										67
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

13. Объект расположен в границах сельского поселения Кошки, географические координаты N 54.1876 E 50.4433 недействующий;

14. Объект расположен в границах сельского поселения Степная Шентала, географические координаты N 54.3145 E 50.3569 недействующий;

15. Объект расположен в границах сельского поселения Большая Романовка, географические координаты N 54.2446 E 50.5395 недействующий;

16. Объект расположен в границах сельского поселения Большая Константиновка, географические координаты N 54.2747 E 50.2710 недействующий;

17. Объект расположен в границах сельского поселения Большое Ермаково, географические координаты N 54.3325 E 50.4231 недействующий.

В пределах границ муниципального района Елховский Самарской области имеется 4 объекта уничтожения биологических отходов (скотомогильник):

1. Объект расположен в границах сельского поселения Елховка, географические координаты N 54.0216 E 50.8625 недействующий;

2. Объект расположен в границах сельского поселения Красные Дома, географические координаты N 53.8254 E 50.3497 недействующий;

3. Объект расположен в границах сельского поселения Сухие Аврали, географические координаты N 53.8350 E 50.0627 недействующий.

4. Объект расположен в границах сельского поселения Сухие Аврали, географические координаты N 53.7811 E 50.1724 недействующий;

Одновременно сообщает, что информация о незарегистрированных скотомогильниках и сибиреязвенных захоронениях в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от границ проектирования по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» в департаменте отсутствует.

Заместитель руководителя

И.Ю.Егоров

Лонеев (846) 214-79-65



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										68
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 14. Письмо агентства ветеринарии Ульяновской области

**Агентство ветеринарии
Ульяновской области**
Молочный пер., д.16, г. Ульяновск, 432071
тел./факс (8422) 44-62-89
E-mail: veterinaria@inbox.ru,
ОГРН 1107325003587
ИНН/КПП 7325096763/732501001
20.03.2024 № 73-ИОГВ-16-01/369исх

**Заместителю директора
По подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»**

Чернышову И.Е.

На № 2399/35 от 18.03.2024

Об отсутствии скотомогильников

Агентство ветеринарии Ульяновской области на ваш запрос сообщает, что согласно представленной схемы расположения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» расположенного на территории:

1. ГРС-21 г.Димитровград на территории Ульяновской области, г.Димитровград, Мулловское шоссе, 1ж;
 2. ГРС-22 г. Ульяновск на территории Ульяновской области, г.Ульяновск, Засвияжский район;
 3. ГРС-85 р.ц.Игнатовка на территории Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85 р.ц.Игнатовка, 250 м юго-восточнее р.ц.Игнатовка;
 4. ГРС-93 с.Екатериновка на территории Ульяновской области, Сенгилеевский район, от 165 км магистрального газопровода до ГРС-93 с.Екатериновка, располагается 250 м северо-западнее с.Екатериновка;
 5. ГРС-104 р.ц. Кузоватово на территории Ульяновской области, Кузоватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104 р.ц.Кузоватово, расположена 480 м севернее р.ц.Кузоватово;
 6. ГРС-109 с.Баратаевка на территории Ульяновской области, Ульяновский район, г.Ульяновск, от 208 км магистрального газопровода до ГРС-109, с. Баратаевка, ул.Тепличная , д.2А;
 7. ГРС-132 р.п.Сурское на территории Ульяновской области, Сурский район, р.ц. Сурское;
 8. ГРС -136 п.г.т. Тереньга на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, п.г.т.Тереньга;
 9. ГРС -137 с.Ясашная Ташла на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, с.Ясашная Ташла,
- отсутствуют очаги опасных болезней животных, санкционированные захоронения павшего от сибирской язвы скота, скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронений трупов животных,

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1787е от 20.03.2024

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		69

установленные санитарно-защитные зоны в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта.

Исполняющий обязанности руководителя

А.В.Жданов



Портнов Александр Владимирович
31-01-94

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1787е от 20.03.2024

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист
70

Приложение 15. Письмо Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия



**МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**
(МИНЛЕСХОЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Мордовия
Республикань вирень,
охотничай хозяйствань и
природопользования
министерствась

Мордовия
Республикань
пертьпельксэнь, вирень
ды охотникень
хозяйствань
министерствась

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
И.Е. Чернышову

430005 г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50.
тел.: (834-2) 39-23-23, факс: (834-2) 39-23-20
E-mail: minleshoz@e-mordovia.ru

27.03.2024 № 1564

На № 2314/35 от 14.03.2024 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, рассмотрев в пределах полномочий письмо и схему расположения объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», расположенного в с. Параней Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, сообщает, что на участке проведения работ, особо охраняемые природные территории регионального значения, земли лесного фонда, участки недр местного значения, предоставленные в пользование, и ключевые орнитологические территории отсутствуют.

Список редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия утвержден постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2003 г. № 61 «О Красной книге редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия», однако, данное постановление не содержит информацию об их местоположении. Таким образом, у Министерства нет данных о наличии (отсутствии) редких и исчезающих видов растений, грибов и животных в границах проектируемого участка.

При этом сообщаем, что в соответствии с пунктом 1.5 Порядка ведения Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2003 г. № 61 (в редакции постановлений Правительства Республики Мордовия от 11.02.2004 г. № 28, от 24.05.2005 г. № 201, от 23.03.2006 г. № 108, от 15.06.2010 г. № 261, от 14.02.2011 г. № 44, от 01.10.2015 г. № 559, от 13.06.2023 г. № 273) научное обеспечение ведения Красной книги Республики Мордовия осуществляли ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева», ФГБУ «Заповедная Мордовия», которые организовывали и осуществляли сбор, хранение, обобщение и анализ

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист 71
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

информации, а также разработку мер охраны видов животного и растительного мира на территории Республики Мордовия.

В связи с чем, для получения необходимой информации о редких и исчезающих видах объектов растительного и животного мира рекомендуем обратиться в вышеперечисленные организации.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае затрагивания природных зон и объектов, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в Красные книги и др.), при осуществлении работ необходимо руководствоваться положениями Водного, Лесного кодексов Российской Федерации и Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и иного законодательства в соответствующей сфере.

Заместитель Министра лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики
Мордовия

А.М. Сапунов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F8AD0A705FEC0AD78862B9AEFD8AAE71
Владелец Сапунов Александр Михайлович
Действителен с 08.06.2023 по 31.08.2024

Стукалова Ю.В., консультант отдела, 39-23-10;
Мусалеев Д.Р., консультант отдела, 39-23-04;

Инв. № подл.						00568.ППТ4-Т	Лист
							72
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Приложение 16. Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области



**МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443013 г. Самара, ул. Дачная 4 б
тел. 263-31-70; тел./факс 263-28-55
E-mail: MNR@samregion.ru

03 АПР 2024 № *ПЛХ-03-03/6143*

На № 2342/35 от 15.03.2024

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И.Е. Чернышову

ул. Урицкого, 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026
g.kuznetsov@issgp.ru

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – министерство) рассмотрело Ваш запрос и сообщает следующее.

Согласно представленным картографическим материалам и каталогу координат на земельном участке, предназначенном для сбора данных по объекту: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», в границах Елховского и Кошкинского районов Самарской области, особо охраняемые природные территории регионального значения, их охранные зоны отсутствуют.

Информацией о наличии (отсутствии) на участке изысканий территорий и/или акваторий водно-болотных угодий, ключевых орнитологических территорий министерство не располагает.

В границах вышеуказанного объекта отсутствуют участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, участки недр местного значения, содержащие подземные воды, право пользования которыми предоставлено министерством, а также водозаборы централизованного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, зоны санитарной охраны которых установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области.

Для получения заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком проектируемого объекта и водозаборах подземных вод с объемом

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

добычи более 500 м³/сут, рекомендуем Вам обратиться в орган, осуществляющий на территории Самарской области функции Федерального агентства по недропользованию – отдел геологии и лицензирования по Самарской области Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21, тел. 8(846) 332-21-60, начальник – Миронова Ольга Александровна), предоставляющий государственную услугу в соответствии с «Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода», утвержденным Приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161.

При обращении в отдел геологии и лицензирования по Самарской области просьба к Вам, к заявлению о предоставлении государственной услуги приложить направляемый министерством ответ, во избежание запросов в министерство о предоставлении вышеизложенной информации в рамках межведомственного запроса.

В соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, данные участки к землям лесного фонда, защитным, резервным лесам не относятся, на данных территориях особо защитные участки лесов не выделены.

Иные вопросы, затронутые в Вашем запросе, к компетенции министерства не относятся.

Руководитель управления
региональной экологической политики



А.П. Ардаков

Михайлова (846) 266-74-65
Иванова (846) 263-99-82
Тереховский 2667413
Агейкин (846) 254-10-29

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 74
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 17. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минприроды Ульяновской области)

Подлесная ул., д. 24, г. Ульяновск, 432030,
тел. (8422) 38-47-33;
e-mail: office@mpr73.ru, http://mpr73.ru

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

Чернышову И.Е.

post@issgp.ru

05 АВГ 2024 № 73-шопб-10-08/6162шп
На № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области (далее - Министерство) в рамках своих полномочий, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области» и в соответствии с Вашим письмом о предоставлении информации для проектирования объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» сообщает следующее.

Согласно предоставленным Вами схемам и координатам угловых точек площадок, в границах участка изысканий по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (ГРС-21 г. Димитровград, ГРС-22 г. Ульяновск, ГРС-85 р.ц. Игнатовка, ГРС-93 с. Екатериновка, ГРС-104 р.ц. Кузоватово, ГРС-109 с. Баратаевка, ГРС-132 р.п. Сурское, ГРС-136 п.г.т. Тереньга, ГРС-137 с. Ясашная Ташла Ульяновского ЛПУМГ) особо охраняемые природные территории регионального значения и охранные зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения отсутствуют.

Вместе с тем Министерство обращает Ваше внимание на то, что в непосредственной близости от участка ГРС-104 р.ц. Кузоватово (Ульяновская область, Кузоватовский район, 480 м севернее р.ц. Кузоватово) располагается особо охраняемая природная территория памятник природы регионального значения «Культура карельской березы» (реестровый номер: 73:06-6.74). В связи с этим, просим Вас при проведении запланированных работ проявлять особую осторожность с целью соблюдения границ и установленного на указанной особо охраняемой природной территории режима особой охраны. Сведения о границах указанной зоны отображены на публичной кадастровой карте официального сайта Росреестра (<https://pkk.rosreestr.ru>).

0006290

ООО «Связьгазпроект»
Вх. № 5389е от 07.08.2024

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т				75

Кроме того, Министерство уведомляет Вас о том, что в период с 2024 по 2026 годы планируется установление охранной зоны памятнику природы «Культура карельской березы».

В соответствии с представленными географическими координатами под объектом «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые отсутствуют.

Информация о фиксации фактов нахождения редких и занесённых в Красную книгу Ульяновской области видов животных и растений на испрашиваемой территории в Министерство не поступала.

Сведений об акваториях водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территориях в Министерстве не имеется.

Дополнительно Министерство сообщает, что сведения по вопросу наличия/отсутствия ключевых орнитологических территорий на участке изысканий возможно запросить в Ульяновском отделении Союза охраны птиц России (e-mail: korepov@list.ru).

Согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.

В случае затрагивания указанным участком территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы), при проектировании и осуществлении работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Исполняющий обязанности директора
департамента природопользования
и экологии Ульяновской области

И.Е.Исаев

Мамонтова Юлия Сергеевна
Топоркова Наталья Владимировна
(8422) 58-31-52

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 5389е от 07.08.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 76
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 18. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минприроды Ульяновской области)

Подлесная ул., д. 24, г. Ульяновск, 432050,
тел. (8422) 38-47-33;
e-mail: office@mpr73.ru, http://mpr73.ru

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам

ООО «СвязьГазПроект»»

Чернышову И.Е.

Козленская ул. д. 119а, оф. 502
г. Вологда, 160012

15 АПР 2024

№ 73-УОГБ-10-02/2732 акс

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области (далее – Министерство) рассмотрело Ваше обращение от 18.03.2024 № 2423/35 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) земель лесного фонда на участках проведения работ и сообщает следующее:

В границах следующих земельных участков, согласно приложенным координатам, отсутствуют земли лесного фонда: ГРС-21 г. Димитровград на территории Ульяновской области, г. Димитровград, Мулловское шоссе, 1 ж; ГРС-22 г. Ульяновск на территории Ульяновской области, г. Ульяновск, Засвияжский район; ГРС-85 р.ц. Игнатовка на территории Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85 р.ц. Игнатовка, 250 м юго-восточнее р.ц. Игнатовка; ГРС-93 с. Екатериновка на территории Ульяновской области, Сенгилеевский район, от 165 км магистрального газопровода до ГРС-93 с. Екатериновка, располагается 250 м северо-западнее с. Екатериновка; ГРС - 109 с. Баратаевка на территории Ульяновской области, Ульяновский район, г. Ульяновск, от 208 км магистрального газопровода до ГРС-109, с. Баратаевка, ул. Тепличная, дом 2А; ГРС-132 р.п. Сурское на территории Ульяновской области, Сурский район, р.ц. Сурское; ГРС-136 п.г.т. Тереньга на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, п.г.т. Тереньга; ГРС-137 с. Ясашная Ташла на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла.

Участок проведения работ «ГРС-14 р.ц. Кузоватово на территории Ульяновской области, Кузоватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104 р.ц. Кузоватово, расположена 480 м. севернее р.ц. Кузоватово» расположен на землях лесного фонда Кузоватовского лесничества, Кузоватовского опытного участкового лесничества, квартал 13, части выделов 12, 18, 21, 49, 60, 63.

Исполняющий обязанности
директора департамента лесного хозяйства
Министерства природных ресурсов
и экологии Ульяновской области

В.А.Денисов

0002987

В. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т
						Лист
						77

Приложение 19. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН /

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Минстроя России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

30.04.2020 № 15-47/10213

О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считает возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствие/наличие ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной территории

Исп. Гапиенко С.А. (495) 252-23-61 (доб. 19-45)

А.И. Григорьев

В. ИВ. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

00568.ППТ4-Т

Лист

78

	Томская область	г. Томск	Дендрологический парк и ботанический сад	Сибирский ботанический сад Томского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
71	Тульская область	Белевский, Дубенский, Веневский, Щекинский, Одоевский, Суворовский, г.о. Тула.	Национальный парк	«Тульские засеки»	Минприроды России
72	Тюменская область	Армизонский	Государственный природный заказник	Белоозерский	Минприроды России
	Тюменская область	Нижнетавдинский	Государственный природный заказник	Тюменский	Минприроды России
	Тюменская область	Армизонский, Бердюжский, Сладковский, Казанский	Планируемый к созданию государственный природный заповедник	Белоозерский	Минприроды России
	Тюменская область	г. Тюмень	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботаническая коллекция биологического факультета Тюменского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет"
73	Ульяновская область	Сурский	Государственный природный заказник	Сурский	Минприроды России
	Ульяновская область	Павловский, Старокулаткинский	Государственный природный заказник	Старокулаткинский	Минприроды России
	Ульяновская область	Новоульяновск, Сенгилеевский, Чердаклинский,	Национальный парк	Сенгилеевские Горы	Минприроды России

Инва. № подл.	В. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

79

					государственный университет»
12	Республика Марий Эл	Килемарский район, Медведевский район	Государственный природный заповедник	Большая Кокшага	Минприроды России
	Республика Марий Эл	Волжский район, Звениговский район, Моркинский район	Национальный парк	Марий Чодра	Минприроды России
	Республика Марий Эл	г. Йошкар-Ола	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Марийского государственного технического университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Марийский государственный технический университет»
13	Республика Мордовия	Темниковский район	Государственный природный заповедник	Мордовский имени П.Г. Смидовича	Минприроды России
	Республика Мордовия	Большеигнатовский район, Ичалковский район	Национальный парк	Смольный	Минприроды России
	Республика Мордовия	г.о. Саранск	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им. В.Н.Ржавитина Мордовского государственного университета им.Н.П.Огарева	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева»
14	Республика Саха (Якутия)	Булунский район	Государственный природный заповедник	Усть-Ленский	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Олекминский район	Государственный природный заповедник	Олекминский	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Булунский район	Государственный природный заказник	Новосибирские Острова	Минприроды России
	Республика Саха (Якутия)	Хангаласский район. Алданский район, Олекминский	Национальный парк	Ленские Столбы	Минприроды России

Инв. №	В. инв. №
подл.	Подп. и дата
№	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

80

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Приложение 20. Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ИНН 3525341140
ОГРН 1153525002113
Представитель: Кузнецов Григорий Титович
тел. +7(960)1389755
эл.почта: gkuznetsov61@gmail.com

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных
объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 02.04.2024 № ОКН-20240318-17028366150-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 18.03.2024 №3975246191 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», описание местоположения земельного участка: Площадка ГРС-135 с. Параней Ульяновского ЛПУМГ расположена в Республике Мордовия, Атяшевский район, село Параней, площадь: 6105 кв. м
сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют.
2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: отсутствуют.
3. Описание режимов использования земельного участка: Оснащение ИТСО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										82
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: отсутствуют.
5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: Согласно 73-ФЗ.

03.04.2024

Министр Баулина Светлана
Никитовна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: fbe2742f4795fe006fe9c965e933cb7b

Владелец: Баулина Светлана Никитовна, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ

Действителен с 25.7.2023 по 17.10.2024

Инв. № подл.						00568.ППТ4-Т	Лист
							83
В. инв. №							
Подп. и дата							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 21. Письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области



УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Волжский проспект, д.19, г. Самара, 443071
Тел. (846) 214-71-71
email: ugookn@samregion.ru;
<http://nasledie.samregion.ru>
ОКПО 43910132; ОГРН 1156313037000;
ИНН/КПП 6311159468/631701001
19.03.2024 № УГООКН/1180
на № 2347/35 от 15.03.2024

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

Чернышову И.Е.

Урицкого ул., 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026

g.kuznetsov@issgp.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (далее – Управление), рассмотрев Ваш запрос от 15.03.2024 № 2347/35, сообщает следующее.

На земельном участке, отводимом для проведения работ по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-117, расположенному по адресу: Самарская область, Кошкинский район, р.п. Кошки (согласно приложенной схеме), объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры) отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен также вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Вместе с тем, Управление не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в том числе, объектов археологического наследия.

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1768е от 19.03.2024

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, указанные земли являются объектами государственной историко-культурной экспертизы (далее – историко-культурная экспертиза).

Историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, оплачивает ее проведение (статья 31 Федерального закона № 73-ФЗ).

Как установлено статьей 32 Федерального закона № 73-ФЗ единственным основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, является заключение историко-культурной экспертизы.

С учетом изложенного, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ в случае проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ГРС-117, расположенному по адресу: Самарская область, Кошкинский район, р.ц. Кошки (согласно приложенной схеме), в адрес Управления необходимо представить результаты проведенных археологических полевых работ на земельном участке, предполагаемом к хозяйственному освоению, и заключение историко-культурной экспертизы по результатам проведенных археологических полевых работ на вышеназванном земельном участке.

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1768е от 19.03.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 85
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

По результатам рассмотрения отчета о проведенных археологических полевых работах и заключения историко-культурной экспертизы Управлением будет принято соответствующее решение.

Врио руководителя



Документ подписан
электронной подписью

Сертификат с3314336521804b755ef1278533d276b
Владелец Стафеев Иван Сергеевич
Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024

И.С. Стафеев

Крамарев А.И. +7(846) 214-71-79

ООО "Связьгазпроект"
Вх. № 1768е от 19.03.2024

Инв. № подл.	Подп. и дата					В. инв. №	
Крамарев А.И. +7(846) 214-71-79							
ООО "Связьгазпроект"							
Вх. № 1768е от 19.03.2024							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т	
						Лист	
						86	

Приложение 22. Письмо правительство Ульяновской области

Правительство Ульяновской области

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ИНН 3525341140
ОГРН 1153525002113
Представитель: Кузнецов Григорий Титович
тел. +7(960)1389755
эл.почта: gkuznetsov61@gmail.com

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных
объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 08.04.2024 № ОКН-20240319-17048577561-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 18.03.2024 №3921325477 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», описание местоположения земельного участка: ГРС-85 р.ц. Игнатовка расположена на территории Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85 р.ц. Игнатовка, 250 м юго восточнее р.ц. Игнатовка, площадь: 18674 кв. м сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сведениями об отсутствии на рассматриваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Правительство Ульяновской области не располагает.

2. Сведения о расположении земельного участка в границах зашитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 87
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: обозначенный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

3. Описание режимов использования земельного участка: нет.

4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: нет.

5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон) обязан: - обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Закона; - представить в Правительство Ульяновской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ и заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2023 г. N 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия при проведении земляных работ, в том числе выполняемых в составе иных видов работ, в случае их выполнения в населенных пунктах, с заглублением в грунт более чем на 0,5 метра или на глубину, превышающую мощность техногенных грунтов (при их наличии на этой территории). Не проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на территориях искусственных земельных участков. Не проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия при проведении земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах и земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений и сооружений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 88
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Дополнительная информация: В случае обнаружения в ходе работ объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, заказчикам указанных работ, техническим заказчикам (застройщикам) объектов капитального строительства и лицам, осуществляющим указанные работы, обязательны к исполнению положения пунктов 4 - 9 статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

08.04.2024

Начальник управления по
охране объектов культурного
наследия администрации
Губернатора Ульяновской
области Герасимов Денис
Валентинович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: b9874a7aebe9584336a602ad99ae02857
Владелец: Герасимов Денис Валентинович, ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 27.6.2023 по 19.9.2024

Инв. № подл.						00568.ППТ4-Т	Лист
							89
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись		Дата
В. инв. №							
Подп. и дата							

Приложение 23. Письмо правительство Ульяновской области

Правительство Ульяновской области

Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ИНН 3525341140
ОГРН 1153525002113
Представитель: Кузнецов Григорий Титович
тел. +7(960)1389755
эл.почта: gkuznetsov61@gmail.com

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных
объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

от 08.04.2024 № ОКН-20240319-17048368223-3

По результатам рассмотрения заявления на предоставление государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ» от 18.03.2024 №3976340217 и прилагаемых к нему документов в отношении земельного(ых) участка (ов):

Наименование объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», описание местоположения земельного участка: ГРС-137 с. Ясашная Ташла расположена на территории Ульяновской области, Теренгульский район, с. Ясашная Ташла, площадь: 24962 кв. м

сообщаем следующее:

1. Сведения о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сведениями об отсутствии на рассматриваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Правительство Ульяновской области не располагает.
2. Сведения о расположении земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, в границах территорий

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 90
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: обозначенный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия .

3. Описание режимов использования земельного участка: нет.

4. Информация о наличии сведений о проведенных историко-культурных исследованиях: нет.

5. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы: заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон) обязан: - обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Закона; - представить в Правительство Ульяновской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ и заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2023 г. N 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия при проведении земляных работ, в том числе выполняемых в составе иных видов работ, в случае их выполнения в населенных пунктах, с заглублением в грунт более чем на 0,5 метра или на глубину, превышающую мощность техногенных грунтов (при их наличии на этой территории). Не проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на территориях искусственных земельных участков. Не проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия при проведении земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах и земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений и сооружений. .

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		91

08.04.2024

Начальник управления по
охране объектов культурного
наследия администрации
Губернатора Ульяновской
области Герасимов Денис
Валентинович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЗП

Сертификат: b9b74e7ae95b4336a82ad99ae32b57
Владелец: Герасимов Денис Валентинович, ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен с 27.6.2023 по 19.9.2024

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 24. Письмо Министерства сельского хозяйства РФ

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Саратовской области»
(ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»)
им.Н.Г.Чернышевского ул., д.116А, г.Саратов, 410028
ИНН 6454021771/КПП 645401001
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
433460, Ульяновская область, м.р-н Старомайнский
г.п. Старомайское, р.п. Старая Майна, ул.Сидорова, зд.64
телефон/факс: 8(84230) 2-34-81
E-mail: vodhoz@bk.ru
ИНН 6454021771/КПП 732743001

ООО «Связьгазпроект»
160012, Вологодская обл., г.о. город Вологда,
г. Вологда, ул. Козленская, 119а, офис 502
e-mail: post@issgp.ru

Руководителю

«22» 03 2024 г. № 51

В соответствии с запросом от 18.03.2024 года № 2386/35 сообщаем об
отсутствии мелиорированных земель и мелиоративных систем федеральной,
региональной и муниципальной собственности в указанных в запросе районах сбора
исходных данных для проектирования по объекту «Оснащение ИТСО ГРС
Ульяновского ЛПУМГ», в частности:

- 1) ГРС-21 Ульяновская область; г. Димитровград;
- 2) ГРС-22 г. Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район;
- 3) ГРС-85 Ульяновская область, Майнский район;
- 4) ГРС-93 Ульяновская область, Сенгилеевский район;
- 5) ГРС-104 Ульяновская область, Кузоватовский район;
- 6) ГРС-109 Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка;
- 7) ГРС-132 Ульяновская область, Сурский район;
- 8) ГРС-136 Ульяновская область, Теренгульский район;
- 9) ГРС-137 Ульяновская область, Теренгульский район.

Директор Ульяновского филиала
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»

В.Н. Сайгин

8 (8422) 45-88-30 Куприянов А.Ю.

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 25. Письмо Главы администрации муниципального образования «Майнский район»

**Глава администрации
муниципального образования
«Майнский район»**

Советская ул., д.3, р.п. Майна, 433130,
тел. (884244) 2-19-05, факс (884244) 2-13-71
E-mail: mainsk@mail.ru
<http://maina-admin.ru/>
ОКПО 01696179, ОГРН 1027300766525
ИНН/КПП 7309001517/730901001

Заместителю директору ООО

«Связьгазпроект»

И.Е. Чернышову

ИсхД №73-ИОМСУ-07.01/1674исх от 03.05.2024

На № 2407/35 от 18.03.2024

О предоставлении сведений

Администрация МО «Майнский район» предоставляет информацию в отношении проектируемого объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС-85 с. Игнатовка - пос. Первомайский - с. Спешневка- с. Стоговка - с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области»:

1. Мелиорируемых земель и мелиоративных систем на данном участке нет.
2. Особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на данном участке нет.

О.В.Шуенков

Малясов Александр Васильевич
8(84244) 2-16-43



Инв. № подл.						В. инв. №	
							Подп. и дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т	Лист
							94

**Приложение 26. Министерство агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области Письмо Главы
администрации муниципального образования «Майнский район»**



**Министерство
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области
(Минсельхоз Ульяновской области)**

Радищева ул., д.5, Ульяновск, 432011
тел. (8422) 44-06-49, факс 44-06-49
E-mail: info@mcx73.ru, https://mcx73.ru

**Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»**

Чернышову И.Е.

27.04.2024 № 73-ИОГВ-09-03/1291

На № _____ от _____

Уважаемый Илья Евгеньевич!

В ответ на Ваше обращение по объекту «**Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ**», расположенному в Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 02.08.2018 № 18/351-П, запрашиваемая Вами информация в Министерстве отсутствует.

В связи с вышеизложенным Ваше обращение направлено в администрации Муниципальных образований «город Димитровград», «город Ульяновск», «Майнский район», «Сенгилеевский район», «Кузоватовский район», «Ульяновский район», «Сурский район» и «Теренгульский район» Ульяновской области для рассмотрения и ответа.

Исполняющий обязанности Министра
агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области

О.В.Игнатьева

Гришанина Екатерина Ивановна
Тел: 67-57-57

0011485

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										95
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 27. Письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

Мордовия
Республиканское агентство
сельского хозяйства и
продовольствия
Министерства

Мордовия
Республиканское агентство
сельского хозяйства и
продовольствия
Министерства

430005, г.Саранск, ул.Колхозная, 50.
Тел.: (834-2) 39-24-10, факс: (834-2) 39-24-68,
E-mail: msk@agro.e-mordovia.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Связьгазпроект»

19.03.2024 № 03-03/3072
На № _____ от _____

Во исполнение вашего запроса от 15.03.2024 № 2333/35 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия сообщает об отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, на участках проведения работ: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», расположенных по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, село Параней.

Для получения информации о мелиорированных землях и мелиоративных системах, а также сведений о типах и видах мелиорации земель при их наличии рекомендуем обратиться в филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» по Республике Мордовия.

Заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Мордовия

С.Н. Шушев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00FC76C8CA53D50560597350363D381156
Владелец Шушев Сергей Николаевич
Действителен с 21.03.2023 по 13.06.2024

А.С. Гурьянова
8(8342)39-24-12

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист
											96
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 28. Министерства сельского хозяйства РФ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Саратовской области»
(ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»)
Филиал по Республике Мордовия
и Пензенской области
Ст. Разина ул., д. 19, г. Саранск, 430011
(8342) 24-88-19, 47-91-23, 48-17-83
E-mail: melio@list.ru

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И.Е. Чернышову

«18» 03 2024г 1-18/109

На № 2321/35 от 15.03.2024г

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Исходя из представленной Вами схемы Объекта «Оснащение ИТСО
ГРС Ульяновского ЛПУМГ», площадка ГРС-135, расположенная
у с. Параней Атяшевского района Республики Мордовия,
филиал по Республике Мордовия и Пензенской области ФГБУ
«Управление Саратовмелиоводхоз» сообщает, что на участках проведения
работ мелиорируемые земли и мелиоративные системы, находящиеся на
балансе учреждения отсутствуют.

Директор филиала
по Республике Мордовия и Пензенской области
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»



А.Н. Юлин

Исп. Свитова Н.В.
8(8342)24-27-86

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Исп. Свитова Н.В. 8(8342)24-27-86					
						00568.ППТ4-Т	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		97	

Приложение 29. Посьмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МСХП СО)**

Невская ул., д. 1, г. Самара, 443100
Телефон (846) 214-59-05
E-mail: mcsx@samregion.ru
http://mcsx.samregion.ru

Инженер по землеустройству
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"**
3525341140

**КОРНЕЕВА ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА**

05.08.2024 № 1526471900240730
на 05.08.2024 № **121519-01004-2024**

Уважаемый(ая) **ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА!**

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в ответ на обращение **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"** о предоставлении информации о наличии или отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий под участком(ми) инженерно-экологических изысканий по объекту: **"Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ (ГРС-12 с. Елховка и ГРС-117 р.д. Кошки)"**, сообщает следующее.

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается, утвержден приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 06.11.2020 № 346-п.

Информация об отнесении указанного(ых) в обращении земельного(ых) участка(ов) к Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается представлена в таблице.

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка на котором располагается проектируемый объект	Земельный участок относится/ не относится к особо ценным сельскохозяйственным угодьям, использование которых для других целей не допускается
1	63:18:0000000:519	Не относится
2	63:18:0000000:395	Не относится
3	63:18:0000000:600	Не относится
4	63:18:0000000:964	Не относится
5	63:18:0000000:33	Не относится
6	63:18:0405011:2	Не относится
7	63:18:0405011:46	Не относится
8	63:24:1204002:9503	Не относится
9	63:24:1303007:216	Не относится



Документ подписан электронной
подписью

Сертификат
00FF7B874AD3A074C51FDAA990EF7A2D89
Владелец "Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области"
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										99
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 30. Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Саратовской области»
(ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»)

Самарский филиал

Ново-Садовая ул., д.17, г. Самара, 443110
тел: (846) 337-07-47, факс: (846) 334-47-32
E-mail: info@smvh.ru
<http://www.smvh.ru>
19.04.2024 № *01-15/502*
на № _____ от _____

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

И.Е. Чернышову

В ответ на Ваш запрос № 2351/35 от 15.03.2024 г., сообщаем, что участок, на котором находится объект «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» расположенному на территории Елховского и Кошкинского районов Самарской области, **не входит** в состав искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий. Сведения о наличии мелиоративных систем **отсутствуют**. Данный земельный участок к объектам федеральной собственности **не относится**.

Директор



В.В. Кашенков

Исп. Тезиков Д.А.
Тел +7-927-757-84-83

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Исп. Тезиков Д.А. Тел +7-927-757-84-83						00568.ППТ4-Т				Лист
													100
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата								

Приложение 31. Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)

ООО «Связьгазпроект»

g.kuznecov@issgp.ru

пл. М. Горького, 4/2, г. Н. Новгород, 603000
Тел./факс (831) 433-74-03, тел.:433-78-91
E-mail: privolzh@rosnedra.gov.ru

13.05.2024 № 1790-01-03-09/148
на № 2840/35 от 27.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра), 13.05.2024.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект», ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Республика Мордовия, Атяшевский район, объект «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», площадь 6105 кв. м*

*Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 13.05.2025.

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист
											101
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

И.о. начальника



А.Н. Смирнов

Исполнитель:
Зобова Ирина Александровна
8(8342) 23-18-55

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										102
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 32. Письмо департамента по недропользованию по
приволжскому федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)

пл. М. Горького, 4/2, г. Н. Новгород, 603000
Тел./факс: (831) 433-74-03, тел.: 433-78-91
E-mail: privolzh@rosnedra.gov.ru

Директору
ООО «Связьгазпроект»
Макаровой А.Н.

g.kuznetsov@issgp.ru

01.04.2024 № СМ-ПФО-13-00-36/580

на № 2369/35 от 15.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
« 01 » апреля 2024.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект»,
ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Самарская область.
Кошкинский район. «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»*

* Географические координаты участка предстоящей застройки и копия
топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к
настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых
в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: до « 01 » апреля 2025.

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные
статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию
о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке,
предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 № 492 «Об
утверждении Правил использования геологической информации о недрах,
обладателем которой является Российская Федерация».

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист
103

Неотъемлемое приложение: Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки на 2 л.

Заместитель начальника



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D8C4D81B335A4156349D1B874E25BA50
Владелец: Ларин Евгений Владимирович
Действителен: с 22.06.2023 до 14.09.2024

Е.В. Ларин

Бочкарёва Ульяна Александровна
(846) 333-68-72

Инв. № подл.		Подп. и дата	В. инв. №		Бочкарёва Ульяна Александровна (846) 333-68-72					
						00568.ППТ4-Т		Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			104		

Приложение
к заключению
от 01.04.2024 № СМ-ПФО-13-00-36/580


Географические координаты участка предстоящей застройки
(в соответствии с заявочными материалами ГСК-2011)

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	54°11'35.0163"	50°27'05.1838"
2	54°11'36.3750"	50°27'06.5260"
3	54°11'35.3525"	50°27'09.6690"
4	54°11'33.9740"	50°27'08.4041"
5	54°11'33.8978"	50°27'08.6262"
6	54°11'22.9327"	50°27'0.3704"
7	54°11'23.0712"	50°26'59.7235"
8	54°11'22.8565"	50°26'59.7718"
9	54°11'22.7661"	50°26'58.4779"
10	54°11'23.3621"	50°26'58.3717"
11	54°11'23.4836"	50°26'57.8213"
12	54°11'34.6913"	50°27'06.2086"

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 33. Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)
пл. М. Горького, 4/2, г. Н. Новгород, 603000
Тел./факс (831) 433-74-03, тел.: 433-78-91
E-mail: privolzh@rosnedra.gov.ru

28.03.2024 № УО-ПФО-15-00-36/156

На № 2414/35 от 18.03.2024

ООО «СВЯЗЫГАЗПРОЕКТ»

ул. Урицкого, д. 151, офис 500
г. Воронеж, Воронежская область,
349026

Тел.: (8910) 243-21-03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32-24 об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки

Выдано: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект», ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))

2. Данные об участке предстоящей застройки: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», расположенный в Ульяновской области, Майнском районе, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85 р.ц. Игнатовка, 250 м юго-восточнее р.ц. Игнатовка (ГРС-85 р.ц. Игнатовка).

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения 28.03.2025
(указывается срок действия заключения в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные

В. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т
						Лист
						107


статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемое приложение:

Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки на 1 л.

Заместитель начальника
Приволжскнедра




Р.Н. Мухаметшин

Исполнитель:
Шляхтина Людмила Владимировна
(8422) 46-80-00

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 108
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение

**Ситуационный план участка предстоящей застройки и географические координаты
участка предстоящей застройки
(Ульяновская область)
Масштаб 1:10 000**



Номер точки	ГСК 2011	
	Северная широта	Восточная долгота
1	2	3
1.	53° 56' 56,0815"	47° 40' 32,1515"
2.	53° 56' 54,7006"	47° 40' 34,8552"
3.	53° 56' 54,5585"	47° 40' 34,6620"
4.	53° 56' 48,1724"	47° 40' 45,7769"
5.	53° 56' 47,9536"	47° 40' 45,3279"
6.	53° 56' 47,4109"	47° 40' 45,9990"
7.	53° 56' 46,8511"	47° 40' 44,7631"
8.	53° 56' 47,3626"	47° 40' 44,1016"
9.	53° 56' 47,1495"	47° 40' 43,6526"
10.	53° 56' 53,3347"	47° 40' 32,8771"
11.	53° 56' 53,2381"	47° 40' 32,7226"
12.	53° 56' 54,6247"	47° 40' 30,0044"

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

109

Приложение 34. Письмо департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)
пл. М. Горького, 4/2, г. Н. Новгород, 603000
Тел./факс (831) 433-74-03, тел.: 433-78-91
E-mail: privolzh@rosnedra.gov.ru

ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»

ул. Урицкого, д. 151, офис 500
г. Воронеж, Воронежская область,
349026

Тел.: (8910) 243-21-03

28.03.2024 № УО-ПФО-15-00-36/154

На № 2417/35 от 18.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30-24

об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)

(наименование территориального органа Роснедра)

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Связьгазпроект», ИНН 3525341140, ОГРН 1153525002113.

(для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))

2. Данные об участке предстоящей застройки: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», расположенный в Ульяновской области, Тереньгульском районе, с. Ясашная Ташла (ГРС-137 с. Ясашная Ташла).

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения 28.03.2025
(указывается срок действия заключения в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».


В. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т
						Лист
						110

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемое приложение:

Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки на 1 л.

Заместитель начальника
Приволжскнедра



Р.Н. Мухаметшин

Исполнитель:


Шлякшина Людмила Владимировна
(8422) 46-80-00

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист 111
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение

Ситуационный план участка предстоящей застройки и географические координаты участка предстоящей застройки
(Ульяновская область)

Масштаб 1:15 000



Номер точки	ГСК 2011	
	Северная широта	Восточная долгота
1	2	3
1.	53° 54' 44,1172"	48° 13' 56,7774"
2.	53° 54' 45,6178"	48° 14' 12,2407"
3.	53° 54' 46,5164"	48° 14' 11,8448"
4.	53° 54' 47,4634"	48° 14' 17,5563"
5.	53° 54' 44,8471"	48° 14' 18,8599"
6.	53° 54' 43,9144"	48° 14' 13,0422"
7.	53° 54' 44,0566"	48° 14' 12,9649"
8.	53° 54' 42,5386"	48° 13' 57,4778"
9.	53° 54' 42,7263"	48° 13' 57,4102"
10.	53° 54' 42,5613"	48° 13' 56,5122"
11.	53° 54' 43,4116"	48° 13' 56,0077"
12.	53° 54' 43,6164"	48° 13' 57,0022"

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

**Приложение 35. Письмо управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
республике Мордовия**



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском,
Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах**

Республиканская ул., 18 д., п. Комсомольский, Чамзинский район, Республика Мордовия, 431722

тел/факс (8 83437) 3-44-09 E-mail: rpnadm@moris.ru

ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

04.04.2024 № 11-01-01-94

На № 2356/35 от 15.03.2024

Заместителю директора по
подготовке производства,
инженерным изысканиям и
специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

И.Е. Чернышеву

ул.Урицкого, д.151, офис
500. г. Воронеж, 394026
g.kuznetsov@issgp.ru

Уважаемый Илья Евгеньевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах рассмотрев Ваше заявление о предоставлении информации № 2356/35 от 15.03.2024 года о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе размещения объекта ГРС 135 с.Параней Ульяновского ЛПУМГ в Республике Мордовия, Атяшевский район, с.Параней сообщает.

Всего в с.Параней зарегистрировано и постоянно проживает 10 человек в возрасте от 38 до 79 лет. Женщин двое, мужчин 8 человек. Данные о заболеваемости жителей села Параней в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия отсутствуют. Жалоб населения за последние 5 лет на загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанное с эксплуатацией промплощадки ГРС 135 с.Параней Ульяновского ЛПУМГ расположенной в Республике Мордовия, Атяшевский район, с.Параней в территориальном отделе не зарегистрировано. Очагов радиационного загрязнения местности нет. Показатели уровня гамма-фона стабильны и находятся в пределах естественных колебаний.

Начальник территориального отдела

Чубса А.И.

А.И.Чубса
88343734409

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист 113
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			

Приложение 36. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе
Н. Краснова ул., д. 84 "А", с. Сергиевск, Сергиевский район, Самарская область, 446540
Тел./факс: (846-55) 2-43-54, E-mail: tosergievsk@fns.samara.ru
<http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935, ИНН/КПП 6316098843/631601001

ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ»
394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, 151, офис 500
g/kuznetsov@issgp.ru

63-04-20/
12.04.2024г. № 20-254-2024
На № _____ от _____

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе, в ответ на Ваш запрос (вх. № 63-4901-2024 от 15.03.2024 г.) по сбору исходных данных по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПМУГ» в рамках компетенции сообщает следующее.

Население Кошкинского района проживает в 78 населенных пунктах, составляющих 13 сельских поселений. Численность населения (постоянных жителей) Кошкинского района составляет 21 495 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 2 141 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 2 544 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 2 571 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 9 251 человек, пожилых людей от 60 лет - 4 686 человек, а долгожителей Кошкинского района старше 80 лет - 301 человек. Гендерный состав населения Кошкинского района: постоянно проживают 9374 мужчины (43.61%) и 12 121 женщина (56.39%). Средняя продолжительность жизни в Кошкинском районе составляет 65 лет у мужчин и 74 года у женщин. Средний возраст населения района составляет –39,9 лет, в том числе мужчин –37,7 лет, женщин –41,8 лет. Основными причинами смертности в районе, как и в целом по Самарской области являются болезни системы кровообращения (52,7%), новообразования (14,8%), внешние причины (11%) и т.д.

За 2023 год и истекший период 2024 года эпидемиологическая ситуация по Кошкинскому району оценивается как обычная.

Однако район является эндемичным по природно-очаговым инфекциям, таким как, клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

С уважением начальник
территориального отдела
Сафина Р.Г.8(84655)24354

Л.Ф. Астафьева



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								00568.ППТ4-Т	Лист 114
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Приложение 37. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по
Ульяновской области)
ул. Дмитрия Ульянова, 4, г. Ульяновск, 432000
Телефон: (8422) 44-29-68
Факс: (8422) 44-29-41
E-mail: 73rpn@73.rosпотребнадзор.ru
http://www.73.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 25485688 ОГРН 1057325019916
ИНН 7325052734 КПП 732501001

Заместителю директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям и
специальным разделам ООО
«Связьгазпроект» Чернышову И.Е.

394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, 151,
офис 500

g.kuznetsov@issgp.ru

15.04.2024 73-00-05/29-2937-2024

О рассмотрении обращения

Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области Ваше обращение (вх.№ 73-3863-2024 от 18.03.2024г.) о предоставлении информации в районе размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» о медико-демографических показателях и заболеваемости населения, о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения, очагов радиоактивности, об оценке радиационной обстановки, рассмотрено.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузватовском районе, в ответ о предоставлении данных по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», в состав которого входит ГРС-104 р.п. Кузватово на территории Ульяновской области, Кузватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104 р.п. Кузватово, расположена 480 м севернее р.п. Кузватово, сообщает. На территории р.п.Кузватово вспышек инфекционной заболеваемости не регистрировалось, санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительная, очагов радиоактивности не имеется.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе в ответ на запрос по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» ООО «СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ» для объектов сообщает:

- 1) ГРС-93 с. Екатериновка на территории Ульяновской области Сенгилеевского района, от 165 км магистрального газопровода до ГРС-93 с. Екатериновка, располагается 250 м северо-западнее с. Екатериновка;
- 2) ГРС-136 п.г.т. Тереньга на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, п.г.т. Тереньга;
- 3) ГРС-137 с. Ясашная Ташла на территории Ульяновской области, Тереньгульский район, с. Ясашная Ташла, сообщает следующее:
- вспышечной заболеваемости населения не регистрировалась;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительная;

- очаговой радиоактивности не имеется;

- радиационная обстановка – в пределах природного фона.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузватовском районе, в ответ на запрос по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», в состав которого входит ГРС-104 р.п. Кузватово на территории Ульяновской области, Кузватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104 р.п. Кузватово, расположена 480 м севернее р.п. Кузватово, сообщает.

Документ создан в электронной форме. № 73-00-05/29-2937-2024 от 15.04.2024. Исполнитель: Козанова Р.Ш.
Страница 1 из 2. Страница создана: 15.04.2024 16:34



В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

На территории р.п.Кузоватово вспышек инфекционной заболеваемости не регистрировалось, санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительная, очагов радиоактивности не имеется.

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области в ответ на Ваш запрос по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», в состав которого входит ГРС-22, Засвияжский район; ГРС-109 с. Баратаевка на территории Ульяновской области, Ульяновский район, г. Ульяновск, от 208 км магистрального газопровода до ГРС-109, с. Баратаевка, ул. Тепличная, дом 2А, сообщает. На территории г. Ульяновска вспышек инфекционной заболеваемости не регистрировалось, санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительная, очагов радиоактивности не имеется.

Руководитель



Е.Н. Дубовицкая

Исполнитель:
Козонова Р.Ш.
тел 44-47-91



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист	
										116	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Приложение 38. Письмо Федерального государственного казенного учреждения «Центральный архив министерства обороны Российской Федерации»



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

г. Подольск, Московская обл., 142100
«5» «17» 2024 г. № 15/24085
На № 2348/85 от 15.03.2024

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
И.Е.ЧЕРНЫШОВУ
ул. Урицкого, д. 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026 г.

При ответе ссылаться на наш номер и дату

Ваше обращение о предоставлении заключения (архивной справки) об отнесении места размещения проектируемого объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (далее – объект), в административном и географическом отношении площадка ГРС-135 с. Параней Ульяновского ЛПУМГ расположена в Республике Мордовия, Атяшевский район, село Параней, к территории, на которой велись боевые действия в период Великой Отечественной войны в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО) рассмотрено.

Сообщаем, что в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов боевые действия на территории проектируемого объекта не велись.

Основание: Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. М., 1994. С. 32 – 48.

Для сведения сообщаем, что по всем послевоенным случаям подрыва граждан, животных и техники поручения давались местным военкоматам, которые отчитывались о проделанной работе перед краевым (областным) военкоматом. Документы военкоматов ЦА МО не хранит.

Начальник отдела



А.Тихонов

Тип. ЦАМО 2-24

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										117
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Подольск, Московская обл., 142100
» 07 2024 г. № 1124084
На № 4852/35 от 15.03.2024

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
И.Е. ЧЕРНЫШОВУ
ул. Урицкого, д. 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026 г.

При ответе ссылаться на наш номер и дату

Ваше обращение о предоставлении заключения (архивной справки) об отнесении места размещения проектируемого объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (далее – объект), в административном и географическом отношении площадка ГРС-117 р.ц. Кошки Ульяновского ЛПУМГ расположена на территории Самарской области, Кошкинский район, к территории, на которой велись боевые действия в период Великой Отечественной войны в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО) рассмотрено.

Сообщаем, что в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов боевые действия на территории проектируемого объекта не велись.

Основание: Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. М., 1994. С. 32 – 48.

Для сведения сообщаем, что по всем послевоенным случаям подрыва граждан, животных и техники поручения давались местным военкоматам, которые отчитывались о проделанной работе перед краевым (областным) военкоматом. Документы военкоматов ЦА МО не хранит.

Начальник



А.Тихонов

Тип. ЦАМО 1-24

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист	
										118	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Подольск, Московская обл., 142100
« 2 » 7 20 г. № 1/124081
На № 2400/35 от 18.05.2024

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
И.Е.ЧЕРНЫШОВУ
ул. Урицкого, д. 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026 г.

При ответе ссылаться на наш номер и дату

Ваше обращение о предоставлении заключения (архивной справки) об отнесении места размещения проектируемого объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (далее – объект), в административном и географическом отношении площадка ГРС-85 р.ц. Игнатовка Ульяновского ЛПУМГ расположена на территории Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85 Р.Ц. Игнатовка, 250 м юго-восточнее р.ц. Игнатовка, к территории, на которой велись боевые действия в период Великой Отечественной войны в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО) рассмотрено.

Сообщаем, что в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов боевые действия на территории проектируемого объекта не велись.

Основание: Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. М., 1994. С. 32 – 48.

Для сведения сообщаем, что по всем послевоенным случаям подрыва граждан, животных и техники поручения давались местным военкоматам, которые отчитывались о проделанной работе перед краевым (областным) военкоматом. Документы военкоматов ЦА МО не хранит.

Начальник отдела



А.Тихонов

Тим. ЦАМО 1-24

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист	
										119	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

г. Подольск, Московская обл., 142100

«3» 07 2024 г. № 1164046
На № 2444/35 от 18.03.2024

Заместителю директора
по подготовке производства,
инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»
И.Е. ЧЕРНЫШОВУ
ул. Урицкого, д. 151, офис 500,
г. Воронеж, 394026 г.

При ответе сослаться на наш номер и дату

Ваше обращение о предоставлении заключения (архивной справки) об отнесении места размещения проектируемого объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» (далее – объект), в административном и географическом отношении площадка ГРС-137 с. Ясашная Ташла расположена на территории Ульяновской области, Теренгульский район, с. Ясашная Ташла, к территории, на которой велись боевые действия в период Великой Отечественной войны в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО) рассмотрено.

Сообщаем, что в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов боевые действия на территории проектируемого объекта не велись.

Основание: Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т.2. М., 1994.
С. 32 – 48.

Для сведения сообщаем, что по всем послевоенным случаям подрыва граждан, животных и техники поручения давались местным военкоматам, которые отчитывались о проделанной работе перед краевым (областным) военкоматом. Документы военкоматов ЦА МО не хранит.

Начальник 1 отдела



А.Тихонов

Тип. ЦАМО 2-24

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										120
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 39. Письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» о согласовании способов передачи тревожных сигналов



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Самара»
(ООО «Газпром трансгаз Самара»)

Заместителю генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

О.И. Пелину

Ново-Садовая ул., д. 106А, стр. 1, г.о. Самара,
Самарская область, Российская Федерация, 443068
тел.: +7 (848) 212-39-55, +7 (848) 212-38-71, факс: +7 (848) 212-37-55
e-mail: samatr@samaratransgaz.gazprom.ru, www.samara-tr.gazprom.ru
ОКПО 00154305, ОГРН 1026300955505, ИНН 6315060291, КПП 631601001
08.07.2024 № 19-00/232
на № 10/021-15330 от 17.06.2024

Уважаемый Олег Игоревич!

Сообщаем, что предлагаемый способ передачи тревожных сигналов между площадками газораспределительных станций и их внешними локальными зонами по объекту «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» рассмотрен и согласован.

Приложение: Передача тревожных сигналов от охранных кранов до ГРС на 2 л.
в 1 экз.

И.о. главного инженера – первого заместителя
генерального директора

А.А. Гордеев

И.А. Меньшова
(756) 22-031

ООО «Газпром инвест» Вх. от 08.07.2024 № 15598

Инв. № подл.		Подп. и дата		В. инв. №		И.А. Меньшова (756) 22-031 ООО "Газпром инвест" Вх. от 09.07.2024 № 15598							
						00568.ППТ4-Т						Лист	
												121	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата								

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Приложение I

Передача тревожных сигналов от охранных кранов до ГРС

№ п/п	Наименование площадки ГРС	Наименование внешней локальной зоны ГРС	Способ передачи тревожных сигналов	Обоснование предлагаемого способа передачи тревожных сигналов
Ульяновское ЛПУМГ				
1	ГРС-12 с. Елховка	Охранный кран	Радиоканал	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81). Наличие ограничений, связанных с оформлением прав ПАО «Газпром» на земельные участки в целях размещения проектируемого кабеля (размещение на земельных участках, предоставленных третьим лицам: физические лица). Наличие прямой видимости между ГРС-12 с. Елховка и охранным краном в соответствии с актом обследования. Передача по радиоканалу также подтверждена ООО «СТ-Периметр» (см. приложение 2)
2	ГРС-85 р.ц. Игнатовка	Охранный кран	Проектируемая кабельная линия	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81).
3	ГРС-117 р.ц. Кошки	Охранный кран	Проектируемая кабельная линия	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81).

№ п/п	Наименование площадки ГРС	Наименование внешней локальной зоны ГРС	Способ передачи тревожных сигналов	Обоснование предлагаемого способа передачи тревожных сигналов
4	ГРС-132 с. Сурское	Охранный кран	Радиоканал	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81). Наличие ограничений, связанных с оформлением прав ПАО «Газпром» на земельные участки в целях размещения проектируемого кабеля (размещение на земельных участках, предоставленных третьим лицам: ООО «Гулюшевское»)). Наличие прямой видимости между ГРС-132 с. Сурское и охранным краном в соответствии с актом обследования. Передача по радиоканалу также подтверждена ООО «СТ-Периметр» (см. приложение 2)
5	ГРС-135 с. Параней	Охранный кран	Проектируемая кабельная линия	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81).
6	ГРС-137 с. Ясашная Ташла	Охранный кран	Проектируемая кабельная линия	Отсутствие возможности использования существующего кабеля (письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13.03.2024 № 19-00/81).

Передача тревожной информации от охрannого крана на площадку ГРС по радиоканалу осуществляется с помощью оборудования СК «СКОПА» производства ООО «СТ-Периметр».

Электропитание оборудования ТСО на охрannом кране при передаче тревожных сигналов по радиоканалу осуществляется от автономных источников электропитания, входящих в комплект СК «СКОПА».

Приложение 40. Письмо ООО «Газпром трансгаз Самара» о выдаче технических условий



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Самара»
(ООО «Газпром трансгаз Самара»)

Заместителю генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

О.И. Пелину

Ново-Садовая ул., д. 106А, стр. 1, г.о. Самара,
Самарская область, Российская Федерация, 443008
тел.: +7 (846) 212-39-55, +7 (846) 212-38-71, факс: +7 (846) 212-37-55
e-mail: samstg@samaratransgaz.gazprom.ru, www.samara-tr.gazprom.ru
ОКПО 00154306, ОГРН 1026300956505, ИНН 6315000291, КПП 631601001
26.06.2024 № 01-08/2476
на № _____ от _____

О выдаче технических условий

Уважаемый Олег Игоревич!

В ответ на обращение от 17.06.2024 № 10/022-15220 для проектирования кабельных линий в рамках реализации объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» сообщаем следующие технические условия по пересечению и параллельному следованию с инженерными коммуникациями, эксплуатируемыми ООО «Газпром трансгаз Самара».

1. Проектирование кабельных линий в местах пересечения и параллельного следования с магистральными газопроводами и газопроводами-отводами (далее – МГ), кабельными линиями связи (далее – КЛС) выполнить в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы», «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов», а также другой действующей нормативной документации.

2. Места пересечений инженерных коммуникаций и их технические характеристики определить совместно с эксплуатирующими филиалами ООО «Газпром трансгаз Самара»: Ульяновское ЛПУМГ (г. Ульяновск, ул. Репина, 2, тел. (8422) 64-86-74) и Управление связи (г. Самара, ул. Невская, 3, тел. (846) 212-39-49) с оформлением актов на закрепление трассы.

3. При прокладке кабельных линий (далее – КЛ) на участках пересечения с МГ и КЛС методом горизонтально направленного бурения:

пересечение выполнить ниже МГ и КЛС под углом в плане близким к 90°, но не менее 60°;

КЛ проложить в полиэтиленовой трубе, обеспечить расстояние в свету от нижних образующих МГ и КЛС до верхней образующей скважины перехода не менее 5 м;

точки забуривания и выхода буровой колонны (рабочий и приёмный котлованы) разместить от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии не менее 25 м с каждой стороны, от КЛС – на расстоянии не менее 4 м.

ООО "Газпром инвест" Вх. от 26.06.2024 № 14465

В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
			00568.ППТ4-Т							124
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

пересечения с МГ и КЛС методом горизонтально направленного бурения: пересечение выполнить ниже МГ и КЛС под углом в плане близким к 90°, но не менее 60°; КЛ проложить в полиэтиленовой трубе, обеспечить расстояние в свету от нижних образующих МГ и КЛС до верхней образующей скважины перехода не менее 5 м; точки забуривания и выхода буровой колонны (рабочий и приёмный котлованы) разместить от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии не менее 25 м с каждой стороны, от КЛС – на расстоянии не менее 4 м.									
ООО "Газпром инвест" Вх. от 26.06.2024 № 14465									

4. При прокладке КЛ открытым способом производства работ, пересечение выполнить ниже МГ и КЛС под углом в плане близким к 90°, но не менее 60°, выдержать расстояние между коммуникациями (при наличии – футлярами) не менее 1,0 м в свету с послойным уплотнением грунта при засыпке траншеи.

4.1. В местах пересечения с МГ и КЛС проектируемую КЛ заключить в защитный металлический футляр, выходящий на расстояние не менее 2 м от боковых образующих газопроводов в каждую сторону.

5. При параллельном следовании проектируемыми кабельными линиями с МГ и КЛС, размещения вблизи с газораспределительными станциями (далее – ГРС) не допускать сближение с газопроводами менее 25 м до оси (для многониточных МГ – менее 25 м до оси крайних ниток, охранный зона), с ГРС менее 100 м (охранная зона), с КЛС менее 9 м.

6. При размещении каких-либо объектов, строений и сооружений не допускать нарушение минимальных расстояний, установленных требованиями СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (табл. 4, табл. 5), до оси МГ (включая газопроводы-отводы) и территорий ГРС.

7. В случае недостаточности требований действующих норм и правил по проектированию, согласовать с ООО «Газпром трансгаз Самара» возможность и необходимость разработки соответствующего раздела проектной документации (применительно к трубопроводам), в том числе обоснования безопасности опасного производственного объекта.

8. В случае проведения Государственной или негосударственной экспертизы проекта, экспертизы промышленной безопасности, рекомендуется рассмотреть документацию на предмет её соответствия требованиям по пересечению опасных производственных объектов – магистральных газопроводов.

9. Работы в охранных зонах МГ и КЛС производить в соответствии с требованиями ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», «Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Постановлением ГТН России от 22.04.1992 № 9), «Правил охраны магистральных газопроводов» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083) и «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578) соответственно, а также П-01-416-2015 «Положение о порядке согласования производства работ сторонними организациями в охранных зонах объектов магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Самара».

До начала проведения работ разработать и согласовать с Ульяновским ЛПУМГ и УС проект производства работ, включающий мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ, сохранность существующих коммуникаций.

Для производства работ в охранных зонах МГ и КЛС получить **письменное разрешение** в Ульяновском ЛПУМГ и УС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										125
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

3.

О начале производства работ уведомить ЛПУМГ и УС письменно за 5 суток до их начала.

10. До начала строительных работ в присутствии представителей Ульяновского ЛПУМГ и УС произвести шурфовку пересекаемых МГ и КЛС. Установить знаки закрепления трассы МГ и КЛС высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической глубины залегания в границах всей зоны производства работ и получить письменное разрешение на производство работ.

Определение и обозначение знаками трассы МГ выполнить на участке, расположенном не менее чем в 75-метровой зоне от оси газопроводов до границ участка производства работ.

Обозначить выполненные шурфы (вскрытые участки МГ и КЛС) на местности с устройством временных ограждений и установкой предупреждающих знаков на весь период работ (до засыпки шурфов) силами и за счёт организации, производящей строительные работы.

11. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием в 2,0 м по обе стороны от боковых образующих МГ и КЛС, должны производиться только вручную без применения землеройных, ударных инструментов и механизмов в присутствии представителей Ульяновского ЛПУМГ и УС.

12. Исключить передвижение техники через МГ и КЛС в необорудованных местах. При необходимости передвижения техники оборудовать временный переезд:

место переезда определить совместно с ЛПУМГ и УС;

в месте переезда через МГ и КЛС уложить дорожные бетонные плиты длиной не менее 6 м, рассчитанные на максимальный вес оборудования, машин и механизмов, перемещаемых по ним;

допустимая нагрузка на конструкцию переезда должна быть определена проектом и указана на специальном дорожном знаке, устанавливаемом на переезде;

уровень насыпи в месте пересечения с МГ и КЛС должен обеспечивать расстояние по вертикали не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до их верхней образующей и не менее 0,4 м от дна кювета (СП 36.13330.2012, п.10.3.4);

ликвидировать временный переезд по окончании работ.

13. Включить в проектно-сметную документацию и по окончании работ установить в местах пересечения с МГ и КЛС знаки:

«Закрепление трассы газопровода на местности» и «Осторожно! Газопровод» (СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»);

«Копать запрещается <2 м> охранный зона кабеля» («Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»).

Информацию о форме знаков и требованиях к их установке получить в Ульяновском ЛПУМГ и Управлении связи. Установку знаков оформить двусторонними актами с ЛПУМГ и УС.

14. При повреждении действующих коммуникаций (МГ, КЛС и т.д.) в обязательном порядке обеспечить возмещение ООО «Газпром трансгаз Самара» затрат на проведение аварийно-восстановительных работ, а также

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										126
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

компенсацию вреда (ущерба и убытков), причиненного имуществу ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара» и третьих лиц в результате инцидента (аварии).

15. В случае изменения требований нормативно-технической документации ООО «Газпром трансгаз Самара» оставляет за собой право внесения дополнений в настоящие технические условия до окончания срока их действия.

16. Срок действия настоящих технических условий – 3 (три) года со дня их выдачи.

Настоящие технические условия не дают право на непосредственное производство работ в охранных зонах магистральных газопроводов (включая газопроводы-отводы), ГРС и КЛС, а являются только исходными требованиями для разработки проектной документации.

Заместитель генерального директора
по производству

А.А. Гордеев

А.А. Жулин
(846) 212-38-51

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										127
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 41. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий

Приложение № 1.2
к договору № 00568/24 от 13.07.2024 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Связьгазпроект»



А.Н. Макарова

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»



О.И. Пелин

2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту
«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»

1.	Наименование объекта	«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».
2.	Вид градостроительной деятельности	Реконструкция.
3.	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация.
4.	Данные о местоположении и границах площадок и трасс строительства	1. ГРС-12 с. Елховка расположена в Самарской области, Елховский район, 3 км от деревни Елховка; 2. ГРС-21 г. Димитровград расположена в Ульяновской области, г. Димитровград, Мулловское шоссе, 1ж; 3. ГРС-22 г. Ульяновск расположена в Ульяновской области, г. Ульяновск, Засвияжский район; 4. ГРС-85 р.д. Игнатовка расположена в Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85, 250 м юго-восточнее р.д. Игнатовка; 5. ГРС-93 с. Екатериновка расположена в Ульяновской области, Сентилеевский район, от 165 км магистрального газопровода до ГРС-93, располагается 250 м северо-западнее с. Екатериновка; 6. ГРС-104 р.д. Кузоватово расположена в Ульяновской области, Кузоватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104, расположена 480м севернее р.д. Кузоватово; 7. ГРС-109 с. Баратаевка расположена в Ульяновской области, Ульяновский район, г. Ульяновск, от 208 км магистрального газопровода до ГРС-109, с. Баратаевка, ул. Тепличная, дом 2А; 8. ГРС-117 р.д. Кошки расположена в Самарской области, Кошкинский район, р.д. Кошки; 9. ГРС-132 р.п. Сурское расположена в Ульяновской области, Сурской район, р.д. Сурское; 10. ГРС-135 с. Паранеи расположена в республике Мордовия, Атяшевский район, село Паранеи; 11. ГРС-136 п.г.т. Тереньга Ульяновская область, Теренгульский район, п.г.т. Тереньга; 12. ГРС-137 с. Ясашная Ташла Ульяновская область, Теренгульский район, с. Ясашная Ташла; Ситуационная схема размещения объекта представлена в приложении А.
5.	Основание для проведения работ	Комплексная целевая программа на 2023-2032 годы по оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов ПАО «Газпром», утвержденная постановлением Правления

203

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

		ПАО «Газпром» от 27.11.2023 № 51.
6.	Заказчик	ПАО «Газпром».
7.	Агент	ООО «Газпром инвест».
8.	Подрядчик	ООО «Связьгазпроект».
9.	Изыскательская организация	ООО «Связьгазпроект».
10.	Подрядные организации	Определяются Генеральным проектировщиком по согласованию с Агентом.
11.	Требования к исполнителю	Наличие документов, подтверждающих членство в СРО, в том числе, с правом выполнения видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
12.	Идентификационные сведения об объекте	1. ГРС-12 с. Елховка. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 116-2009/58 ОАО «Газпром» находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 63:18:00 00 000:0013. Периметр 106 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль. Площадка ОК ГРС-12 с. Елховка – периметр 28 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль. 2. ГРС-21 г. Дмитровград. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 2-2009 ОАО «Газпром» находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:08:0:53. Периметр 204 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль. 3. ГРС-22 г. Ульяновск. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 24-3-498 ОАО «Газпром» находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:24:030702:135. Периметр 270 м. Основное ограждение – металлический пруткок диаметром 15 мм размером ячейки 150х2000 мм. 4. ГРС-85 р.д. Игнатовка. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 230-02-104.16 ОАО «Газпром» находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:07:000000:299. Периметр 130 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль 20х20 мм, размер ячейки 150х2000 мм. Площадка ОК ГРС-85 р.д. Игнатовка – периметр 36 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль 20х20 мм, размер ячейки 150х2000 мм. 5. ГРС-93 с. Екатериновка. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 14 ОАО «Газпром», находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:14:011501:336. Периметр 112 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль 20х20 мм, размер ячейки 150х2000 мм. 6. ГРС-104 р.д. Кузоватово. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 28 ОАО «Газпром», находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:06:050501:559. Периметр 130 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль 20х20 мм, размер ячейки 150х2000 мм. 7. ГРС-109 с. Баратаевка. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 3У2015/347-р. ОАО «Газпром», находящихся в федеральной собственности. Кадастровый номер земельного участка 73:06:050501:559. Периметр 166 м. Основное ограждение – металлический секционированный профиль 20х20 мм, размер ячейки 150х2000 мм. 8. ГРС-117 р.д. Кошки. Земельный участок – договор аренды земельных участков № 52-2016 (2015-2064). ОАО «Газпром»,

304

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

129

данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	20.2.	Программу составить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего задания, согласовать с заказчиком до начала производства работ.
	20.3.	В процессе производства работ возможны уточнения программы работ. Все изменения программы инженерных изысканий должны быть согласованы с заказчиком до или в процессе выполнения полевых работ.
	20.4.	При определении состава и объема работ максимально учитывать материалы изученности.
	20.5.	При выполнении изыскательских работ соблюдать мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охраны окружающей среды.
	20.6.	На подготовительной стадии выполнить, камерально, уточнение размещения внеплощадочных объектов и трассирование подводящих коммуникаций с учетом материалов топогеодезической изученности и результатов материалов СИД.
	20.7.	Получить все необходимые разрешения и согласования для возможности выполнения инженерных изысканий.
	20.8.	В случае привлечения субподрядных организаций Генеральному проектировщику обеспечить контроль над выполнением субподрядными организациями полевых работ.
	20.9.	Инженерные изыскания выполнить в местной системе координат субъекта РФ и Балтийской системе высот 1977 г.
	20.10.	Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (исходная сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015 (карта В).
	20.11.	Обеспечить полноту, качество и достаточность выполненных изыскательских работ для разработки проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	20.12.	Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 11-104-97), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием. Создать геодезическую планово-высотную съемочную сеть в виде пунктов временного закрепления. Плановое положение пунктов геодезической сети определить с точностью не ниже точности полигонометрии 2-го разряда, высотное положение – с точностью технического нивелирования. Выполнить топографическую съемку: - ГРС-12 с. Елховка и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-12 с. Елховка и 10 м за пределы площадки, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-12 с. Елховка до охранного крана ГРС-12 с. Елховка; - ГРС-21 г. Димитровград и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-22 г. Ульяновск и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-85 р.д. Игнатовка и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-85 р.д. Игнатовка и 10 м за пределы площадки, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-85 р.д. Игнатовка до охранного крана ГРС-85 р.д. Игнатовка; - ГРС-93 с. Екатериновка и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-104 р.д. Кузоватово и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-109 с. Баратаевка и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-117 р.д. Кошки и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-117 р.д. Кошки и 10 м за пределы площадок, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в

107

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

132

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
			каждую сторону) от ГРС-117 р.д. Кошки до охранного крана ГРС-117 р.д. Кошки; - ГРС-132 р.п. Сурское и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-132 р.п. Сурское и 10 м за пределы площадки, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-132 р.п. Сурское до охранного крана ГРС-132 р.п. Сурское; - ГРС-135 с. Параней и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-135 с. Параней и 10 м за пределы площадки, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-135 с. Параней до охранного крана ГРС-135 с. Параней; - ГРС-136 п.г.т. Тереньга и территории 15 м за пределы площадки; - ГРС-137 с. Ясашная Ташла и территории 15 м за пределы площадки, площадки охранного крана ГРС-137 с. Ясашная Ташла и 10 м за пределы площадки, коридора вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-137 с. Ясашная Ташла до охранного крана ГРС-137 с. Ясашная Ташла. Результаты выполненной топографической съемки по объекту представить в виде инженерно-топографических планов масштабов 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м в системе координат МСК-63 (ГРС-12, ГРС-117), МСК-73 (ГРС-21, ГРС-22, ГРС-109, ГРС-93, ГРС-85, ГРС-137, ГРС-50, ГРС-104, ГРС-132), МСК-13 (ГРС-135) и Балтийской системе высот 1977 г. Составить продольные профили и ведомости технических показателей по трассам подводящих коммуникаций и коридоров (при необходимости) – по масштабу топоплана. По трассам проектируемых линейных сооружений составить ведомости углов поворота, пересекаемых угодий и лесов с указанием наименований землепользователей, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и подземных сооружений. Выполнить определение географических координат по углам периметра участков топографической съемки (с привязкой к жестким контурам, при их отсутствии с привязкой к пунктам съемочной сети) и по трассам (начальная точка, конечная точка и на углах поворота трассы). Выполнить согласование полноты и достоверности нанесения на топографические планы коммуникаций с владельцами и (или) эксплуатирующими организациями. На инженерно-топографических планах указать владельцев коммуникаций, границы землепользователей, кадастровые номера, категорию земельных участков, разрешенное использование, права (аренда, собственность) и проч. По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97.					
20.13.			Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) (включая инженерно-геофизические исследования): Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-геологических процессов, проектирования инженерной защиты и проекта организации строительства с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, состояния, свойств грунтов, техногенных воздействий, и др. Выполнить комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ. Изучить инженерно-геологическое строение, гидрогеологические условия, состав, состояние, физико-механические свойства, химический состав и агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод, проектируемых линейных и площадных объектов.					

108

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист 133

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т		
						Лист 134		

		При проведении инженерно-геологических работ необходимо в том числе: - на участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических процессов предусмотреть комплекс инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями СП 11-105-97 части I-IV и СП 446.1325800.2019; - при наличии специфических грунтов, опасных процессов и явлений указать контуры их развития на картах фактического материала или инженерно-геологических картах, совмещенных с картами фактического материала; - определить глубину сезонного промерзания грунтов, пучинистые свойства грунтов и т.д.; - в случаях, когда в сфере взаимодействия сооружения с геологической средой залегают тонкослоистые, текучие глинистые, водонасыщенные песчаные, из которых затруднен отбор проб ненарушенного сложения, для определения прочностных и деформационных характеристик грунтов следует предусмотреть проведение полевых опытных испытаний; - определить уровни и химический состав подземных вод на период изысканий и дать прогноз сезонных колебаний уровней; - определить категории грунтов по трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020 (Приложение 1.1); - определить коррозионную агрессивность грунтов и грунтовых вод по отношению к стали, бетону, железобетонным конструкциям. Для расчета защитных электрических заземлений выполнить геофизические исследования для определения удельного сопротивления грунтов при естественной влажности. - составить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям и геофизическим исследованиям в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 части I –VI и СП 446.1325800.2019.
20.14.		Инженерно-гидрометеорологические изыскания (ИГМИ) При производстве ИГМИ руководствоваться действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 11-103-97 и другими), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим техническим заданием. Особое внимание должно быть обращено на выявление экстремальных значений гидрометеорологических характеристик (максимальных и минимальных уровней воды в водотоках и водоемах, максимальных и минимальных расходов воды, данных о ледовом режиме, параметров ветра, осадков, гололеда, температуре грунта в летний и зимний период на разных глубинах, а также особо опасных погодных явлений) и определение горизонтальных и вертикальных русловых деформаций; Составить общую климатическую характеристику района: • привести сведения (таблицы и схемы) метеорологической изученности района изысканий; • предоставить климатическую характеристику района изысканий; • в составе климатической характеристики привести данные по температуре и влажности воздуха, по скоростям и господствующим направлениям ветров, по глубине слоя сезонного промерзания и грунтов, о гололедно-изморозевых явлениях, по атмосферным явлениям, продолжительности тёплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова, даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения, продолжительность периода с температурой воздуха ниже и выше заданных значений, средних по месяцам и за год температурах почвы с распределением по глубине; Составить актуальную общую гидрологическую характеристику района, а также характеристику водотоков и водоёмов, пересекаемых проектными трассами или в пределах разлива которых они проходят

108

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						00568.ППТ4-Т		
						Лист 135		

		(при необходимости). Составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-97 в объеме достаточном для проектирования и получения положительных заключений экспертиз.
20.15.		Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) Выполнить ИЭИ в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 502.1325800.2021, других действующих нормативных документов, в том числе выполнить: – сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов, в т.ч. результатов ранее выполненных работ на объекте, о состоянии природной среды, оценку антропогенной нарушенности исследуемой территории; – маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения; – почвенные исследования; – геоэкологическое опробование и оценка компонентов природной среды (с учетом специфики, расположения объекта проектирования и влияния на компоненты окружающей среды); – радиационно-экологические исследования; – лабораторные химико-аналитические исследования; – исследования и оценку факторов физических воздействий территории размещения проектируемого объекта вблизи селибных территорий (при необходимости). Получить актуальную информацию: – о растительности и животном мире (характеристики лесных угодий, краснокнижные виды растений и животных, редкие и исчезающие виды, охотничьи животные (численность (особей /тыс.га), пути миграции животных). При отсутствии или недостаточности сведений – провести необходимое изучение; – о наличии особо охраняемых природных территорий федерального (при необходимости), регионального и местного значения (запросы в Минприроды России, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления); – о результатах социально-экономических исследований (статистика, данные соответствующих организаций, наличие действующих водозаборов, зоны санитарной охраны и т.д.); – о результатах санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследований (статистика, данные соответствующих организаций, запрос в службу ветеринарии об эпизоотическом благополучии территории); – другие необходимые сведения. Составить необходимые картографические материалы и схемы. Выполнить прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния проектируемого объекта. Подготовить предложения по Программе и организации сети экологического мониторинга компонентов окружающей среды.
20.16.		Поиск, обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований Выполняется при необходимости с целью обеспечения безопасности выполнения инженерных изысканий в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований районах размещения воинских формирований (военных полигонах, стрельбищах и т.д.) при соответствующем заключении Минобороны и МЧС России на территорию строительства в случае, если ранее данные работы не выполнялись. Необходимость выполнения работ, объемы, применяемые методики привести и обосновать в Программе работ. Выполнить обследование и при необходимости очистку местности

Л 20

от взрывоопасных предметов» (ВОП) для возможности проведения комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

При определении состава и объемов работ максимально учитывать материалы изысканий, выполненных по данному объекту ранее.

Оформить установленным порядком разрешения на выполнение работ.

Обезвреживание и уничтожение обнаруженных ВОП проводить с соблюдением требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах».

Контроль качества выполненных работ провести в соответствии с методикой Стандарта IMAS 09.20 (Инспекция разминированных территорий).

При этом выполнить внешний контроль качества выполненных работ в составе 10% от обследованной территории, с составлением «Акта контроля качества»

Разработку раздела «Очистка местности от взрывоопасных предметов» выполнить в объеме необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В отчетной документации привести заключение, в котором указать:

1. сведения о наличии ВОП;
2. точные границы и характеристики районов местонахождения ВОП, подлежащих сплошной очистке территории предполагаемого строительства.

По результатам работ представить «Акт обследования территории (акватории) на наличии ВОП, согласованный с органами МЧС, либо получить официальное письмо об отсутствии необходимости согласования.

20.17. Археологические исследования (АИ)

АИ выполняются при соответствующем обосновании необходимости выполнения данных работ по согласованию с Заказчиком (Агентом).

В результате выполнения археологических исследований должна быть получена информация о наличии/отсутствии памятников историко-культурного наследия в полосе строительства, а также разработан раздел мероприятий по сохранению памятников историко-культурного наследия (при необходимости), получен акт историко-культурной экспертизы и согласование на проведение проектных и строительных работ в органах исполнительной власти, отвечающем за объекты культурного наследия регионального значения.

– Выполнить сбор сведений о наличии объектов культурного наследия в пределах исследуемой территории, включая материалы ранее выполненных археологических исследований на данном объекте и результаты работ по актуализации СИД и ИИ;

– Получить необходимые разрешительные документы для возможности выполнения полевых археологических исследований, в том числе «открытый лист»;

– Полевые работы выполнять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами;

– Выполнить натурное обследование местности и другие виды полевых археологических работ в необходимом и достаточном объеме;

– Обеспечить подготовку технического отчета по результатам полевых археологических исследований;

– При обнаружении археологических памятников выполнить обновление (разработку) полного научного отчета и раздела: «Охрана объектов культурного наследия»;

– Обеспечить согласование итогового отчета в инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Самарской, Ульяновской областях и Республики Мордовия.

При этом в согласовании должна быть отражена информация

А А А

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т		
						Лист	136	

		относительно объекта проектирования: - об отсутствии/наличии объектов культурного наследия, - об отсутствии/наличии объектов культурного наследия, включенных в ЕГР объектов культурного наследия, - об отсутствии/наличии выявленных объектов культурного наследия, - об отсутствии/наличии объектов обладающих признаками объектов культурного (в том числе археологического) наследия, - о нахождении проектируемого объекта вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, Также должна быть отражена информация о согласии инспекции государственной охраны объектов культурного наследия и подтверждении Акта историко-культурной экспертизы. 1. проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 2. согласование полного научного отчета и раздела: «Охрана объектов культурного наследия» (при необходимости). 3. получение заключения государственного органа охраны культурного наследия субъекта Федерации о возможности хозяйственного освоения земельного участка для строительства объекта.
21.	Общие требования к отчетным материалам	21.1. По результатам работ представить технический отчет по результатам инженерных изысканий для разработки проектной документации, составленный и оформленный в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.301-2021, СП 446.1325800.2019, Программой работ и положениями настоящего Задания в объеме достаточном для проектирования, строительства и получения положительных заключений экспертиз. 21.2. При составлении отчетных материалов по каждому виду инженерных изысканий выпускается отдельная книга с включением в состав соответствующих текстовых, а также тематических (специализированных) графических материалов с учетом допустимого количества страниц (формат А4). Результаты инженерных изысканий (геодезических, геологических) должны быть объединены оптимальным образом с целью наиболее полного представления информации об условиях строительства объекта в графических приложениях и представлены в отдельной книге. Общие для инженерных изысканий по объекту материалы (техническое задание, программа инженерных изысканий, разрешительная документация, копии лицензий, аттестатов и свидетельств аттестации лабораторий, метрологической поверки средств измерений и т.д.) формируются в отдельную книгу отчета. 21.3. В отчетных материалах привести заключение и рекомендации по результатам работ по каждому виду инженерных изысканий и специальных видов исследований для подготовки проекта организации строительства и выполнения строительно-монтажных работ. 21.4. Все применяемые для составления отчетной документации, фондовые и опубликованные картографо-геодезические материалы должны быть получены официальным путем с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник их получения. 21.5. На каждом листе, который содержит картографические материалы, должны быть указаны источники получения использованных картографических материалов. В случае использования картографических материалов, подготовленных подразделениями и предприятиями Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, картографических сервисов Google, Яндекс и т.д., необходимо указать информацию о договоре/разрешении (номер, дата, ...) по которому получены картографические материалы.

112

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

137

113

			Материалы с грифом "коммерческая тайна", "ДСП", "Секретно" передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
27. Приложения:	А		Ситуационная схема размещения объекта.
	Б		Основные технические характеристики, уровень ответственности проектируемых сооружений.

Подрядчик:

Заместитель директора по подготовке
производства, инженерным изысканиям
и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»

 И.Е. Чернышов

Агент:

Начальник Отдела планирования и
предпроектных работ Управления
проектов инженерно-технических
средств охраны
ООО «Газпром инвест»

 С.Л. Красов

От Заказчика:

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»

 О.И. Пелин

От Подрядчика:

Директор
ООО «Связьгазпроект»


 А.Н. Макарова

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										139
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

114

Ситуационная схема размещения объекта

1. ГРС-12 с. Елховка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

115

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

140

2. ГРС-21 г. Димитровград



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

116

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										141
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

3. ГРС-22 г. Ульяновск



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

117

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
			00568.ППТ4-Т					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			Лист 142

4. ГРС-85 р.ц. Игнатовка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

118

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										143
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

5. ГРС-93 с. Екатериновка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

118

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
			00568.ППТ4-Т						144
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

6. ГРС-104 р.п. Кузоватово



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова


120

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

7. ГРС-109 с. Баратаевка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

121

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист 146
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			

8. ГРС-117 р.ц. Кошки



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

122

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

147

9. ГРС-132 р.п. Сурское



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

123

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										148
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

10. ГРС-135 с. Параней



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

124


Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист
149

11. ГРС-136 п.г.т. Тереньга



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова


125

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

12. ГРС-13 с. Ясашная Ташла



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

126

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

151

Приложение Б
к Заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий
СТП 30.03-2004

Заказ № 00568		Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений														Форма	853-2
		Объект: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»														Стадия	
																Лист	
																Листов	
№ п/п	№ по экспликациям	Вид и назначение проектируемого сооружения	Конструктивные особенности	Габариты (длина, ширина, высота)	Намечаемый тип фундамента (свайный, ленточный), его размеры, отметка свайного фундамента	Стойкость		Нагрузка на фундамент		Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружение свай	Мокрое технологическое производство	Подвалы, их глубина и назначение	Динамические нагрузки и	Предполагаемые нагрузки и на грунты, кг/см ²	Чувствительность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформации)	Прочие сведения (уровень ответственности зданий и сооружений)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Площадка ГРС-12																	
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=106 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	-		III	
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмьгранная металлическая опора	P=106 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	-		III	
Охранный кран																	
3		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=28 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	-		III	

127

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Площадка ГРС-21

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=204 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Площадка ГРС-22

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=270 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Площадка ГРС-85

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=130 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Охранный кран

3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=36 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
---	---	-------------------	-----------------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	-----

Площадка ГРС-93

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=112 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
---	---	--------------------	-----------------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	-----

128

00568.ППТ4-Т

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=112 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
---	--	--	------------------	----------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	-----

Площадка ГРС-104

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=130 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=130 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III

Площадка ГРС-109

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=166 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=166 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III

Площадка ГРС-117

1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=115 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
2	Стойки ворот и калиток		P=115 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III

Охранный кран

3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=30 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
---	---	--	-------------------	-----------------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	-----

128

00568.ППТ4-Т

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Площадка ГРС-132

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=136 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Р=136 м Н=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	4 м	-	-	-	-	III

Охранный кран

3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=36 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
---	---	-------------------	-----------------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	-----

Площадка ГРС-135

1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=178 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Р=178 м Н=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	4 м	-	-	-	-	III

Охранный кран

3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м	Р=15 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
---	---	-------------------	-----------------------------	---	-------	---	-----	---	---	---	---	-----

Площадка ГРС-136

1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	Р=175 м Н=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	III
2	Стойки калиток		Р=175 м Н=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	4 м	-	-	-	-	III

130

00568.ППТ4-Т

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Площадка ГРС-137

1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	R=276 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Стойки калиток		R=276 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
3	Стойки калиток		R=44 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Охранный кран

*- длина периметра будет уточнена по результатам топогеодезических изысканий.
Примечание: 1. Для объектов, **расположенных** на территории распространения вечноммерзлых (многолетнемерзлых) грунтов, коэффициент теплового влияния проектируемых сооружений, согласно таблицы Г.2 СП 25.13330.2020, $k_{\square h} = 1,0$. Коэффициент k_h для данных объектов не нормируется.
2. Для объектов, **не расположенных** на территории распространения вечноммерзлых (многолетнемерзлых) грунтов, коэффициент теплового влияния проектируемых сооружений k_h необходимо определить по таблице 5.2 СП 22.13330.2016.
3. В коридорах между площадками изысканий ГРС и охранными кранами предусматривается проектирование кабельной линии связи подземной прокладки в защитной полиэтиленовой оболочке или в оболочке ПВХ, глубина заложения 1,2 м. Уровень ответственности проектируемого сооружения II (нормальный).

Составили:

Инженер камеральной группы 3 категории

Начальник отдела

Главный инженер проекта

 В.С. Хазова
 А.С. Кобцев
 А.Н. Малахов

131

Приложение 42. Программа инженерных изысканий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите
ООО «Газпром инвест»



О.И. Пелин

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по подготовке производства, инженерным
изысканиям и специальным разделам
ООО «Связьгазпроект»



И.Е. Чернышов

Программа

на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту:

«Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»

Шифр:00568

Стадия: Проектная и рабочая документация

2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						00568.ППТ4-Т	Лист
									157
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ	5
2.1 Физико-географические условия района изысканий	5
2.2 Геологическое строение района изысканий	8
3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ	11
3.1 Топографо-геодезическая изученность района работ	11
3.2. Состав и виды работ, организация их выполнения	12
3.2.1 Планово-высотное съемочное обоснование	12
3.2.2 Топографическая съемка	13
3.2.3 Съемка подземных коммуникаций	14
3.2.4 Камеральные работы	14
3.2.5 Применяемые приборы и оборудование	15
3.3 Контроль и приемка работ	15
3.3.1 Полевой контроль	15
3.3.2. Контроль и приемка камеральных работ	15
3.3.3. Представляемые данные	15
4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ	16
4.1 Виды и объемы предполовых и полевых работ	16
4.2 Лабораторные исследования	19
4.3 Геофизические работы	21
4.4 Камеральные работы	21
5. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ	22
5.1 Изученность территории	22
5.2 Состав и виды работ, организация их выполнения	26
5.2.1 Виды и объемы запланированных работ	26
5.2.1.2 Подготовительные работы	27
5.2.2 Полевые работы	27
5.2.2.1 Рекогносцировочное обследование	27
5.2.2.2 Фотоработы	27
5.2.3 Камеральные работы	27
6. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ	28
6.1 Основные задачи работ	28
6.2 Пространственные границы исследований	28
6.3 Объем и состав инженерно-экологических изысканий	29
6.3.1 Подготовительные и рекогносцировочные работы	29
6.3.2 Организационные работы по подготовке полевых работ, планирование полевых маршрутных исследований	30
6.3.3 Камеральные работы	32
6.4 Предоставляемые отчетные материалы	33
7. МЕТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	34
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ	34
9. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	36
10. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	36
Приложение 1 Ситуационная схема участка изысканий	38
Приложение 2 Выписка СРО	50
Приложение 3 Сертификат соответствия	52
Приложение 4 Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений	53
Приложение 5 Схема предполагаемого размещения инженерно-геологических скважин (выработок)	57

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

2

[illegible]

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Шифр объекта – 00568.

1.2 Наименование объекта – «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».

1.3 Заказчик – ПАО «Газпром».

1.4 Агент - ООО «Газпром инвест».

1.5 Подрядчик - ООО «Связьгазпроект».

1.6 Изыскательская организация - ООО «Связьгазпроект».

1.7 Вид строительства – реконструкция.

1.8 Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация.

1.9 Местоположение объектов:

1. ГРС-12 с. Елховка расположена в Самарской области, Елховский район, 3 км от деревни Елховка;
 2. ГРС-21 г. Димитровград расположена в Ульяновской области, г. Димитровград, Мулловское шоссе, 1ж;
 3. ГРС-22 г. Ульяновск расположена в Ульяновской области, г. Ульяновск, Засвияжский район;
 4. ГРС-85 р.ц. Игнатовка расположена в Ульяновской области, Майнский район, от 108 км газопровода Новоспасск-Ульяновск до ГРС-85, 250 м юго-восточнее р.ц. Игнатовка;
 5. ГРС-93 с. Екатериновка расположена в Ульяновской области, Сенгилеевский район, от 165 км магистрального газопровода до ГРС-93, располагается 250 м северо-западнее с. Екатериновка;
 6. ГРС-104 р.ц. Кузоватово расположена в Ульяновской области, Кузоватовский район, от 63 км магистрального газопровода до ГРС-104, расположена 480м севернее р.ц. Кузоватово;
 7. ГРС-109 с. Баратаевка расположена в Ульяновской области, Ульяновский район, г. Ульяновск, от 208 км магистрального газопровода до ГРС-109, с. Баратаевка, ул. Тепличная, дом 2А;
 8. ГРС-117 р.ц. Кошки расположена в Самарской области, Кошкинский район, р.ц. Кошки;
 9. ГРС-132 р.п. Сурское расположена в Ульяновской области, Сурской район, р.ц. Сурское;
 10. ГРС-135 с. Параней расположена в республике Мордовия, Атяшевский район, село Параней;
 11. ГРС-136 п.г.т. Тереньга Ульяновская область, Теренгульский район, п.г.т. Тереньга;
 12. ГРС-137 с. Ясашная Ташла Ульяновская область, Теренгульский район, с. Ясашная Ташла;
- Ситуационные схемы объектов и участков изысканий представлены в [Приложении 1](#).

1.10 Перечень объектов для проведения инженерных изысканий:

- площадка ГРС-12 с. Елховка (P=106 м);
- площадка охранного крана ГРС-12 с. Елховка (P=28 м);
- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-12 с. Елховка до охранного крана, протяженность – 1200 м;
- площадка ГРС-21 г. Димитровград (P=204 м);
- площадка ГРС-22 г. Ульяновск (P=270,4 м);
- площадка ГРС-85 р.ц. Игнатовка (P=130 м);
- площадка охранного крана ГРС-85 р.ц. Игнатовка (P=36 м);
- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-85 р.ц. Игнатовка до охранного крана, протяженность – 300 м;
- площадка ГРС-93 с. Екатериновка (P=112 м);
- площадка ГРС-104 с. Кузоватово (P=130 м);
- площадка ГРС-109 с. Баратаевка (P=166 м);
- площадка ГРС-117 р.ц. Кошки (P=115 м);
- площадка охранного крана №41.19 ГРС-117 р.ц. Кошки (P=30 м);
- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-117 р.ц. Кошки до охранного крана, протяженность – 500 м;
- площадка ГРС-132 р.п. Сурское (P=136 м);
- площадка кранового узла №44 ГРС-132 р.п. Сурское (P=36 м);

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

3

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	Ан павловка до охранного крана, протяженность – 300 м; - площадка ГРС-93 с. Екатериновка (P=112 м); - площадка ГРС-104 с. Кузоватово (P=130 м); - площадка ГРС-109 с. Баратаевка (P=166 м); - площадка ГРС-117 р.ц. Кошки (P=115 м); - площадка охранного крана №41.19 ГРС-117 р.ц. Кошки (P=30 м); - коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-117 р.ц. Кошки до охранного крана, протяженность – 500 м; - площадка ГРС-132 р.п. Сурское (P=136 м); - площадка кранового узла №44 ГРС-132 р.п. Сурское (P=36 м);					
			Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»					
			3					

00568.ППТ4-Т

- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-132 р.п. Сурское до охранного крана, протяженность – 300 м;
- площадка ГРС-135 с. Параней (P=178 м);
- площадка кранового узла №13.7 ГРС-135 с. Параней (P=15 м);
- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-135 с. Параней до охранного крана, протяженность – 50 м;
- площадка ГРС-136 п.г.т. Тереньга (P=175 м);
- площадка ГРС-137 с. Ясашная Ташла (P=276 м);
- площадка охранного крана ГРС-137 с. Ясашная Ташла (P=44 м);
- коридор вдоль существующего газопровода (по 25 м в каждую сторону) от ГРС-137 с. Ясашная Ташла до охранного крана, протяженность – 1200 м.

1.11 Краткая техническая характеристика проектируемых сооружений:

Проектируются ограждения территорий площадок (перечень площадок и их периметров приведены выше в п.1.10). Высота ограждений Н=2,7 м. Тип фундамента для всех сооружений – буронабивной монолитный, глубина заложения - 1,7 м. Уровень ответственности всех проектируемых сооружений III (пониженный).

В коридорах между площадками изысканий предусматривается проектирование кабельной линии связи подземной прокладкой в защитной полиэтиленовой оболочке или в оболочке ПВХ. Глубина заложения 1,2 м. Уровень ответственности сооружения для кабельной линии связи II (нормальный).

Технические характеристики проектируемых сооружений (глубина заложения, тип фундаментов и т.д.) приведены в приложении Б к заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий и в [Приложении 4](#) Программы на выполнение комплексных инженерных изысканий.

1.12 Цели и задачи инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях, элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия на территории проектирования, в объемах необходимых и достаточных для разработки проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения необходимых и достаточных данных для обоснования проектных решений. Установить инженерно-геологический разрез на площадке проектируемых сооружений, наличие и распространение подземных вод, получить нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов основания, определить степень агрессивного воздействия грунтов и подземных вод к бетонным и железобетонным конструкциям, выявить наличие специфических грунтов, опасных геологических и инженерно-геологических процессов. Целью инженерно-геофизических исследований (в составе инженерно-геологических изысканий) является определение удельных электрических сопротивлений грунтов для расчёта защитных электрических заземлений. Также согласно СП 446.1325800.2019 п.5.7 инженерно-геофизические исследования выполняются с целью оценки состава, состояния и свойств грунтов (включая коррозионную агрессивность грунтов к стали) в массиве и их изменений.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной документации необходимо провести с целью предоставления сведений о гидрометеорологических условиях территории размещения проектируемых объектов для получения необходимых и достаточных данных для принятия обоснованных проектных решений и прохождения экспертиз.

Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения в объеме, необходимом для разработки раздела «Охрана окружающей среды».

1.13 Сроки проведения инженерных изысканий – согласно календарному плану.

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

4

В. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т	Лист 160

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной документации необходимо провести с целью предоставления сведений о гидрометеорологических условиях территории размещения проектируемых объектов для получения необходимых и достаточных данных для принятия обоснованных проектных решений и прохождения экспертиз. Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения в объеме, необходимом для разработки раздела «Охрана окружающей среды». 1.13 Сроки проведения инженерных изысканий – согласно календарному плану.		Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 4
--	--	--

2.1 Физико-географические условия района изысканий

Самарская область

Крупнейшим водотоком является река Волга, протекающая в западной части области. В районе города Тольятти на ней действует Жигулёвская ГЭС, построенная в 1955—1957 годах. Плотина держит Куйбышевское водохранилище, крупнейшее в Европе, имеет площадь водного зеркала 6450 км². Общая длина Волги составляет 3690 км, из них на территорию Самарской области приходится 340 км (9,2 %). Ниже по течению Волги находится Саратовское водохранилище, удерживаемое плотиной Саратовской ГЭС (Саратовская область). Другими крупнейшими реками региона, помимо Волги, являются её левые притоки: Самара, Сок, Чагра, Чапаевка, Безенчук, Большой Иргиз, Большой Черемшан на севере области, и правый приток Уса. Также приток Самары Большой Кинель. Самым крупным притоком реки Волга является река Самара. Из общей длины её водотока (594 км), на территорию Самарской области приходится 222 км. Также протекают реки Сок, Чагра, Чапаевка, Безенчук, Большой Иргиз и Уса. На территории

5

Лист
161

области имеется 220 рек и малых водостоков и протоков, такие как Кривуша, с общей протяжённостью 6,3 тыс. км. Озёр в Самарской области насчитывается около 100. Наиболее крупных, площадью более 0,5 км², 27 озёр. Все они экзогенного происхождения. Вдоль основных рек имеются пойменные озёра-старицы со слабым течением. Есть небольшие озёра, известные бирюзовым цветом воды: Серное в посёлке Серноводск, Голубое близ села Старое Якушкино. Крупнейшие искусственные водоёмы области — два водохранилища на Волге: Куйбышевское и Саратовское. Также на реке Кутулук, левом притоке реки Большой Кинель, Кутулукское водохранилище. Значительным мелиоративным сооружением является недостроенный Куйбышевский обводнительно-оросительный канал, пролегающий в юго-западной части области. В 1970-е годы было построено 163 км канала — от реки Чагра у села Абашево до села Большая Дергуновка), но используется около половины длины канала.

Неоднозначность биоклиматических факторов определили разницу в почвенном покрове северной и южной частей области. Серые лесные почвы, выщелоченные и типичные черноземы преобладают в северных районах, а на юге их заменяют южные черноземы, кашта-новые почвы, а также солонцы и солончаки. Почвы области по содержанию гумуса относятся преимущественно к средне- и малогумусным. Тучные черноземы занимают лишь до 1% к общей территории. По величине гумусового горизонта почвы относятся к среднесплошным и маломощным. Ценнейшим природным ресурсом являются черноземные почвы области. Они сформировались под многолетней травяной растительностью степей и лесостепей в условиях дефицита влаги. В результате неполного разложения растительных остатков образовался гумус или перегной. Площадь черноземов равна 3921,4 тыс. га. Они занимают 73,3% от всей территории области и представлены оподзоленными, выщелоченными, типичными, обыкновенными и южными черноземами. За последние годы земли области потеряли от 20 до 30% гумуса, важнейшего показателя плодородия почвы. Почти четвертая часть сельхозугодий подвергается водной и ветровой эрозии. Растущие овраги разрушают ежегодно около 100 га земли. По территории области проходят многочисленные трубопроводы, аварии на которых приводят к загрязнению местных почв нефтепродуктами и другими вредными веществами.

Ульяновская область

Ульяновская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Ульяновск. Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге — с Саратовской областью, на западе — с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере — с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.

Правобережная часть занята Приволжской возвышенностью (высота до 363 м) с выходящими к Волге Ундорскими, Кременскими и Сengилеевскими горами. Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень в Ульяновской области, как правило, тёплая; снежный покров устанавливается во второй половине ноября. Самый холодный месяц — январь. Зима снежная с частыми перепадами температуры (атлантические циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится с середины ноября до середины марта иногда в южных районах области в зимне-весенний период проходит ось Воейкова оказывающая влияния на местный климат. Средняя температура января -12 °С, июля +20 °С. Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. В июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 22 °С. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. Летом осадки выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней.

Ульяновская область имеет разветвлённую гидрографическую сеть. По её территории протекает 2030 рек, речек и ручьёв общей протяжённостью 10 294 км. Общий сток рек области за год в среднем составляет около 241,5 км³, 97,3 % которого приходится на реку Волгу. Основная река — Волга (Куйбышевское и Саратовское водохранилища). Крупными реками являются: Сура, её протяжённость 841 км, Свияга — 375 км, Большой Черемшан — 336 км, Терешка — 273 км, Барыш — 247 км.

Почвы преимущественно выщелоченные чернозёмные и серые лесные, в левобережье Волги

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			162

азиатских антициклонов. В июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 22 °С. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. Летом осадки выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней. Ульяновская область имеет разветвлённую гидрографическую сеть. По её территории протекает 2030 рек, речек и ручьёв общей протяжённостью 10 294 км. Общий сток рек области за год в среднем составляет около 241,5 км³, 97,3 % которого приходится на реку Волгу. Основная река — Волга (Куйбышевское и Саратовское водохранилища). Крупными реками являются: Сура, её протяжённость 841 км, Свияга — 375 км, Большой Черемшан — 336 км, Терешка — 273 км, Барыш — 247 км. Почвы преимущественно выщелоченные чернозёмные и серые лесные, в левобережье Волги						Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 6	
--	--	--	--	--	--	--	--

расположен крупный массив особенно плодородных тучных чернозёмов. Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе — крупные массивы дубовых лесов с участием липы, клёна; в Заволжье — луговые степи, отдельные сосновые боры. Современная флора Ульяновской области насчитывает свыше 1700 видов сосудистых растений, из них более 400 адвентивных видов.

Республика Мордовия

Республика Мордовия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического района. Площадь 26 128 км². Население составляет 771 373 человек. Столица — город Саранск.

Республика располагается на восточной части Восточно-Европейской равнины, примерно посередине между Москвой и Волгой, и географически её территорию можно условно разделить на две части: западная часть расположена на Окско-Донской равнине, центральная и восточная части — на Приволжской возвышенности. Наивысшее место в Мордовии — 324 м. На севере граничит с Нижегородской областью, на северо-востоке — с Чувашией, на востоке — с Ульяновской областью, на юге — с Пензенской областью, на западе — с Рязанской областью. Республика Мордовия является ближайшей к Москве российской республикой: расстояние по автодороге от МКАД до западной границы Мордовии — 398 км, а по прямой — 330 км. Тем не менее, административно Мордовия относится не к Центральному, а к Приволжскому федеральному округу.

Климат на территории республики умеренно континентальный (по Алисову), умеренно континентальный влажный с тёплым летом. Средняя температура января -9... -12°C, абсолютные минимумы достигают -42... -45°C. Средняя температура июля +19... +21°C, абсолютные максимумы +39... +40°C. Из-за отсутствия рельефных препятствий, территория Мордовии открыта как северным, так и южным воздушным массам. Среднегодовое количество осадков 400-500 мм.


Согласно картам климатического районирования разработанной на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле район изысканий расположен в климатическом районе ПІВ согласно СП 131.13330.2020.

Зона влажности – 3 (сухая) согласно СП 50.13330.2012.

Гидрографически территория Мордовии также делится на две части: западная (53 % площади республики) относится к бассейну Мокши, восточная (47 %) — к бассейну Суры. Общее количество рек, протекающих по территории республики (с учётом очень малых рек), — 1525, из них лишь 10 рек имеют длину более 100 км: это Сура и её притоки Алатырь, Инсар, Пьяна, а также Мокша с притоками Сивинь, Исса, Вад, Парца (приток Вада) и Выша (приток Цны). В Мордовии насчитывается несколько тысяч озёр, прудов и водохранилищ. Всего акватория составляет 21 000 га, под болотами находится 14 500 га территории. Большинство озёр расположены в долинах рек и имеют водно-эрозионное происхождение (старицы рек). Крупнейшие из них — Вячкишево (близ Темникова) и Инерка. Карстовых озёр немного, наиболее крупные из них — Пиявское и Ендовище.

Одним из самых распространенных типов почв в Мордовии являются черноземы. Их особенностью является высокий содержание органического вещества и плодородие. Именно благодаря черноземам в Мордовии развивается земледелие и успешно выращиваются зерновые культуры, овощи, фрукты и ягоды. Кроме черноземов, в Мордовии также встречаются серые и серо-коричневые лесные почвы. Они обладают более кислой средой и часто встречаются в лесных участках. В этих почвах хорошо развиваются лесные растения, а также можно найти различные грибы и ягоды. Еще одним типом почв в Мордовии являются глеевые почвы. Они образуются на местах, где скапливается вода и образуются высокие грунтовые воды. Глеевые почвы обладают повышенной влагоудерживающей способностью и зачастую используются для орошения и выращивания риса. В Мордовии можно встретить разнообразие почв, каждая из которых имеет свои особенности и способности. Черноземы являются плодородными и подходят для развития сельского хозяйства. Серые и серо-коричневые почвы распространены в лесных участках и обеспечивают развитие лесной растительности. Глеевые почвы обладают высокой влагоудерживающей способностью и используются для орошения и выращивания риса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	участках. В этих почвах хорошо развиваются лесные растения, а также можно найти различные грибы и ягоды. Еще одним типом почв в Мордовии являются глеевые почвы. Они образуются на местах, где скапливается вода и образуются высокие грунтовые воды. Глеевые почвы обладают повышенной влагоудерживающей способностью и зачастую используются для орошения и выращивания риса. В Мордовии можно встретить разнообразие почв, каждая из которых имеет свои особенности и способности. Черноземы являются плодородными и подходят для развития сельского хозяйства. Серые и серо-коричневые почвы распространены в лесных участках и обеспечивают развитие лесной растительности. Глеевые почвы обладают высокой влагоудерживающей способностью и используются для орошения и выращивания риса. Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 7					
						00568.ППТ4-Т		Лист
								163
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			



Весь комплекс четвертичных отложений подстилается:

- нижнепалеогеновыми отложениями саратовской свиты (Psr), представленные песками и песчаниками;
- верхнемеловыми отложениями кампанского и маастрихтского ярусов (K_{2km+m}), представленные мелом, мергелем, известняками и глинами;
- нижнемеловыми отложениями аптского яруса (K_{1a}), представленные глинами, алевролитами, песками, песчаниками;
- верхнеюрскими отложениями кимериджского яруса (J_{3km}), представленные глинами, мергелем, алевролитами и песками;
- верхнепермскими отложениями татарского яруса уржумского горизонта (P_{2ur}), представленные глинами, известняками, доломитами, мергелем, алевролитами, песчаниками ([рисунок 2.2.3](#), [рисунок 2.2.4](#)).

9





Рисунок 2.2.3 – Фрагмент схемы распространения дочетвертичных отложений на участках изысканий

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

						00568.ППТ4-Т	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		166



P_1sr	Саратовская свита — пески, песчаники, трепела
K_2km	Кампанский ярус — мергели, мел, глины, пески; кампанский и маастрихтский ярусы (km+tt) — мел, мергели, известняки, глины
K_1a	Аптский ярус — глины, алевролиты, пески, песчаники, сланцы битуминозные
J_3km	Кимериджский ярус — глины, мергели, алевролиты, пески; кимериджский и титонский ярусы (km+tt) — глины, мергели, пески, песчаники, конгломераты фосфоритовые, сланцы горючие
P_2ur	Нижний подъярус. Уржумский горизонт. Уржумская серия — глины, известняки, доломиты, мергели, алевролиты, песчаники

Рисунок 2.2.4 – Фрагмент схемы распространения дочетвертичных отложений на участках изысканий

Предварительно исследуемый участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям (средней сложности).

Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.1 Топографо-геодезическая изученность района работ

Сведения о ранее выполняемых изысканиях на территории объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» отсутствуют.

По сведениям ППК «Роскадастр» в районе производства работ имеются пункты плановой и

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

11

В. инв. №	Предварительно исследуемый участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям (средней сложности). Неблагоприятное воздействие объекта на окружающую среду не превышает допустимых показателей и не приводит к изменению природных и техногенных условий района. В связи с этим необходимость особых требований к инженерным изысканиям отсутствует.						
	Подп. и дата	3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 3.1 Топографо-геодезическая изученность района работ Сведения о ранее выполняемых изысканиях на территории объекта: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ» отсутствуют. По сведениям ППК «Роскадастр» в районе производства работ имеются пункты плановой и					
Инв. № подл.		Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 11					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
						00568.ППТ4-Т	Лист
							167

высотной Государственной геодезической сети 1-4 класса.

Район работ обеспечен топографическими картами масштаба 1:100 000 и 1:200 000.

3.2. Состав и виды работ, организация их выполнения

3.2.1 Планово-высотное съёмочное обоснование

В районе участков изысканий выполняется обследование существующих пунктов ГГС. Исходные данные запрашиваются в ППК «Роскадастр».

Рекогносцировка пунктов ГГС выполняется в комплексе с установкой пунктов планово-высотного съёмочного обоснования (закрепление временными знаками). Всего предполагается установить и определить координаты и высоты 32 пунктов. Закрепление пунктов (точек) планово-высотного обоснования выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов. В качестве пунктов планово-высотного съёмочного обоснования, согласно п.5.26 СП 11-104 97 1 часть, на застроенной территории будут использоваться существующие обечайки люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, углы зданий и капитальных строений, опоры ЛЭП, на незастроенной территории – металлические штыри диаметром 10 мм, забитые на глубину 0,8 м с окопкой канавами 0,5х0,5 м. или металлические дюбель-гвозди, забитые в асфальт (бетон), маркированные краской. Пункты выбрать в местах, обеспечивающих благоприятные условия для спутниковых наблюдений.

Для создания планово-высотного обоснования применяется метод построения сети с использованием спутниковой технологии, выполняемый в соответствии с инструкцией по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. В качестве исходных пунктов, от которых развивается планово-высотное съёмочное обоснование, должны служить пункты высших по точности классов (разрядов) в количестве не менее четырех исходных пунктов в плане, и не менее пяти по высоте.

При производстве GPS/GLONASS-измерений применяется статический способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений.

Измерения выполняются мультиспектральными GPS/ГЛОНАСС приемниками Trimble R2 и Trimble R8s статическим методом.

Данные полевых измерений из приемников переписываются в персональный компьютер. Предварительное уравнивание спутниковых сетей данного объекта выполняется в системе координат WGS-84 с контролем геометрических характеристик сети по внутренней сходимости. Окончательное уравнивание спутниковой сети данного объекта выполняется в МСК-47.

Для предобработки, процессирования и уравнивания результатов спутниковых измерений используется программный комплекс Trimble Access.

В результате предварительной обработки получить величины измеренных векторов сети.

Уравнивание спутниковой сети выполнить с использованием фиксированных координат и высот исходных пунктов. Обработку материалов спутниковых измерений выполнить программным комплексом TrimbleBusinessCenter.

Оценку точности создания съёмочной сети по результатам уравнивания выполнить по СКП взаимного положения смежных пунктов и положения пунктов сети относительно исходных пунктов п.4.15 СП.317.1325800.2017. Требования к точности конечных результатов при создании съёмочной сети должны соответствовать таблице 5.1 п.5.1.1 СП.317.1325800.2017.

3.2.2 Топографическая съёмка

Согласно заданию на инженерные изыскания, в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97 необходимо выполнить следующие виды и объёмы работ, приведенные в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1. – Виды и объёмы работ

№ п/п	Состав работ	Ед.изм.	Объём
1	Создание планово-высотного съёмочного обоснования методом GPS	пункт	32
2	Закрепление на местности пунктов съёмочной сети временными знаками	пункт	32
3	Топографическая съёмка М 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м: 1. ГРС-12 с. Елховка и территории 15 м за пределы площадки;	га	19,35

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

12

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т				168

						00568.ППТ4-Т	Лист
							169
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

14

ветствовать требованиям ГОСТ 2.301-68.

3.2.5 Применяемые приборы и оборудование

При производстве инженерно-геодезических изысканий будут применяться следующие инструменты:

- спутниковое оборудование Trimble R8s и Trimble R2 GNSS;
- Тахеометр Trimble C5;
- трассоискатель «RIDGID» SR-24;
- Лазерный дальномер DISTO S910.

Все используемые инструменты юстированы и поверены согласно действующим инструктивным материалам.

3.3 Контроль и приемка работ

3.3.1 Полевой контроль

Полевой контроль производится начальником партии (руководителем группы) в процессе выполнения полевых работ и после их окончания, в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017. Целью полевого контроля является предоставление объективных данных для оценки качества работ, а также предупреждение брака в работе и оказание необходимой помощи при выполнении работ.

При полевом контроле проверяется:

- соответствие процессов, а также результатов выполненных работ и их оформления требованиям задания, программы ИИ и действующих нормативных документов;
- степень завершенности работ;
- состояние приборов и вспомогательных принадлежностей, правильность их эксплуатации и хранения.

По результатам полевого контроля составляется акт контроля и приемки работ установленного образца.

3.3.2. Контроль и приемка камеральных работ

Контроль качества камеральных работ осуществляется в процессе их проведения исполнителем (самокорректур), руководителем группы, корректором, главным специалистом или начальником отдела, главным топографом.

В процессе камеральных работ используются следующие методы контроля:

- входной контроль поступающих данных;
- проверка согласованности с материалами ранее выполненных работ;
- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля над соблюдением технологического процесса и требованиям нормативной документации;
- исполнение работ во «вторую руку».

Результаты контроля фиксируются подписью на разрабатываемых и проверяемых отчетных документах (текстовых и графических приложениях, чертежах и пояснительной записке).

Завершенные работы представляются исполнителем для приемки руководителю камеральной группы, корректору, главному специалисту, которые в процессе приемки работ устанавливают соответствие предъявляемых материалов требованиям задания Заказчика и действующей нормативной документации.

3.3.3. Представляемые данные

По материалам изысканий представить в техническом отчете:

- копию задания на выполнение комплексных инженерных изысканий;
- копию программы на выполнение комплексных инженерных изысканий;
- выписку из реестра СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- акт полевого контроля и приёмки топографо-геодезических работ;
- акт приемки камеральных работ;
- обзорную схему района работ в М 1:100 000-1:25 000;
- топографический план масштаба 1:500 сечением рельефа через 0,5 м;
- планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- данные о метрологической аттестации средств измерений;
- схему планово-высотного обоснования;

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

15

В. инв. №	Подп. и дата	- копию программы на выполнение комплексных инженерных изысканий; - выписку из реестра СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - акт полевого контроля и приёмки топографо-геодезических работ; - акт приемки камеральных работ; - обзорную схему района работ в М 1:100 000-1:25 000; - топографический план масштаба 1:500 сечением рельефа через 0,5 м; - планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями; - данные о метрологической аттестации средств измерений; - схему планово-высотного обоснования;						
		Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 15						
Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист
								171
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Лист
172

Количество и расстояния между скважинами

Таким образом, планируется определить:

- Положение опорных технических выработок определяется на основе инженерно-геологического рекогносцировочного обследования, с учетом геоморфологических особенностей, наличия геологических процессов, подземных и надземных коммуникаций и т.д. Схемы

17

Лист
174

Ниже в таблице 4.1.6.1 приводятся виды и объемы полевых работ. Наименования работ указаны согласно Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (СБЦ; Москва, 1999 г.) и Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства (СЦиР, раздел «Геофизические изыскания»; Москва, 1982 г.).

Таблица 4.1.6 – Виды и объемы полевых работ

№ n/n	Наименование работ	Категория сложности	Измеритель	Объем
1	Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при хорошей проходимости и II категории сложности (СБЦ, табл.9, §1)	II	км	4,0
2	Бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15,0 м (фактически до 9,0 м). Способ бурения: колонковый (СБЦ, табл.17, §1)	III	м/ скв.	285,0/ 33
3	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15,0 м (фактически до 8,0 м). Отбор проб воды на химический анализ (СБЦ, табл.18, §1 с учетом Главы 4, п.8)		м/ проба воды	143,0/ 3
4	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1 м/мин. глубиной до 10,0 м (СБЦ, табл.45, §5; при необходимости и возможности)		точка	6
5	Отбор монолитов с глубины до 10,0 м из буровых скважин (СБЦ, табл.57, §1)		монолит	80
6	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырехэлектродной установкой при расстоянии между точками св. 100 до 200 м при II категории сложности (СЦиР, табл.282, §2)	II	точка/ изм.	33/ 65

Примечания: допускается изменение объема работ в зависимости от конкретного геологического разреза.

4.2 Лабораторные исследования

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует использовать для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2020, оценки их состава и физико-механических свойств. Виды и методика лабораторных работ определяются в соответствии с СП 11-105-97 часть I, приложениями М, И.

Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов выполняются в целях определения их агрессивности, коррозионной агрессивности, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов.

Комплекс лабораторных исследований будет включать в себя виды и объемы работ, указанных в таблице 4.2.1. Наименования определений указаны согласно Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (СБЦ; Москва, 1999 г.) и ГОСТ 25100-2020 (Москва, 2020 г.).

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										175
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Таблица 4.2.1. - Виды и объемы лабораторных работ

№ п/п	Наименование определений	Измеритель	Объем	Состав определений и методика выполнения
Глинистые грунты				
1	Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10%), (СБЦ, табл.63, §9)	опред.	40	Плотность и влажность, границы текучести и раскатывания. Плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ методом ареометра. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения и показателя консистенции. (ГОСТ 5180-2015 п.п. 5, 7, 8, 9, 12)
2	Относительная деформация морозного пучения (ГОСТ 25100-2020, п.Б.2.18)	опред.	6	Морозная пучинистость грунтов. (ГОСТ 28622-2012)
Песчаные грунты				
3	Плотность (СБЦ, табл.64, §3)	опред.	40	Плотность, влажность, плотность частиц грунта. Гранулометрический анализ ситовым методом. Расчет плотности сухого грунта, коэффициента пористости, степени водонасыщения (ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 25100-2020)
4	Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм без кипячения и промывки (навеска от 0,5 кг), (СБЦ, табл.64, §8)	опред.	40	Гранулометрический анализ ситовым методом (ГОСТ 12536-2014)
5	Относительная деформация морозного пучения (ГОСТ 25100-2020, п.Б.2.18)	опред.	6	Морозная пучинистость грунтов (ГОСТ 28622-2012)
Химический состав грунтов (почв) и воды				
6	Органические вещества (гумус) методом прокаливании при температурах 120, 230, 420 °С последовательно (СБЦ, табл.70, §11)	опред.	10	Определение содержания органических веществ (ГОСТ 23740-2016)
7	Приготовление водной вытяжки (СБЦ, табл.70, §83)	опред.	21	Приготовление водной вытяжки (ГОСТ 26423-85 п.4.1)
8	Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным определением сульфатов (СБЦ, табл.71, §4)	опред.	21	Водная вытяжка, концентрация водородных ионов pH, хлориды, карбонат- и гидрокарбонат-ионы, сульфаты, кальций и магний, с дополнительным определением сульфатов, сухой остаток (ГОСТ 26423-85 п.4.3, 4.5; ГОСТ 26425-85 п.1; ГОСТ 26426 п.1)
9	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали (СБЦ, табл.75, §4)	опред.	65	Определение удельного электрического сопротивления грунта (ГОСТ 9.602-2016)
10	Стандартный (типовой) анализ воды (СБЦ, табл.73, §2)	опред.	3	Физические свойства (описательно), водородный показатель - pH, углекислота свободная, гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия (расчетом), жесткость общая и карбонатная (расчетом), окисляемость (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97; ПНД Ф

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

20

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

176

№ п/п	Наименование определений	Измеритель	Объем	Состав определений и методика выполнения
				14.2.99-97; ГОСТ 4245-72; ГОСТ 31940-2012; ГОСТ 18164-72; ГОСТ 31954-2012)
11	Коррозионная агрессивность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону (СБЦ, табл.75, §5)	опред. грунт/ вода	21/ 3	Определение показателя агрессивности сульфатов для бетонов марок W4-W20 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере С3S не более 65 %, С3А - не более 7 %, С3А + С4АF - не более 22 % и шлакопортландцемент, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. Определение воздействий хлоридов в грунтах на арматуру в ж/б конструкциях (СП 28.13330.2017, табл.В.1, табл.В.2)

Примечания:

1. Допускается изменение видов лабораторных исследований в зависимости от конкретного геологического разреза.

2. Уровни ответственности всех проектируемых сооружений - III (пониженный) и II (нормальный) - под кабельную линию связи. В случае отсутствия просадочных грунтов и других специфических грунтов, имеющих широкое распространение и оказывающих решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов, прочностные и деформационные характеристики дисперсных грунтов будут определяться согласно СП 22.13330.2016 Приложению А по таблицам А.1-А.4 (основание: СП 22.13330.2016, п.5.3.20; СП 446.1325800.2019, п.7.1.16.3 (исключения для каких-либо типов фундаментов в данных пунктах не указаны).

3. При наличии слабых и водонасыщенных грунтов в геологическом разрезе прочностные и деформационные характеристики грунтов будут определяться по данным результатов полевых испытаний грунтов методом статического зондирования или лабораторным способом.

4.3 Геофизические работы

Согласно Заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий требуется выполнить в составе инженерно-геологических изысканий геофизические исследования. Для оценки состава, состояния и свойств грунтов в массиве, включая коррозионную агрессивность грунтов к стали, а также для расчёта защитных электрических заземлений планируется определить значения удельного электрического сопротивления грунтов при естественной влажности на глубинах 2,5 м и 5,0 м. Полевые измерения удельного электрического сопротивления грунтов проводятся по методике ГОСТ 9.602-2016 (приложение А). При исследовании используется прибор РУТИЛ-1М, а также стальные приёмные и питающие электроды. Лабораторные измерения будут проводиться прибором «АКАГ».

Всего планируется произвести 65 измерений на 33-ти точках (по инженерно-геологическим скважинам, которые расположены на площадках изысканий).

4.4 Камеральные работы

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий выполняется на всех этапах изысканий. В процессе полевых работ выполняется текущая и предварительная обработка данных, включающая систематизацию записей маршрутных наблюдений, просмотр и проверку описаний горных выработок, составление их каталогов и ведомостей, составление колонок горных выработок и построение предварительных разрезов, составление реестра проб грунтов для последующей передачи в лабораторию. По результатам текущей камеральной обработки при необходимости корректируются объёмы и виды работ. В случае значительного несоответствия выявленных инженерно-геологических условий предполагаемым могут быть

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

21

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										177
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

внесены изменения в программу по согласованию с Заказчиком.

Окончательная камеральная обработка и составление отчета о результатах инженерно-геологических изысканий выполняется после завершения лабораторных работ и включает в себя оформление текстовых и графических приложений, составление текстовой части отчета. Отчет состоит из текстовой части, приложений и графической части и должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, п. 4.39, п.6.3.2.5. Камеральная обработка материалов и составление отчета выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016; СП 11-105-97 части I, II, III; СП 446.1325800.2019; СП 22.13330.2016; ГОСТ 25100-2020; СП 14.13330.2018 и других действующих нормативных документов. Полный перечень нормативно-технической литературы представлен в разделе «Используемые документы и материалы» настоящей программы.

5. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, выполнение необходимых полевых работ, камеральная обработка материалов, составление гидрологического отчета с предоставлением климатической характеристики участков изысканий и результатами оценки влияния водных объектов на проектируемые сооружения.

В результате изысканий планируется представить данные по климатологии и гидрологии водных объектов суши, необходимые для принятия основных проектных решений, выявить участки, где на трассы и площадки, оказывают неблагоприятное воздействие водные объекты и опасные гидрометеорологические явления.

При выполнении изысканий будут соблюдены требования обязательных нормативных документов, регламентирующих инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

Подготовительные камеральные работы состоят из сбора и анализа фондовых материалов гидрометеорологических наблюдений, сведений гидрологических справочников, изучения картографических материалов и подготовки гидрографических характеристик водосборов оказывающих влияние на участок изысканий, получения общей информации о гидрологическом режиме водных объектов района изысканий, и анализе материалов многолетних наблюдений, архивных материалов ранее выполненных работ.

5.1 Изученность территории

Материалы ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий по настоящему объекту Заказчиком не предоставлены.

Наиболее близко к исследуемому объекту расположены метеорологические станции с длительным (более 50 лет) рядом наблюдений за климатическими параметрами – Самара, Челно-Вершины Самарской области, Ульяновск Ульяновской области, Саранск Республики Мордовия.

Метеорологическая станция Самара расположена:

- в 76,08 км к югу от ГРС-12 с. Елховка.

Метеорологическая станция Челно-Вершины расположена:

- в 48,92 км к северо-востоку от ГРС-117 р.д. Кошки.

Метеорологическая станция Ульяновск расположена:

- в 100,00 км к юго-востоку от ГРС-132 р.п. Сурское;

- в 3,50 км к юго-востоку от ГРС-109 с. Баратаевка;

- в 4,50 км к юго-западу от ГРС-22 г. Ульяновск;

- в 50,88 км к северо-востоку от ГРС-85 р.д. Игнатовка;

- в 89,23 км к северо-востоку от ГРС-104 р.д. Кузоватово;

- в 28,46 км к северо-западу от ГРС-93 с. Екатериновка;

- в 39,44 км к северу от ГРС-137 с. Ясашная Ташла;

- в 64,19 км к северу от ГРС-136 п.г.т. Тереньга;

- в 84,81 км к западу от ГРС-21 г. Димитровград.

Метеорологическая станция Саранск расположена:

- в 88,00 км к юго-западу от ГРС-135 с. Параней.

В качестве опорных метеостанций приняты метеостанции Самара, Ульяновск, Саранск, в качестве дополнительной принята метеостанция Челно-Вершины.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	- в 4,50 км к юго-западу от ГРС-22 г. Ульяновск; - в 50,88 км к северо-востоку от ГРС-85 р.ц. Игнатовка; - в 89,23 км к северо-востоку от ГРС-104 р.ц. Кузоватово; - в 28,46 км к северо-западу от ГРС-93 с. Екатериновка; - в 39,44 км к северу от ГРС-137 с. Ясашная Ташла; - в 64,19 км к северу от ГРС-136 п.г.т. Тереньга; - в 84,81 км к западу от ГРС-21 г. Димитровград. Метеорологическая станция Саранск расположена: - в 88,00 км к юго-западу от ГРС-135 с. Параней. В качестве опорных метеостанций приняты метеостанции Самара, Ульяновск, Саранск, в качестве дополнительной принята метеостанция Челно-Вершины. Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 22							
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т	Лист
										178

По длительности рада наблюдений за климатическими параметрами метеостанции Самара, Челно-Вершины, Ульяновск, Саранск можно считать репрезентативными и использовать для характеристики метеорологических условий исследуемой территории.

Сведения о метеорологических станциях представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 - Сведения о метеорологических станциях

Метеостанция	Широта	Долгота	Высота (м БС 77г.)	Год открытия станции	Год закрытия станции
Самарская область					
Самара	53°11'	50°16'	39	1942	действует
Челно-Вершины	54°25'	51°06'	157	1934	действует
Ульяновская область					
Ульяновск	54°16'	48°14'	122	1946	действует
Республика Мордовия					
Саранск	54°08'	45°15'	195	1919	действует

Непосредственно на проектируемом объекте водотоки и водоемы отсутствуют.

Водные объекты имеющие потенциальную возможность оказать влияние на проектируемые объекты приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 - Сведения о наличии водных объектов имеющих потенциальную возможность оказать влияние на проектируемые объекты

Площадка	Наличие водных объектов
Самарская область	
ГРС-12 с. Елховка, площадка охранного крана ГРС-12 с. Елховка, коридор от ГРС-12 с. Елховка до охранного крана ГРС-12 с. Елховка	1,50 км к востоку р. Кондурча
ГРС-117 р.д. Кошки, площадка охранного крана №41.19, коридор от ГРС-117 р.д. Кошки до охранного крана	0,97 км юго-востоку р.Кондурча
Ульяновская область	
ГРС-21 г. Димитровград	1,30 км к северо-западу пруд Зеркальный; 0,30 км к северо-востоку р. Ерыка
ГРС-22 г. Ульяновск	1,00 км к северу р. Свяга; 0,10 км к юго-востоку р. Сельдь
ГРС-85 р.д. Игнатовка, площадка охранного крана ГРС-85 р.д. Игнатовка, коридор от ГРС-85 р.д. Игнатовка до охранного крана ГРС-85 р.д. Игнатовка	1,10 км к северо-западу р. Гуца
ГРС-93 с. Екатериновка	0,60 км востоку р. Атца; 0,87 км к югу р. Тушенка
ГРС-104 р.д. Кузоватово	0,72 км к юго-западу озеро № 1; 0,73 км к юго-западу ручей б/н №1; 1,43 км к западу р. Свяга
ГРС-109 с. Баратаевка	0,87 км к северо-западу р. Сельдь
ГРС-132 р.п. Сурское, площадка кранового узла №44, коридор от ГРС-132 с. Сурское до кранового узла №44	0,7 км к юго-востоку р. Студенец; 1,00 км к востоку р. Лопатино; 1,60 км к югу р. Промза
ГРС-136 п.г.т. Тереньга	нет
ГРС-137 с. Ясашная Ташла, площадка охранного	1,30 км к юго-востоку ручей б/н №2

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист	
											179
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Лист
180

Ситуационные схемы объектов и участков изысканий представлены в Приложении 1.
Степень гидрологической и метеорологической изученности участка изысканий, согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», установлена с учетом наличия репрезентативных постов и станций, отвечающих условиям приведенным в таблице 5.1.4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										181
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Таблица 5.1.4 - Оценка степени гидрометеорологической изученности территории

<i>Условия, определяющие степень гидрологической и метеорологической изученности территории</i>	<i>Выполнение условия достаточности</i>
Наличие репрезентативного гидропоста, отвечающего условиям: - расстояние до площадки строительства и гидрометеорологические условия позволяют осуществлять перенос все пределы значений по каждой из требуемых характеристик режима; - наблюдения ведутся за всеми гидрологическими характеристиками, необходимыми для обоснования проектирования объекта; - качество наблюдений отвечает требованиям к достоверности данных, используемых для расчетов.	Не выполняется
Ряды метеорологических наблюдений являются достаточными, если их продолжительность составляет при определении: - температуры воздуха (30-50 лет); - температуры почвы (не менее 10 лет); максимальной глубины промерзания почвы (25-30 лет); - расчетной толщины стенки гололеда (25-30 лет); - расчетных ветровых нагрузок (не менее 20 лет).	Выполняется
Ряды наблюдений других гидрометеорологических характеристик являются достаточно продолжительными для установления надежной связи с опорной станцией района, репрезентативной для определяемой характеристики	Выполняется

Степень гидрометеорологической изученности (возможность использования материалов, выполненных ранее наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов и климата территории для определения гидрологических и метеорологических характеристик, по трассе участков изысканий) оценивается как «недостаточно изученная».

5.2 Состав и виды работ, организация их выполнения

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в соответствии с СП 47.13330.2016 (раздел 4, и. 4.19, раздел 7), СП 33-101-2003, СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020.

5.2.1 Виды и объемы запланированных работ

Объемы выполняемых работ определяются согласно рекомендациям нормативных документов СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), (п.4.13-4.19, п.7.1.1-7.1.6, 7.3.1), СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и технического задания.

Основные виды и объемы предстоящих инженерно-гидрометеорологических работ приведены в таблице 5.2.1.1.

Таблица 5.2.1.1 – Основные виды и объемы предстоящих инженерно-гидрометеорологических работ

<i>№ пп</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
Полевые работы			
1	Рекогносцировочное обследование участков изысканий	км	9,0
2	Фотоработы	1 снимок	24
Камеральные работы			
3	Систематизация материалов гидрологических наблюдений (выписка, выборка материалов из справочных изданий-ежегодников, данных об уровнях и расходах воды)	годопунктов	270
4	Составление схемы гидрометеорологической изученности	схема	1
5	Составление таблицы гидрометеорологической изученности	таблица	1

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

26

Инв. №	В. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т				182

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
6	Рекогносцировочное обследование участков изысканий	км	9,0
7	Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности	годостанция	117
8	Температура воздуха: средняя месячная	годостанция	117
9	Влажность воздуха: средняя месячная	годостанция	117
10	Ветер: месячные данные	годостанция	117
11	Осадки: месячные данные	годостанция	117
12	Снежный покров (декадные данные)	годостанция	117
13	Температура почвы (с глубиной промерзания или оттаивания) - среднемесячные данные	годостанция	117
14	Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением) с вычислением среднего числа дней по месяцам и за год	годостанция	117
15	Построение розы ветров	розы	15
16	Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 3 станция	записка	3
17	Составления программы гидрометеорологических работ	1 программа	1
18	Составление гидрометеорологического отчета	отчет	1

Примечание: объемы и виды работ могут корректироваться в связи с уточнениями природных условий и проектных решений

5.2.1.2 Подготовительные работы

Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории. Произвести сбор и анализ гидрометеорологической изученности района работ с учетом последних лет наблюдений. Выбрать репрезентативные гидрологические посты и метеорологические станции, определить степень гидрометеорологической изученности. Определить по картографическим материалам гидрографические характеристики водосборов перед проектируемыми сооружениями. Провести анализ и обработку исходных данных по уровенному, стоковому и ледовому режимам рек за весь период наблюдений.

5.2.2 Полевые работы

На стадии полевых работ выполняется рекогносцировочное обследование района, а также фотофиксация его результатов. Гидрологические изыскания выполняются согласно наставлению по гидрометеорологии, применяемому при работе на сети Росгидромета и нормативных документов СП 11-103-97, СП 47.13330.2016.

Полевые работы выполняются с целью получения исходной информации, для расчётов гидрологических характеристик, в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.2.2.1 Рекогносцировочное обследование

Рекогносцировочное обследование включает в себя маршрутное обследование водного объекта с описанием берегов, поймы, русла и сооружений на нем, установление меток максимального исторического уровня по следам прошедших паводков или опросам сторожил, выбору местоположения намечаемых створов, обработке полевых материалов.

Рекогносцировочное обследование проводится, с использованием картографических материалов, в том числе материалов аэрокосмических съемок, лоцманских и землеустроительных карт и планов.

5.2.2.2 Фотоработы

Производится фотофиксация района изыскания, рельефа местности, постоянных и временных водотоков в зоне воздействия, для гидрологического описания территории.

5.2.3 Камеральные работы

При производстве камеральных работ выполняется оценка гидрологических условий изыскиваемых водотоков с учетом полевых материалов изысканий и по материалам наблюдений водомерных постов-аналогов.

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

27

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							Лист 183
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т			

Территория инженерно-экологических изысканий включает:

- ГРС-12 с. Елховка и 15 м за пределы площадки; площадка охранного крана ГРС-12 с. Елховка и 10 м за пределы площадки; коридор вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-12 с. Елховка и охранным краном ГРС-12 с. Елховка. Площадь – 7,01 га;
- ГРС-21 г. Димитровград и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,64 га;
- ГРС-22 г. Ульяновск и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,96 га;
- ГРС-85 р.ц. Игнатовка и 15 м за пределы площадки; площадка охранного крана и 10 м за пределы площадки; коридор вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-85 р.ц. Игнатовка и охранным краном ГРС-85 р.ц. Игнатовка. Площадь – 1,83 га;
- ГРС-93 с. Екатериновка и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,37 га;
- ГРС-104 р.ц. Кузоватово и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,40 га;
- ГРС-109 с. Баратаевка и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,51 га;
- ГРС-117 р.ц. Кошки и 15 м за пределы площадки; площадка охранного крана №41.19 и 10 м за пределы площадки; коридор вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-117 р.ц. Кошки и охранным краном. Площадь – 2,19 га;
- ГРС-132 р.п. Сурское и 15 м за пределы площадки; площадка кранового узла №44 и 10 м за пределы площадки; коридор вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-132 р.п. Сурское и крановым узлом №44. Площадь – 1,88 га;
- ГРС-135 с. Параней и 15 м за пределы площадки; площадка кранового узла №13.7 и 10 м за пределы площадки; коридор вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-135 с. Параней и крановым узлом №13.7. Площадь – 0,61 га;
- ГРС-136 п.г.т. Тереньга и 15 м за пределы площадки. Площадь – 0,55 га;
- ГРС-137 с. Ясашная Ташла и 15 м за пределы площадки; площадка охранного крана и 10 м за пределы площадки; коридора вдоль газопровода (25 м в каждую сторону от оси газопровода) между ГРС-137 с. Ясашная Ташла и охранным краном. Площадь - 2,40 га.

Ситуационные схемы объектов и участков изысканий представлены в Приложении 1.

6.3 Объем и состав инженерно-экологических изысканий.

Состав работ по инженерно-экологическим изысканиям определяется требованиями СП 47.13330.2016, СП 502.1325800.2021 а также нормативных документов в области охраны окружающей среды и задания на производство инженерно-экологических изысканий.

6.3.1 Подготовительные и рекогносцировочные работы

- 1) Составление настоящей программы инженерно-экологических изысканий;
- 2) Получение фондовых и справочно-информационных материалов о состоянии природной среды от уполномоченных органов о наличии (отсутствии) зон с особым режимом природопользования (экологических ограничений) в районе размещения объектов:
 - наличие на территории изысканий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
 - данные о наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в районе проведения ИЭИ федерального, регионального и местного значения;
 - данные о наличии в районе проведения ИЭИ редких и охраняемых видов растений и животных, в т.ч. занесенных в Красные книги различного ранга; данные о местах массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных;
 - данные об охотничьих видах животных: характеристики мест обитаний, численность, прирост и добыча;
 - данные об очагах опасных болезней животных и захоронениях животных (скотомогильников, в т.ч. сибиреязвенных), объектах захоронения биологических отходов, заброшенных или действующих кладбищах;
- 3) Получение статистических материалов для социально-экономического и санитарно-эпидемиологического обследования в местных контролирующих органах;
- 4) Проведение предварительных работ на основе обобщения фондовых отчетных и картографических материалов ранее проведенных исследований и дешифрирования данных дистанционных наблюдений о природных условиях площадки и прилегающей территории, с учетом сведений о техногенной нагрузке на территорию изысканий:

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

29

Инв. №	В. инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
00568.ППТ4-Т					Лист
					185

- сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов ранее выполненных работ и данных о состоянии природной среды на рассматриваемой территории;
- получение топографической съемки масштаба 1:10000 - 1:1000 на район изысканий;
- подготовка картографической топографической основы в электронном виде для тематического картографирования масштаба 1:10000- 1:1000 участка изысканий.

Предварительная оценка антропогенной нарушенности территории, характера и степени деградации нарушенных земель на основе анализа специфики хозяйственной деятельности.

6.3.2 Организационные работы по подготовке полевых работ, планирование полевых маршрутных исследований.

1 Комплексные маршрутные экологические исследования и исследования на площадках комплексного описания ландшафтов включает следующие виды работ:

- определение на местности организационных и экологических особенностей проведения дальнейших работ, выявление источников загрязнений и нарушений природной среды.
- уточнение ландшафтных, геоморфологических, гидрогеологических условий, определяющих воздействие проектируемого объекта.

2. Исследование фоновое состояние компонентов природной среды основано на эколого-геохимическом опробовании компонентов природной среды и включает следующие виды работ:

- оценка фоновой загрязненности территории изысканий на основе официальных и иных данных, анализа ранее проведенных исследований и целевого опробования компонентов природной среды вне зон техногенного воздействия;
- исследование локальных источников и участков загрязнений, выявленных на рекогносцировочной стадии путем опробования и анализа их загрязненности.

Экологические опробования отдельных компонентов природной среды необходимо выполнять по следующим требованиям:

1. Почвы

Объем полевых исследований грунтов, и их оценка выполняются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, СанПиН 2.1.3684-21, ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2-03.

Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки площадью до 5 га. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см (ГОСТ 17.4.02-2017).

Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см (ГОСТ 17.4.02-2017). Для приготовления среднего образца массой 0,5 кг для анализа почву всех образцов тщательно перемешивают стерильным шпателем.

Для гельминтологического анализа с каждой пробной площадки берут одну объединенную пробу массой 200 г, составленную из десяти точечных проб массой 20 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-10 см (ГОСТ 17.4.02-2017).

С учетом территориального расположения, удаленности объектов изысканий и техногенной нагрузки предусмотрено заложить 12 пробных площадок (далее ПП) отбора проб:

- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-12 с. Елховка и площадкой охранного крана ГРС-12 с. Елховка;
- 1 ПП на площадке ГРС-21 г. Димитровград;
- 1 ПП на площадке ГРС-22 г. Ульяновск;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-85 р.д. Игнатовка и площадкой ГРС-85 р.д. Игнатовка;
- 1 ПП на площадке ГРС-93 с. Екатериновка;
- 1 ПП на площадке ГРС-104 р.д. Кузоватово;
- 1 ПП на площадке ГРС-109 Баратаевка;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-117 р.д. Кошки и площадкой охранного крана №41.19;
- 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-132 р.п. Сурское и площадкой кранового узла №44;

В. инв.№	Подп. и дата	- 1 ПП на площадке ГРС-22 г. Ульяновск; - 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-85 р.ц. Игнатовка и площадкой ГРС-85 р.ц. Игнатовка; - 1 ПП на площадке ГРС-93 с. Екатериновка; - 1 ПП на площадке ГРС-104 р.ц. Кузоватово; - 1 ПП на площадке ГРС-109 Баратаевка; - 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-117 р.ц. Кошки и площадкой охранного крана №41.19; - 1 ПП в границах коридора между площадкой ГРС-132 р.п. Сурское и площадкой кранового узла №44; Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 30						
Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист
								186
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

- 31

32

- карта современного экологического состояния.

33

Таблица 6.4.1- Объемы работ по ИЭИ

Наименование работ	Ед.	Количество
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ		
Наблюдение при передвижении по маршруту при составлении инженерно-экологических карт	га	19,35
Отбор проб почво-грунтов на определение химического загрязнения с поверхности (основной перечень, участок изысканий)	проба	12
Отбор проб почво-грунтов на определение химического загрязнения с поверхности (дополнительный перечень, участок изысканий)	проба	6
Отбор проб почво-грунтов на содержание ЕРН	проба	12
Отбор проб почво-грунтов на паразитологические показатели	проба	12
Отбор проб почво-грунтов на бактериологические показатели	проба	12
Камеральные работы		
Составление рабочей программы экологических изысканий	шт.	1
Сбор, изучения и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям природных сред		На всей площади обследования
Обработка результатов лабораторных исследований почво-грунтов	проба	54
Составление итоговых карт	-	На всей площади обследования
Социально-экономическое обследование		
Санитарно-эпидемиологическое обследование		
Составление отчета	шт.	1

Объемы работ по исследованиям (таблица **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) в рамках инженерно-экологических изысканий могут быть изменены на основе соответствующих обоснований.

7. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все измерительные средства должны быть своевременно поверены, иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Изыскательские работы будут производиться в соответствии с требованиями инструкций по охране труда (ПТБ 88). При выполнении камеральных работ необходимо выполнение требований СНиП по охране труда и действующих инструкций ООО «Связьгазпроект».

Ответственность за соблюдением правил техники безопасности возлагается на ответственного исполнителя работ – заместителя начальника отдела полевых работ.

Все виды работ, входящие в производство инженерных изысканий, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих правил, норм и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности.

Поступающие на работу должны проходить обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный – на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем – повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

До начала полевых работ, кроме профессиональных приемов работы, все работники должны быть обучены приемам, связанным со спецификой полевых работ в данном районе (ориентирование на местности, безопасное передвижение по участку, поведение в полевом лагере, работа вдоль автотрасс и т.п.), а также методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны, а также помощи при обморожениях.

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

34

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										190
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

35

Вывоз образующегося бытового и другого мусора с участка работ производится силами подрядчика.

Материалы изысканий передаются Заказчику в переплетенном или сброшюрованном виде в количестве 2-х экземпляров в бумажном виде и 2-х экземпляров в электронном виде (на дисках CD/R или DVD/R).

Текстовые разделы отчетных материалов передаются в формате Microsoft Word и Excel, графические – в «AutoCAD 2010 (файлы *.dwg)».

Электронная копия комплекта документации оформляется в соответствии с «Положением об экспертизе предпроектной и проектной документации в ПАО «Газпром» (СТО Газпром 2-2.1-031-2005) и передается на CD-R (DVD-R) дисках:

- диск должен быть защищен от записи, не иметь царапин, масляных пятен и других дефектов записывающей поверхности;
- на лицевой стороне диска наносится маркировка с указанием:
 - наименование проекта;
 - обозначения проекта по классификации проектировщика;
 - наименование проектировщика;
 - номер диска в комплекте ведомости электронной версии;
 - дата записи информации на диск.
- надписи наносятся печатным способом. Номер диска формируется как дробь, числитель который является номером диска в комплекте по порядку, а знаменатель указывает на общее количество дисков в комплекте электронной версии.
- диск должен быть упакован в жесткий пластиковый бокс.
- этикетка пластикового бокса должна соответствовать маркировке нанесенной на лицевую сторону соответствующего диска.

Материалы с грифом "коммерческая тайна", "ДСП", "Секретно" передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
4. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
5. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
6. РТМ 68-14-01 «Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения»;
7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, изд. «Недра», 1989 г.;
8. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500, изд. «Недра», 1981 г.;
9. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил»;
10. ТОИ Р-85110-008-98 «Пособие по технике безопасности при эксплуатации спутниковых приемоиндикаторов при выполнении топографо-геодезических работ»;
11. ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах, М., «Недра», 1991 г.;
12. ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные

36

						00568.ППТ4-Т	Лист
							192
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

требования к проектной и рабочей документации Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

13. ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

14. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

15. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

16. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

17. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;

18. ГОСТ 20522-2012 «Грунты методы статистической обработки результатов испытаний»;

19. ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Метод полевого испытания статическим и динамическим зондированием»;

20. ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ»;

21. ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности»;

22. ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Методы лабораторного определения степени пучинистости»;

23. СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;

24. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

25. ГОСТ Р 2.105-2019 «Общие требования к текстовым документам».

26. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

27. СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»;

28. СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

29. СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

30. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;

31. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;


32. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

33. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №								
			Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 37							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т				Лист
										193

Приложение 1
Ситуационная схема участка изысканий

1. ГРС-12 с. Елховка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

— границы участка работ.

Составила:


В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

38

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т		Лист
								194

2. ГРС-21 г. Димитровград



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:

— границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

39


Инв. №	В. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист
195

3. ГРС-22 г. Ульяновск



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

40

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

196

4. ГРС-85 р.ц. Игнатовка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»


41

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

5. ГРС-93 с. Екатериновка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

6. ГРС-104 р.ц. Кузоватово



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова


Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

7. ГРС-109 с. Баратаевка



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.


Составила:

В.С. Хазова

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

8. ГРС-117 р.ц. Кошки



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

45

В. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	00568.ППТ4-Т	Лист
							201

карты, растровый формат загрузки с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.

Составила:  В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 45

9. ГРС-132 р.п. Сурское



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»


46

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

10. ГРС-135 с. Параней



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»


47

Инв. №	В. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

11. ГРС-136 п.г.т. Тереньга



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
_____ границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»


48

В. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

12. ГРС-137 с. Ясашная Ташла



Картографическая основа взята с OpenStreetMap
в соответствии с <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Условные обозначения:
— границы участка работ.

Составила:

В.С. Хазова

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

Инв. №	В. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 2
Выписка СРО



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

3525341140-20240502-1457
(регистрационный номер выписки)

02.05.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1153525002113
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	3525341140
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	160012, Россия, Вологодская область, г.о город Вологда, г. Вологда, ул. Козленская, дом 119а, офис 502
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация "Национальный Альянс изыскателей "ГеоЦентр" (СРО-И-037-18122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-037-003525341140-1247
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	02.09.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 02.09.2021	Да, 02.09.2021	Нет

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	15.12.2022
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

Руководитель аппарата



А.О. Кожуховский

2



Инв. № подл.							00568.ППТ4-Т	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

В. инв.№	
Подп. и дата	

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

51

2



Приложение 4
Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

СТП 30.03-2004

№ 00568		Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений Объект: «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ»												Форма	853-2
														Стадия	
														Лист	
														Листов	
№ п/п	№ по экспликации	Вид и назначение проектируемого сооружения	Конструктивные особенности	Габариты (длина, ширина, высота)	Намечаемый тип фундамента (свайный, плита, ленточный), его размеры, отметка ростверка свайного фундамента	Этажность	Нагрузка на фундамент		Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружение свай	Мокротехнологические процессы	Подвалы, прямки, их глубина и назначение	Динамические нагрузки	Предполагаемые нагрузки на грунты, кг/с/см²	Чувствительность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформации)	Прочие сведения (уровень ответственности зданий и сооружений)
					на одну опору (куст свай)		на 1 м длины (свайное поле)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Площадка ГРС-12															
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=106 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=106 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
Охранный кран															
3		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=28 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

53

Площадка ГРС-21															
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=204 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=204 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
Площадка ГРС-22															
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=270,4 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=270,4 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
Площадка ГРС-85															
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=130 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=130 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
Охранный кран															
3		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=36 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
Площадка ГРС-93															
1		Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=112 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III
2		Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=112 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-		III

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

54

Инд. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Площадка ГРС-104													
1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=130 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=130 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-109													
1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=166 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=166 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-117													
1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=115 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Стойки ворот и калиток		P=115 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Охранный кран №41.19													
3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=30 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-132													
1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=136 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=136 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

55

Крановый узел №44													
3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=36 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-135													
1	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=178 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=178 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Крановый узел №13.7													
3	Стойки ограждения по периметру площадки с шагом 3 м		P=15 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-136													
1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=175 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Стойки калиток		P=175 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Площадка ГРС-137													
1	Опоры по периметру площадки с шагом 45 м	Коническая восьмигранная металлическая опора	P=276 м H=4 м	Винтовые сваи Ø133мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
2	Стойки калиток		P=276 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III
Охранный кран													
3	Стойки калиток		P=44 м H=2,2 м	Винтовые сваи Ø108, Ø219 мм	-	0,5 т	-	4 м	-	-	-	-	III

Примечание: 1. Для объектов, расположенных на территории распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов, коэффициент теплового влияния проектируемых сооружений, согласно таблицы Г.2 СП 25.13330.2020, $k_{\text{тв}}=1,0$. Коэффициент $k_{\text{тв}}$ для данных объектов не нормируется.
2. Для объектов, не расположенных на территории распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов, коэффициент теплового влияния проектируемых сооружений $k_{\text{тв}}$ необходимо определить по таблице 5.2 СП 22.13330.2016.
3. В коридорах между площадками изысканий ГРС и охранными кранами (крановым узлом) предусматривается проектирование кабельной линии связи подземной прокладки в защитной полиэтиленовой оболочке или в оболочке ПВХ, глубина заложения 1,2 м. Уровень ответственности проектируемого сооружения II (нормальный).

Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект»

56

Ив. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Приложение 5
Схема предполагаемого размещения инженерно-геологических скважин (выработок)
ГРС-12 с. Елховка




ГРС-21 г. Димитровград



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

ГРС-22 г. Ульяновск




ГРС-85 р.ц. Игнатовка



Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

ГРС-93 с. Екатериновка



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

ГРС-104 р.д. Кузоватово



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

Инд. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата



63


ГРС-117 р.ц. Кошки



64


Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	 Условные обозначения: ⊙ 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер						Лист 214
			Программа ИИ 00568, ООО «Связьгазпроект» 64						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

ГРС-132 р.п. Сурское



Условные обозначения:
1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

ГРС-135 с. Параней



Условные обозначения:
1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист
215

ГРС-136 п.г.т. Тереньга



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

ГРС-137 с. Ясашная Ташла



Условные обозначения:
● 1 - планируемая инженерно-геологическая скважина и ее номер

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Составили:

Инженер камеральной группы 3 категории
Инженер-геолог 1 категории
Инженер-эколог 3 категории
Начальник отдела инженерных изысканий
Главный инженер проекта



В.С. Хазова
Н.В. Пономарева
Е.Г. Вербих
А.С. Кобцев
А.Н. Малахов

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										217
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 43. Учредительные документы



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	5	3	5	2	5	0	0	2	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 10.02.2015
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

3	5	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

3	5	2	5	3	4	1	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

3	5	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника инспекции Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области



Петряшова М. П.

серия 35 №002217923

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

218



Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"10" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	5	3	5	2	5	0	0	2	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 11 по Вологодской
области

наименование регистрирующего органа

"11" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
инспекции



Петрянова Марина Петровна

Подпись, Фамилия, инициалы

МП



серия 35 № 002357118

0000 "Полнографический лист" 136- Москва 2013 уровень 46

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										219
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					



76880A635D7B40039A80947B3E6A5DAB

Форма № 50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 5 3 5 2 5 0 0 2 1 1 3

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

"10" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1 1 5 3 5 2 5 0 0 2 1 1 3

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО "СВЯЗЬГАЗПРОЕКТ"
4	ИНН	3525341140
5	КПП	352501001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Почтовый индекс	160012
7	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ
8	Город	ГОРОД ВОЛОГДА
9	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА КОЗЛЕНСКАЯ
10	Номер дома (владения)	ДОМ 119А

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

11	Вид	Уставный капитал
12	Размер (в рублях)	10000

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

13	Сведения о состоянии юридического лица	Действующее
14	Наименование органа, в котором находится регдело	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

Сведения об образовании юридического лица

15	Способ образования	Государственная регистрация юридического лица при создании
16	Дата регистрации	10.02.2015
17	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1153525002113
18	Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

19	Количество учредителей (участников) - всего	3
	<i>в том числе</i>	
20	- юридических лиц	0
21	- физических лиц	3
22	- прочих	0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

23	Причина внесения сведений	1 Возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица
	<i>Данные учредителя (участника) - физического лица</i>	
24	Фамилия	АВЕРИН
25	Имя	ОЛЕГ
26	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	352512853502
	<i>Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)</i>	
28	Номинальная стоимость доли(в рублях)	3333.34
29	Размер доли(в виде простой дроби)	1/3
30	Причина внесения сведений	2 Возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица
	<i>Данные учредителя (участника) - физического лица</i>	
31	Фамилия	КРЕМЛЕВ
32	Имя	ВЯЧЕСЛАВ
33	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
34	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	351800023094
	<i>Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)</i>	
35	Номинальная стоимость доли(в рублях)	3333.33
36	Размер доли(в виде простой дроби)	1/3
37	Причина внесения сведений	3 Возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица
	<i>Данные учредителя (участника) - физического лица</i>	
38	Фамилия	МЕШАЛКИН
39	Имя	НИКОЛАЙ
40	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ

1

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

220

41	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	351800096960
42	Номинальная стоимость доли(в рублях)	Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
43	Размер доли(в виде простой дроби)	3333.33
		1/3
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
44	Количество	1
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
45	Причина внесения сведений	Возложение полномочий
46	Вид должности	Руководитель юридического лица
47	Должность	ДИРЕКТОР
48	Фамилия	ГЛОТОВ
49	Имя	МАКСИМ
50	Отчество	НИКОЛАЕВИЧ
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	366506068321
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
52	Количество видов экономической деятельности	12
53	Код по ОКВЭД	74.20
54	Тип сведений	Основной вид деятельности
55	Наименование вида деятельности	Деят. в области архитектуры, инженерно-технич.проектинг, геолого-развед. работы
56	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
57	Код по ОКВЭД	45.34
58	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
59	Наименование вида деятельности	Монтаж прочего инженерного оборудования
60	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
61	Код по ОКВЭД	45.33
62	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
63	Наименование вида деятельности	Производство санитарно-технических работ
64	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
65	Код по ОКВЭД	45.32
66	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
67	Наименование вида деятельности	Производство изоляционных работ
68	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
69	Код по ОКВЭД	45.31
70	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
71	Наименование вида деятельности	Производство электромонтажных работ
72	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
73	Код по ОКВЭД	45.25
74	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
75	Наименование вида деятельности	Производство прочих строительных работ
76	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
77	Код по ОКВЭД	45.21
78	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
79	Наименование вида деятельности	Производство общестроительных работ
80	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
81	Код по ОКВЭД	74.30.6
82	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
83	Наименование вида деятельности	Испытания и расчеты строительных элементов
84	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
85	Код по ОКВЭД	74.20.35
86	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
87	Наименование вида деятельности	Инженерные изыскания для строительства
88	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
89	Код по ОКВЭД	74.20.13
90	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
91	Наименование вида деятельности	Проектирование связанное со строит. инженерных сооружений, вкл. гидротех. сооруж.
92	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
93	Код по ОКВЭД	74.20.12
94	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
95	Наименование вида деятельности	Проектирование производ. помещений, вкл. размещение машин и оборуд. промыш. дизаин
96	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
97	Код по ОКВЭД	74.20.11
98	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
99	Наименование вида деятельности	Архитектурная деятельность
100	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации		
101	Вид лица, принявшего решение	Учредитель ЮЛ - ФЛ
102	Фамилия	АВЕРИН
103	Имя	ОЛЕГ
104	Отчество	ВИКТОРОВИЧ
105	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	352512853502
Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации		
106	Вид лица, принявшего решение	Учредитель ЮЛ - ФЛ
107	Фамилия	КРЕМЛЕВ
108	Имя	ВЯЧЕСЛАВ
109	Отчество	ВИКТОРОВИЧ

2

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

221

110	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	351800023094
Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации		
111	Вид лица, принявшего решение	Учредитель ЮЛ - ФЛ
112	Фамилия	МЕШАЛКИН
113	Имя	НИКОЛАЙ
114	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
115	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	351800096960
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
116	Наименование документа	Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
117	Дата документа	02.02.2015
118	Документы представлены	на бумажном носителе
119	Наименование документа	Документ об оплате государственной пошлины
120	Дата документа	02.02.2015
121	Документы представлены	на бумажном носителе
122	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
123	Дата документа	13.10.2014
124	Документы представлены	на бумажном носителе
125	Наименование документа	ИННОЙ ДОКУМ. В СООТВ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
126	Дата документа	29.01.2015
127	Документы представлены	на бумажном носителе
128	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
129	Дата документа	29.01.2015
130	Документы представлены	на бумажном носителе
Сведения о выданном свидетельстве, подтверждающем внесение данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
131	Серия свидетельства	35
132	Номер свидетельства	002357118
133	Дата выдачи	11.02.2015
134	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
135	Статус	Действующее свидетельство

Лист записи выдан налоговым органом

"11" февраля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника инспекции

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
наименование регистрирующего органа



Петряшова Марина Петровна
Подпись, Фамилия, инициалы

2

3

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

222

Приложение 44. Письмо Главы МО «Игнатовское городское поселение
Майнского района Ульяновской области о согласовании ДПТ

Глава муниципального
образования
«Игнатовское городское
поселение»
Супрун В.П.

Министерство энергетики РФ
minenergo@minenergo.gov.ru
Копия: ООО «Связьгазпроект»
Зам.директора по подготовке производства,
инженерным изысканиям и специальным
разделам
И.Е. Чернышову

27.11.2024

№3

Рассмотрев документацию по планировке территории, на которой
предусматривается размещение объекта федерального значения «Оснащение
ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», сообщаю, что документация по
планировке территории согласована.

Глава МО
"Игнатовское городское поселение"



В.П. Супрун

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										223
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

**Приложение 45. Письмо администрации сельского поселения Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области о согласовании
ДПТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОШКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

446800 с. Кошки, ул. Победы, д. 12
тел. 8(846-50)2-11-21, 2-27-47 (факс)

исх. № 174 от 09.10.2024 г.

Министерство энергетики РФ

Копия: ООО «Связьгазпроект»
Зам.директора по подготовке
производства, инженерным
изысканиям и специальным разделам
И.Е. Чернышову

Администрация сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области согласовывает документацию по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».

Глава сельского поселения Кошки
муниципального района Кошкинский
Самарской области



С.А. Левина

исп. Невежина Н.Н.
8(84650)21121

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №	исп. Невежина Н.Н. 8(84650)21121						00568.ППТ4-Т	Лист
										224
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Приложение 46. Письмо администрации Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия о согласовании ДПТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
САБАНЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ул. Советская, д. 12,
с. Сабанчеево, Атяшевский район,
Республика Мордовия, 431821
тел./факс: (834-34) 2-61-48;
e-mail: sabancheevo_1@atyashevo.e-mordovia.ru
от 22.10.2024 г. № 463-01-53

Министерство энергетики Российской
Федерации

Копия: ООО «Связьгазпроект»
Зам.директора по подготовке производства,
инженерным изысканиям и специальным
разделам
И.Е. Чернышову

Администрация Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия согласовывает документацию по планировке территории для размещения объекта «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ».

Глава
Сабанчеевского сельского поселения



В.П.Сидоров

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										225
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

**Приложение 47. Письмо Муниципального учреждения совет депутатов
МО «Ясашноташлинское сельское поселение» Тереньгульского района
Ульяновской области о согласовании ДПТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯСАШНОТАШЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТЕРЕНЬГУЛЬСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433374 РФ Ульяновская область Тереньгульский район
село Ясашная Ташла, ул. Школьная, 8.
Телефон 8(84234)33-160 e-mail n-logacheva@mail.ru

Министерство энергетики РФ
minenergo@minenergo.gov.ru

Копия: ООО «Связьгазпроект»

Зам.директора по подготовке производства,
инженерным изысканиям и специальным
разделам
И.Е. Чернышову

22.11.2024 № 193

Рассмотрев документацию по планировке территории, на которой предусматривается размещение объекта федерального значения «Оснащение ИТСО ГРС Ульяновского ЛПУМГ», сообщая, что документация по планировке территории согласована.

Глава МО «Ясашноташлинское
сельское поселение»



С.Е. Бекерский

Инв. № подл.	Подп. и дата	В. инв. №							00568.ППТ4-Т	Лист
										226
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

**Приложение А. Перечень координат зоны с особыми условиями
использования территории, подлежащей установлению в связи с
размещением линейного объекта**

ГРС-135 с. Параней Ульяновского ЛПУМГ Система координат МСК-13 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
1	442031.01	1364296.92
2	442035.89	1364310.04
3	442039.77	1364339.99
4	442033.85	1364344.42
5	442031.45	1364341.22
6	442035.50	1364338.19
7	442031.98	1364311.01
8	442027.26	1364298.32
1	442031.01	1364296.92
ГРС-117 р.ц. Кошки Ульяновского ЛПУМГ Система координат МСК-63 зона 1		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
1	498937.73	1392659.90
2	498998.82	1392687.56
3	498997.17	1392691.20
4	498936.13	1392663.57
5	498919.30	1392656.55
6	498882.13	1392640.18
7	498875.15	1392637.11
8	498845.13	1392623.89
9	498782.97	1392597.79
10	498724.40	1392573.26
11	498641.65	1392538.17
12	498626.36	1392532.32
13	498628.40	1392523.92
14	498632.29	1392524.87
15	498631.08	1392529.84
16	498643.15	1392534.46
17	498725.95	1392569.57
18	498784.52	1392594.10
19	498846.71	1392620.22
20	498876.76	1392633.45
21	498883.74	1392636.52

В. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

227

22	498920.88	1392652.87
1	498937.73	1392659.90
ГРС-85 р.ц. Игнатовка Ульяновского ЛПУМГ Система координат МСК-73 зона 2		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
1	466393.69	2209899.95
2	466391.22	2209902.69
3	466382.53	2209909.96
4	466308.13	2209972.22
5	466233.23	2210046.65
6	466210.39	2210069.20
7	466191.98	2210090.03
8	466181.91	2210099.27
9	466176.92	2210094.09
10	466179.80	2210091.31
11	466182.08	2210093.68
12	466189.12	2210087.23
13	466207.48	2210066.45
14	466230.42	2210043.81
15	466305.43	2209969.27
16	466388.43	2209899.81
17	466390.71	2209897.27
1	466393.69	2209899.95
ГРС-137 с. Ясашная Ташла Ульяновского ЛПУМГ Система координат МСК-73 зона 2		
Номера характерных точек	Координаты	
	Х	У
1	461788.828	2246367.645
2	461769.422	2246372.955
3	461770.477	2246376.813
4	461785.917	2246372.589
5	461810.589	2246473.768
6	461841.414	2246615.121
7	461855.184	2246669.021
8	461859.060	2246668.031
9	461845.307	2246614.200
10	461814.487	2246472.868
1	461788.828	2246367.645

В. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

00568.ППТ4-Т

Лист

228